



Catálogo de las

ABRILLANTADORAS DE CUBIERTOS

distribuidas en España

Este catálogo agrupa toda la información disponible sobre los [Abrillantadoras de Cubiertos](#) que se distribuyen en España, según la facilitan sus respectivos fabricantes. Esta información incluye productos, modelos, características técnicas y precios.

Los precios indicados en este catálogo son los Precios de Venta Recomendados por cada fabricante, que puede haberlos actualizado, dejándolos obsoletos. Consúltanos el precio actual.

En todo caso, en la tienda online Hostelería10.com mejoramos con grandes descuentos los precios de todos los productos incluidos en este catálogo.

Las marcas de la sección Abrillantadoras de Cubiertos que forman parte de este catálogo son:

Antar

Besser Vacuum

Frucosol

Hoonved

Sammic

Tamai

Sólo una cuidada selección de los mejores productos de este catálogo están incluidos en Hostelería10.com.

Si tienes alguna duda respecto a alguno de estos productos o no encuentras el que buscas, escríbenos a contacto@hosteleria10.com o llámanos al 91 161 03 04.

Estaremos encantados de atenderle.

Secadora Abrillantadora de cubiertos

¡Repasar cubiertos a mano ha pasado a la historia!

ANTAR

Características Generales

- Totalmente automática
- Secado y abrillantado de cubiertos con calidad constante
- Elimina manchas de cal y restos de productos de lavado
- Elimina las posibles bacterias mediante lámpara germicida profesional
- Los materiales utilizados y el método de trabajo cumplen las normativas CE y HACCP
- Una altura de sólo 74 cm. permite ubicar la secadora-abrillantadora bajo una mesa de trabajo (Modelos de pie)
- La introducción de los cubiertos se realiza frontalmente.
- Salida de cubiertos lateral sobre la cesta colocada en carro con ruedas
- Calentamiento rápido del material secante mediante batería de resistencias



Carro con Cestas

Mod. ALISEO HT



Mod. Windy

Modelo de sobremesa

Opciones	PVP
Carro portacubiertos con dos cestas	305 €
Granulado higroscópico	66 €

	PVP
Windy	3.585 €
Mistral	4.120 €
Aliseo HT	5.832 €
Ghibli HT	7.865 €



Modelo GHIBLI



Modelo MISTRAL



Interior Modelo ALISEO



Interior Modelo GHIBLI

Versión HT

-High Technology-

Nueva Placa electrónica que permite:

- Control temperatura granulado a 50°
- Control horas utilización granulado (300 h.)
- Control eficiencia lámpara germicida (4.000 h.)
- Programa especial para ambientes muy húmedos (mantiene granulado seco)

MODELO	WINDY	MISTRAL	ALISEO HT	GHIBLI HT
Dimensiones (mm.)	500 x 560 x 320	560 x 600 x 370	630 x 660 x 740	650 x 670 x 740
Calefacción (resistencia) (w)	500	500	1600	1600
Motor Vibrador (w)	100	100	300	400
Lámpara esterilizadora (w)	11	11	11	11
Ventiladores (w)	30	30	30	30
Potencia eléctrica total (w)	561	641	1800	1800
Alimentación (v)	1 x 230	1 x 230	1 x 230	1 x 230
Rumorosidad (dBA)	sin cubiertos 63,5	sin cubiertos 63,5	sin cubiertos 63,5	sin cubiertos 63,5
	con cubiertos 70,9	con cubiertos 70,9	con cubiertos 75,4	con cubiertos 75,4
Peso (kg)	35	40	85	110
Producción	2000 piezas / hora	4000 piezas / hora	6000 piezas / hora	9000 piezas / hora
Capacidad granulado (kg)	5,5	6	8	7



SPEEDY PLUS



SPEEDY SUPER

Prezzo Price Precio	€ 4.420,00	€ 7.730,00
Dimensioni macchina Machine dimensions Dimensiones máquina	620 x 550 x 520h mm	830 x 730 x 870h mm
Peso Weight Peso	53,5 kg	115 kg
Voltaggio Voltage Voltaje	110 V-60 Hz ● 230 V-50 Hz	110 V-60 Hz ● 230 V-50 Hz
Consumo Power consumption Consumo	0,50 kW	0,85 kW
Quantità tutolo/funzionamento Powder amount/operation Cantidad polvo/funcionamiento	3 kg	5 kg
Supporto per posate Cutlery basket holder Soporte cesto cubiertos	✓	✓
Posate per ora Cutlery per hour Cubiertos hora	3000	6000

TUTOLO | POWDER | POLVO*

Contenuto del sacchetto Bag content Contenido de la bolsa	3,5 Kg
Composizione / Composition / Composición	Tutolo di mais / Corn cob powder / Polvo de maíz
Prezzo al sacchetto / Price per bag / Precio por bolsa	€ 80,00

*Si consiglia di sostituire il tutolo massimo ogni 3 mesi
We recommend to replace the corn cob powder at least every 3 months
Se recomienda substituir el polvo de mazorca de maíz al menos cada 3 meses

**ordine minimo 1 scatola (5 sacchetti) | minimum order 1 box (5 bags) | pedido minimo 1 caja (5 bolsas)



FILTRADORA DE ACEITE . OIL COOKING FILTER

Modelo / Ref Model / Ref	Producción Production	Peso / Dimensiones Weight / Dimensions	Precio Price
 FRUCOSOL SF5000 Ref: sf5000-000	20 litros/minuto litres/minute	30 kg 61 x 38 x 39 cm	2.900 €

ABRILLANTADORAS DE COPAS . GLASS POLISHERS

Modelo / Ref Model / Ref	Producción Production	Peso / Dimensiones Weight / Dimensions	Precio Price
 FRUCOSOL SV1000 Ref: sv1000-000	240 - 360 piezas/hora pieces/hour	16 kg 34 x 30,5 x 52 cm	1.695 €
 FRUCOSOL SV2000 Ref: sv2000-000	400 - 500 piezas/hora pieces/hour	26 kg 59 x 32 x 49 cm	2.530 €

SECADORAS DE CUBIERTOS . CUTLERY POLISHERS




Modelo / Ref Model / Ref	Producción Production	Peso / Dimensiones Weight / Dimensions	Precio Price
 FRUCOSOL SH3000 Ref: sh3000-000	3000 - 3500 cubiertos/hora cutlery /hour	48 kg 57 x 55 x 40 cm	3.120 €
 FRUCOSOL SH7000 Ref: sh7000-000	7000 - 8000 cubiertos/hora cutlery /hour	82 kg 62 x 65 x 87 cm	4.610 €

MÁQUINAS DE LIMPIEZA . DECARBONISERS TANKS

Modelo / Ref Model / Ref	Capacidad Capacity	Peso / Dimensiones Weight / Dimensions	Precio Price
 FRUCOSOL MC500 Ref: mc500-000	110 Litros Litres	60 kg 75 x 48 x 81 cm	2.970 €
 FRUCOSOL MC1000 Ref: mc1000-000	280 Litros Litres	108 kg 97 x 70,5 x 101 cm	3.990 €
 FRUCOSOL MC2000 Ref: mc2000-000	420 Litros Litres	131 kg 130,5 x 70,5 x 106 cm	5.460 €



SECADORA-PULIDORA DE CUBIERTOS



MIG EVO + SOPORTE
+ CESTA



DETALLE EAGLE

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
Saco de 3 Kg de maíz para MIG EVO	70
Saco de 9 Kg de maíz para JET EVO / EAGLE	90
Cesto de cubiertos de plástico (30x40 cm) para MIG EVO	67
Soporte recoge cubiertos para MIG EVO	384
Carro soporte con ruedas MIG EVO	710
Bandeja boca de entrada MIG EVO	257
Soporte en acero inox. recoge cubiertos JET EVO	393
Cesto de cubiertos de plástico (60x40 cm) para JET EVO	72
Carro de soporte para EAGLE	889

MODELO	PRODUCCIÓN (cubiertos)	PESO (Kg)	POTENCIA (Kw)	DOTACIÓN (Kg Maíz)	PVP €
MIG EVO	3000 hora	32	0,7	5	5.900
EAGLE	5000/6000 hora	82	0,75	4	6.924
JET EVO	5000/6000 hora	80	0,9	5	7.636

PORTES PAGADOS

funcionamiento

- La máquina se calienta 15 minutos antes de su utilización para hacer llegar a la temperatura adecuada al salvado de maíz.
- MIG EVO: después se introducen cubiertos húmedos aproximadamente de 7 en 7. Los cubiertos caen dentro del túnel en vibración y después salen perfectamente secos y brillantes.
- JET EVO / EAGLE: después se introducen cubiertos húmedos aproximadamente de 10 en 10 de forma continua. Los cubiertos caen dentro del túnel en vibración y después salen perfectamente secos y brillantes.

Características

- Estructura en acero inoxidable AISI 304.
- Túnel: los cubiertos atraviesan un túnel construido completamente en acero inoxidable AISI 304, cerrado pero inspeccionable. Esto permite el bajísimo nivel de ruido y permite utilizar resistencias de silicio que pueden alcanzar altas temperaturas tanto para la sanificación de los cubiertos como para la eliminación de la humedad del salvado de maíz.
- Los modelos MIG EVO y JET EVO poseen un moto-ventilador para permitir la salida de la humedad de la máquina y recoger el exceso de salvado de los cubiertos.
- **EAGLE:** nuevo modelo automático versátil: se puede colocar sobre una mesa, empotrada o sobre un soporte.
- Mandos electrónicos para asegurar un trabajo óptimo en condiciones húmedas y con vibraciones. Display que indica la vida útil que le resta al salvado de maíz.
- **La máquina trabaja a una temperatura entre 100°/130°C** para eliminar los gérmenes patógenos de los cubiertos y del maíz, en conformidad con las normas sanitarias de la H.A.C.C.P. No necesita luz ultravioleta.
- Mandos a baja tensión (24 voltios). Tensión 230V/50Hz.
- El salvado de maíz es un producto vegetal biodegradable **que gracias a la evaporación se mantiene siempre seco y se puede utilizar aproximadamente 120 días.**



Los precios de este catálogo pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para confirmar los precios en vigor.



Pulidoras de cubiertos

Secan, higienizan, abrillantan y eliminan los restos de cal de los cubiertos después del lavado



Las secadoras-abrillantadoras de cubiertos Sammic aúnan economía, rapidez e higiene en el cuidado de los cubiertos.

Economía, rapidez e higiene en el secado de cubiertos

- **Economía:** ahorro de costes de personal y retorno rápido de la inversión.
- **Rapidez:** producción de hasta 8.000 cubiertos/hora.
- **Higiene:** la lámpara germicida de rayos UVC esteriliza el cubierto y el granulado secante.

Hechos para durar

- Carrocería y cuba de abrillantado en acero inoxidable
- Rampas de circulación de cubiertos redondeadas y recubiertas por material aislante: circulación suave y fluida.

Panel intuitivo: máxima información y control del proceso

- Indicador luminoso y acústico de máquina preparada para introducir cubiertos.
- Indicador luminoso de resistencias de calentamiento activadas o desactivadas.
- Indicador luminoso de cambio de grano.
- Temperatura del grano controlada por sonda: precisión y rapidez de reacción. Indicador luminoso ante posible rotura de sonda
- Indicador luminoso para el cambio de la lámpara germicida UVC. Posibilidad de desactivarla para reparación y mantenimiento.
- Ciclo de secado tras el uso de la máquina con parada automática: prolonga la vida del granulado abrillantador.

Un modelo para cada necesidad

- **SAM-3001:** modelo de sobremesa. 3000 piezas/hora. Equipado con ventilador de salida.
- **SAS-5001:** modelo de pie. 8.000 piezas/hora. Kit de rueda delantera opcional.
- **SAS-6001:** modelo de pie. 8.000 piezas/hora. Equipado con ventilador de salida y freno-motor. Kit de rueda delantera opcional.

	SAM-3001	SAS-5001	SAS-6001
CARACTERÍSTICAS			
PRODUCCIÓN PIEZAS/HORA	3000	8000	8000
POTENCIA			
POTENCIA MOTOR	175W	300W	300W
POTENCIA RESISTENCIA	450W	900W	900W
POTENCIA LÁMPARA UVC	8W	8W	8W
POTENCIA VENTILADOR	50W	--W	50W
DIMENSIONES EXTERIORES			
DIMENSIONES EXTERIORES	489 x 652 x 412 mm	630 x 693 (800) x 783 mm	630 x 693 (800) x 783 mm
PESO NETO	43Kg	130Kg	130Kg



SECADORA-ABRILLANTADORA DE CUBIERTOS SAM-3001

Modelo de sobremesa con ventilador en la salida.

Producción de 3000 piezas/hora.

		PVP
1370043	Secadora-abrillantadora de cubiertos SAM-3001 230/50/1	3.950€

Incluido

- Lámpara germicida.
- Ventilador de salida.
- Granulado para abrillantar 3kg.



SECADORA-ABRILLANTADORA DE CUBIERTOS SAS-5001

Modelo de pie.

Producción de hasta 8000 piezas/hora.

		PVP
1370042	Secadora-abrillantadora de cubiertos SAS-5001 230/50/1	6.389€
1370046	Secadora-abrillantadora de cubiertos SAS-5001 230-400/50/3N	6.199€

Incluido

- Lámpara germicida.
- Granulado para abrillantar 5kg.

Opcional

- Kit rueda delantera.



SECADORA-ABRILLANTADORA DE CUBIERTOS SAS-6001

Modelo de pie con freno motor y ventilador en la salida del producto.

Producción de hasta 8000 piezas/hora.

		PVP
1370044	Secadora-abrillantadora de cubiertos SAS-6001 230/50/1	7.244€
1370048	Secadora-abrillantadora de cubiertos SAS-6001 230-400/50/3N	7.031€

Incluido

- Lámpara germicida.
- Freno motor.
- Ventilador de salida.
- Granulado para abrillantar 5kg.

Opcional

- Kit rueda delantera.

ACCESORIOS

Producto pulidor

Granulado de origen vegetal para abrillantar.

Se vende en sacos de 3kg y 5kg.



		PVP
2379014	Granulado para abrillantar 3kg.	23€
2370011	Granulado para abrillantar 5kg.	39€

Kit rueda delantera

Rueda delantera para facilitar el desplazamiento de la máquina.

Kit rueda delantera sin instalar.



		PVP
2379015	Rueda retráctil SAS	157€



Si este documento no incluye las marcas o productos que fabrica o distribuye tu empresa, notifícanoslo en contacto@hosteleria10.com.

Estaremos encantados de incorporarlas.