



Catálogo de los

CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS

distribuidos en España

Este catálogo agrupa toda la información disponible sobre los [Climatizadores Evaporativos](#) que se distribuyen en España, según la facilitan sus respectivos fabricantes. Esta información incluye productos, modelos, características técnicas y precios.

Los precios indicados en este catálogo son los Precios de Venta Recomendados por cada fabricante, que puede haberlos actualizado, dejándolos obsoletos. Consúltanos el precio actual.

En todo caso, en la tienda online Hostelería10.com mejoramos con grandes descuentos los precios de todos los productos incluidos en este catálogo.

Las marcas de la sección Climatizadores Evaporativos que forman parte de este catálogo son:

Aslak

Master

Britec

Qlima

Sólo una cuidada selección de los mejores productos de este catálogo están incluidos en Hostelería10.com.

Si tienes alguna duda respecto a alguno de estos productos o no encuentras el que buscas, escríbenos a contacto@hosteleria10.com o llámanos al 91 161 03 04.

Estaremos encantados de atenderle.

Serie MWFRE


CLIMATIZADORES DE AIRE para el enfriamiento localizado. Disponen de un depósito de gran capacidad para una mayor autonomía de uso, pueden gestionarse fácilmente con mando a distancia o mediante pantalla digital electrónica. Para enfriar las habitaciones abiertas o semiabiertas localizando el frío en las zonas necesarias, con la máxima eficiencia y ahorro de energía. **IPX4 para uso en exteriores.**

SERIE INDUSTRIAL.



DISPOSITIVO ANTIBACTERIAL UV PARA LA ESTERILIZACIÓN DEL AGUA

Los enfriadores Eco Fresh Air están equipados con una lámpara UV, colocada en el tanque, para esterilizar el agua y evitar la formación de bacterias (como legionella u otras) y mohos.



MWFRE5001



MWFRE8000



MWFRE12000

Modelo	MWFRE5001	MWFRE8000	MWFRE12000
Código	722319007	722319011	722319016
Corriente de aire máx.	5.000 m ³ /h	9.000 m ³ /h	12.000 m ³ /h
Potencia	230 W	430 W	440 W
Tensión	220 V	220 V	220 V
Ventilador flujo axial	3 velocidades	3 velocidades	3 velocidades
Aire enfriado aprox.	120 / 130 m ²	180 / 200 m ²	250 m ²
Consumo de agua	3 / 4 l/h	6 / 8 l/h	8 / 10 l/h
Capacidad tanque	90 l	60 l	70 l
Nivel sonoro	51 - 54 - 57 dB	54 - 59 - 64 dB	54 - 58 - 63 dB
Dimensiones (l x an x al)	664 x 433 x 1.183 mm	860 x 500 x 1.400 mm	925 x 580 x 1.440 mm
Peso neto	16 kg	37 kg	43 kg
PRECIO	400€	760€	1.050€



Disponible hasta agotar existencias.

INCLUYE DE SERIE

Dispositivo antibacteriano de esterilización por agua UV, 3 paneles de actualización en cada uno de los 3 lados, panel LCD, tanque con flotador para control visual del nivel del agua, ruedas con frenos, temporizador, conexión a la red de suministro de agua, filtro externo antical para la conexión a la red de suministro de agua, 2 filtros a prueba de polvo, mando a distancia, cubierta de tela para refugio en invierno.



Serie MWHLB

ENFRIADORES para refrescar espacios abiertos o semabierto localizando el frío en las zonas necesarias, con la máxima eficiencia y ahorro de energía. No requieren instalación, se utilizan de manera inmediata y se pueden colocar donde es necesario. Reducen la temperatura percibida en aproximadamente 5°C/7°C con una agradable ventilación oscilante y regulable.

SERIE HOSTELERÍA.

- ↓ · Todos los modelos con mando a distancia.

Modelo	MWHLB5000	MWHLB8000
Código	722319180	722319181
Corriente de aire máx.	5.000 m ³ /h	8.000 m ³ /h
Potencia	200 W	450 W
Tensión	220-240 V	220-240 V
Capacidad del tanque	40 l	80 l
Dimensiones (l x an x al)	581 x 371 x 1.059 mm	679 x 440 x 1.294 mm
Peso neto	11,7 kg	20,5 kg
PRECIO	270€	451€



MWHLB5000

Serie MWJC

CLIMATIZADORES DE AIRE para el enfriamiento localizado. El principio de funcionamiento del enfriamiento por evaporación es completamente natural: el aire caliente pasa a través de paneles de celulosa en forma de panal que se humedecen con agua durante el ciclo de enfriamiento. Por simple contacto y por el efecto natural de la evaporación, el calor contenido en ella se disipa, generando un flujo de aire fresco y natural. El aire, filtrado y enfriado, aleja el calor del ambiente generando una sensación de fresco alivio como ocurre en la naturaleza cerca del mar o cerca de una cascada.

SERIE INDUSTRIAL.

- ↓ · Todos los modelos con mando a distancia.



MWJC5000

Modelo	MWJC5000	MWJC9000
Código	722319669	722319669
Corriente de aire máx.	5.000 m ³ /h	9.000 m ³ /h
Potencia	150 W	230 W
Tensión	220-240 V	220-240 V
Capacidad del tanque	40 l	60 l
Dimensiones (l x an x al)	480 x 390 x 930 mm	685 x 405 x 1.176 mm
Peso neto	14,5 kg	16,2 kg
PRECIO	320€	487€



MWJC9000

1. Evaporativos portátiles

Los **bioclimatizadores evaporativos portátiles BRITEC** son una magnífica alternativa ecológica y saludable al aire acondicionado por refrigeración.

La amplia gama de bioclimatizadores evaporativos portátiles residenciales y comerciales BRITEC están pensados para climatizar locales desde 30 hasta 300 m², como talleres, carpas, terrazas, restaurantes, espacios comerciales y cualquier otro tipo de negocio. Estos equipos funcionan con puertas y ventanas abiertas proporcionando un aire fresco, limpio, filtrado y lavado.

Ventajas:

- Importante ahorro energético.
- Nula instalación, unidades portátiles.
- Bajo costo de mantenimiento.
- Mejora la calidad del aire interior.
- Utiliza elementos reciclables: agua, madera, cartón.
- No utiliza CFC's.
- Reduce las emisiones de CO₂.

1.1. Evaporativos portátiles comerciales hasta 300m²



BKT - 4

Ref.: 381600KT04B
Cód EAN.: 8436596292116
Precio: 173 €



BKT - 5

Ref.: 381600KT05B
Cód EAN.: 8436596292123
Precio: 300 €



BKT - 6

Ref.: 381600KT06B
Cód EAN.: 8436596292130
Precio: 633 €



BKT - 9

Ref.: 381600KT09B
Cód EAN.: 8436596292147
Precio: 688 €



BKT - 12

Ref.: 381600KT12B
Cód EAN.: 8436596292154
Precio: 853 €



BKT - 18

Ref.: 381600KT18B
Cód EAN.: 8436596292161
Precio: 1.268 €



BKT - 24

Ref.: 381600KT24B
Cód EAN.: 8436596292178
Precio: 1.487 €



	BKT-4	BKT-5	BKT-6	BKT-9	BKT-12	BKT-18	BKT-24
Potencia (W)	105	250	290	370	440	700	1100
Caudal (m ³ /h)	4000	5000	6000	9000	12000	18000	23500
Ø Ventilador (mm)	140	160	520	545	600	760	900
Panel de Control	Interruptores	Interruptores	Panel LCD y mando a distancia				
Nivel Sonoro máximo (db)	58	60	62	63	65	68	68
Velocidades Ventilador	3 Velocidades						
Area Climatizada (m ²)	25	40	50	100	100	200	280
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	33	45	60	55	70	60	96
Consumo de Agua (l/h)	3	4	6	8	10	15	16
Dimensiones del Producto (mm)	500x365x975	680x425x1.050	860x500x1.400	870x480x1.380	925x580x1.440	1.120x720x1.500	1.120x720x1.650
Peso con agua (Kg.)	12	17	32	38	44	62	70

PRODUCTO EN STOCK



1.2. Evaporativos portátiles residenciales hasta 70m²

1.2.1. COOLVENT BKTD-1600



Ref.: 38KTD01600B
Cód EAN.: 8436596290594
Precio: 195 €

Potencia (W)	220
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	30
Caudal máximo (m ³ /h)	1.600
Nivel Sonoro máximo(db)	45
Para habitaciones de hasta (m ²)	30
Ventilador	Centrífugo de doble turbina
Swing	Automático
Ionizador	✓
Mando a distancia	✓
Color	Blanco
Tamaño Unidad (mm)	400x350x920
Peso Unidad (kg)	11

PRODUCTO EN STOCK

1.2.2. COOLVENT BKTD-2500



Ref.: 38KTD02500B
Cód EAN.: 8436596290600
Precio: 200 €

Potencia (W)	100
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	20
Caudal máximo (m ³ /h)	2.500
Nivel Sonoro máximo(db)	40
Para habitaciones de hasta (m ²)	30
Ventilador	Centrífugo de doble turbina
Swing	Automático
Ionizador	✓
Mando a distancia	✓
Color	Blanco / Negro
Tamaño Unidad (mm)	300x390x950
Peso Unidad (kg)	9,5

PRODUCTO EN STOCK

1.2.3. COOLVENT BKTC-2500



Ref.: 38KTC02500B
Cód EAN.: 8436596290617
Precio: 252 €

Potencia (W)	220
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	45
Caudal máximo (m ³ /h)	2.500
Nivel Sonoro máximo(db)	42
Para habitaciones de hasta (m ²)	45
Ventilador	Centrífugo de doble turbina
Swing	Automático
Ionizador	✓
Mando a distancia	✓
Color	Blanco
Tamaño Unidad (mm)	470x380x870
Peso Unidad (kg)	15,2

PRODUCTO EN STOCK

1.2.4. COOLVENT BKTC-4500



Ref.: 38KTC04500B
Cód EAN.: 8436596290624
Precio: 375 €

Potencia (W)	280
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	45
Caudal máximo (m³/h)	4.500
Nivel Sonoro máximo(db)	42
Para habitaciones de hasta (m²)	60
Ventilador	Centrífugo de doble turbina
Swing	Automático
Ionizador	✓
Mando a distancia	✓
Color	Blanco
Tamaño Unidad (mm)	470x380x1270
Peso Unidad (kg)	21,5

PRODUCTO EN STOCK

1.2.5. COOLVENT BKT-4500



Ref.: 38160KT045B
Cód EAN.: 8436596292185
Precio: 304 €

Potencia (W)	120
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	40
Caudal máximo (m³/h)	4.500
Nivel Sonoro máximo(db)	65
Para habitaciones de hasta (m²)	23
Ventilador	Axial
Control	Manual
Tamaño Unidad (mm)	620x400x920
Peso Unidad (kg)	19

PRODUCTO EN STOCK

1.2.6. COOLVENT BXZ13-050



Ref.: 380XZ13050B
Cód EAN.: 8436596290631
Precio: 385 €

Potencia (W)	250
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	69
Caudal máximo (m³/h)	5.000
Nivel Sonoro máximo(db)	60
Para habitaciones de hasta (m²)	30
Ventilador	Axial
Swing	Automático
Ionizador	No
Mando a distancia	✓
Color	Blanco
Tamaño Unidad (mm)	1.300x620x450
Peso Unidad (kg)	26

PRODUCTO EN STOCK

BIO COOLERS PORTÁTILES CCX 4.0-BC 80



- Diseño compacto y atractivo
- Fácil de mover sobre ruedas
- Bajo coste de instalación, funcionamiento y mantenimiento
- Mando a distancia, para un fácil control de funcionamiento
- Diferentes funciones y configuraciones
- Asas para un fácil transporte
- Unidad móviles con depósito de agua integrado, para múltiples aplicaciones
- Largo tiempo de funcionamiento sin rellenar de agua el depósito
- Ionizador para mejorar la calidad del aire
- Filtros de aire para facilitar el mantenimiento (BC 80)
- Bajo nivel sonoro lo que lo hace ideal para terrazas

CCX 4.0 PANEL DE CONTROL




Especificaciones	Unidad	CCX 4.0	BC 80
Panel de celulosa	dm ³	40	70
Caudal del aire	m ³ /h	4.000	8.000
Máxima superficie	m ²	80	180
Consumo de potencia	W	150	330
Alimentación eléctrica	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50
Corriente nominal	A	1,45	1,5
Velocidad del ventilador		3	3
Salida de aire		Frontal	Frontal
Consumo de agua	l/h	5-10	8
Capacidad del depósito	l	50	100
Conexión directa de agua	pulgadas	½	½
Control de nivel del depósito		Sí	Sí
Nivel sonoro	dB(A)	67	62
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	640 x 450 x 1160	500 x 850 x 1410
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	650 x 550 x 1160	520 x 870 x 1310
Peso neto (Con/Sin agua)	kg	72/22	132/32
Pallet	pza.	2	2

ACONDICIONADORES DE AIRE PORTÁTILES – MONOBLOC

DOLCECLIMA 9P - 10P -12P – 12HP P



**DOLCECLIMA
COMPACT-9P**



- Compactos con ruedas
- Diseño exclusivo innovador
- Alta calidad y rendimiento
- Bajo consumo eléctrico
- Control remoto
- Diseño italiano

ENFRIAR ❄️



DOLCECLIMA SILENT-10P



DOLCECLIMA SILENT-12P



DOLCECLIMA SILENT-12HP-P

Especificaciones	Unidad	Dolceclima Compact 9P	Dolceclima Silent-10P	Dolceclima Silent-12P	Dolceclima 12-HP P
Potencia en refrigeración (35°C/80% UR)	BTU	9.200	10.000	12.000	10.000
Potencia en refrigeración/calefacción	Kw/h	2,3	2,4	3,0	2,5/2,4
Potencia absorbida en refrigeración/calefacción (1)	w	0,88	0,9	1,07	0,9/0,8
E.E.R. - Índice de eficiencia energética/C.O.P.	-	2,60	2,7	2,6	2,8/3,2
Mando a distancia	-	Sí	Sí	Sí	Sí
Clase de eficiencia energética en refriger./calefacción	-	A	A	A	A/A++
Tensión de alimentación	V-Hz	220 / 50	230 / 50	230 / 50	230/50
Capacidad de deshumidificación	l/h	1,0	1,0	1,1	1,0
Caudal de aire interior	m³/h	300	410	410	410
Velocidades de ventilación UI/UE	-	3	3	3	3
Tubo flexible (long. por diámetro) 1 tubo	mm	1500 x 150	1500 x 120	1500 x 120	1500 x 120
Nivel de potencia acústica solo interior (EN 12102)	dB (A) mín. máx.	47/49	38/48	38/49	1/48
Gas refrigerante	Tipo/kg	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	355 x 345 x 703	460 x 395 x 767	460 x 395 x 767	460x395x767
Peso neto	kg	23,2	29	30	29
Precio recomendado sin IVA		Consultar	Consultar	Consultar	Consultar

CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS CARACTERÍSTICAS



Mando a distancia



Temporizador



Tres velocidades de ventilador



Ajustable arriba/abajo



Ruedas



Sleep mode

CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS

CLIMATIZADOR
QLIMA LK 2035
EAN: 8713508780276 COD: 5000000033



Potencia	50 W
Dimensiones	32x29x69 cm
Peso	5,5 kg
Tanque	7 l
Velocidades del ventilador	3
Garantía	2 años

CARACTERÍSTICAS



CLIMATIZADOR
QLIMA LK 2100E TOUCH
EAN: 8713508784472 COD: 5000000091



Potencia	130 W
Dimensiones	38x30x90 cm
Peso	8,5 kg
Tanque	12 l
Velocidades del ventilador	3
Garantía	2 años

CARACTERÍSTICAS





Si este documento no incluye las marcas o productos que fabrica o distribuye tu empresa, notifícanoslo en contacto@hosteleria10.com.

Estaremos encantados de incorporarlas.