



Catálogo de las
TOSTADORAS
distribuidas en España

Este catálogo agrupa toda la información disponible sobre las **Tostadoras** que se distribuyen en España, según la facilitan sus respectivos fabricantes. Esta información incluye productos, modelos, características técnicas y precios.

Los precios indicados en este catálogo son los *Precios de Venta Recomendados* por cada fabricante, que puede haberlos actualizado, dejándolos obsoletos. Consúltenos el precio actual.

En todo caso, en la tienda online **Hostelería10.com** mejoramos con **grandes descuentos** los precios de todos los productos incluidos en este catálogo.

Las marcas de la sección **Tostadoras** que forman parte de este catálogo son:

- Crystal Line
- Difri /Comersa
- Edenox
- Granita
- Lacor
- Movilfrit
- Pujadas
- Sammic
- SAYL

Solo una cuidada selección de los mejores productos de este catálogo están incluidos en **Hostelería10.com**.

Si tiene alguna duda respecto a alguno de estos productos o no encuentra el que busca, escribanos a contacto@hosteleria10.com o llámenos al **91 161 03 04**.

Estaremos encantados de atenderle.

TO 3

Modelo Model	Dimensiones Interior (L x P x A) Chamber Sizes (W x D x H)	Dimensiones Exterior (L x P x A) External Sizes (W x D x H)	Resistencias Heating Elements	Potencia Power	Tensión Voltage	Temporizador Timer	Peso Weight
	mm	mm		kW	V		kg
TO3 BASIC C	383 x 230 x 140	483 x 252 x 273	Cuarzo Quartz	2	230	-	8
TO3 BASIC B	383 x 230 x 140	483 x 252 x 273	Acero Steel	2	230	-	8
TO3 C	383 x 230 x 140	483 x 252 x 273	Cuarzo Quartz	2	230	●	8
TO3 B	383 x 230 x 140	483 x 252 x 273	Acero Steel	2	230	●	8

CARACTERÍSTICAS FEATURES

Resistencia blindada o de cuarzo. Parrilla y bandeja de migas extraíbles. Tubos protegidos. Interruptor por cada planta de resistencias. Terminal FAXTOON en acero inoxidable.

Armoured or quartz heating element. Removable grille and crumb tray. Protected heating tubes. Switch for each level of heating elements. Stainless steel FAXTOON terminal

TO3 BASIC C



TO3 C



REF.	MOD.	P.V.P € / RRP
24.95.1	TO3 BASIC C	192
22.95.4	TO3 BASIC B	216

REF.	MOD.	P.V.P € / RRP
24.95.3	TO3 C	204
24.95.4	TO3 B	228

TO 6

Modelo Model	Dimensiones Interior (L x P x A) Chamber Sizes (W x D x H)	Dimensiones Exterior (L x P x A) External Sizes (W x D x H)	Resistencias Heating Elements	Potencia Power	Tensión Voltage	Temporizador Timer	Peso Weight
	mm	mm		kW	V		kg
TO6 BASIC C	383 x 230 x 270	483 x 252 x 395	Cuarzo Quartz	3	230	-	10
TO6 BASIC B	383 x 230 x 270	483 x 252 x 395	Acero Steel	3	230	-	10
TO6 C	383 x 230 x 270	483 x 252 x 395	Cuarzo Quartz	3	230	●	10
TO6 B	383 x 230 x 270	483 x 252 x 395	Acero Steel	3	230	●	10

CARACTERÍSTICAS FEATURES

C Resistencia de cuarzo.

B Resistencia blindada.

Basic Sin temporizador, funcionamiento en continuo.

Resistencia blindada o de cuarzo. Parrilla y bandeja de migas extraíbles. Tubos protegidos. Interruptor por cada planta de resistencias. Terminal FAXTOON en acero inoxidable.

C Quartz heating element

B Armoured heating element

Basic Without timer

Armoured or quartz heating element. Removable grille and crumb tray. Protected heating tubes. Switch for each level of heating elements

Stainless steel FAXTOON terminal

TO6 C



REF.	MOD.	P.V.P € / RRP
24.95.5	TO6 BASIC C	246
22.95.6	TO6 BASIC B	276

REF.	MOD.	P.V.P € / RRP
24.95.7	TO6 C	270
24.95.8	TO6 B	300

TO 9

Modelo Model	Dimensiones Interior (L x P x A) Chamber Sizes (W x D x H)	Dimensiones Exterior (L x P x A) External Sizes (W x D x H)	Resistencias Heating Elements	Potencia Power	Tensión Voltage	Temporizador Timer	Peso Weight
	mm	mm		kW	V		kg
TO9 BASIC C	530 x 230 x 270	632 x 252 x 408	Cuarzo Quartz	3,6	230	-	12
TO9 C	530 x 230 x 270	632 x 252 x 408	Cuarzo Quartz	3,6	230	●	12

CARACTERÍSTICAS FEATURES

Resistencia de cuarzo. Parrilla y bandeja de migas extraíbles. Tubos protegidos. Interruptor por cada planta de resistencias. Terminal FAXTOON en acero inoxidable.

Quartz heating element. Removable grille and crumb tray. Protected heating tubes. Switch for each level of heating elements. Stainless steel FAXTOON terminal



TO9 C



REF.	MOD.	P.V.P € / RRP
24.95.9	TO9 BASIC B	318
24.95.10	TO9 B	342

TTV 280

Modelo Model	Dimensiones Exterior (L x P x A) External Sizes (W x D x H)	Potencia Power	Voltage Voltage	Ancho Cinta Conveyor Width	Selección Nivel Calor Heating Level Selection
	mm	W	V	mm	
TTV 280	500 x 560 x 390 (+450)	3000	230	280	0 - 1 (Bottom) II (Top)

CARACTERÍSTICAS FEATURES

Construido en acero inoxidable. Control resistencias independiente. Regulador de velocidad. Interruptor On / Off. Cinta en acero inoxidable.

Stainless steel construction. Independent heating control. Speed regulation. On / Off switch. Stainless steel conveyor belt



Con salida trasera With back output



Con salida delantera With front output

TTV 280



REF.	MOD.	P.V.P € / RRP
24.806.1	TTV 280	1.150

CO 375 / LCOT 375

Modelo Model	Dimensiones Exterior (L x P x A) External Sizes (W x D x H)	Potencia Power	Voltage Voltage	Ancho Cinta Conveyor Width	Selección Nivel Calor Heating Level Selection
	mm	W	V	mm	
CO 375	750 x 600 x 260 (*320)	4000	230	375	0 - 1 (Bottom) II (Top)
LCOT 375	1210 x 600 x 260 (*320)	6000	400	375	0 - 1 (Bottom) II (Top)

CARACTERÍSTICAS FEATURES

Construido en acero inoxidable. Control resistencias independiente. Regulador de velocidad. Interruptor On / Off. Cinta en acero inoxidable.
Stainless steel construction. Independent heating control. Speed regulation. On / Off Switch. Stainless steel conveyor belt

CO 375



LCOT 375



REF.	MOD.	P.V.P € / RRP
24.806.2	CO 375	1.825
24.806.3	LCOT 375	2.195



TOSTADORA DE CINTA, GRATINADOR, CALIENTA FRANKFURT Y TOSTADORA DE PAN
BAND TOASTER, GRILL "AU GRATIN", HOT DOG WARMER AND BREAD TOASTER
GRILLE-PAIN DE BANDE, GRATIN, CHAUFFE HOT DOG, GRILLE-PAIN

**NEW
MODELS**



SLI 45



TTCH 210



SLI 65



TTCH 375



ECO-PT 2 PISOS CON TEMPORIZADOR



CF 1000

CÓDIGO	MODELO	
2TOEP00006	TOSTADOR ECO-PT 1 PISO C/TEMPORIZADOR	167 €
2TOEP00005	TOSTADOR ECO-PT 1 PISO S/TEMPORIZADOR	159 €
2TOEP00008	TOSTADOR ECO-PT 2 PISO C/TEMPORIZADOR	221 €
2TOEP00007	TOSTADOR ECO-PT 2 PISO S/TEMPORIZADOR	199 €


CÓDIGO	MODELO	
2TOEP00009	TOSTADOR CINTA TTCH 210	1.068 €
2TOEP00010	TOSTADOR CINTA TTCH 375	1.250 €
2TOEP00011	TOSTADOR CINTA TTCV 375	1.120 €
2CLCF00001	CALIENTA FRANKFURT CF 1000	170 €
2CLCF00002	CALIENTA FRANKFURT CF 2000	321 €
2TOEP00012	GRATINADOR SLI 45	293 €
2TOEP00013	GRATINADOR SLI 65	406 €

Tostadora eléctrica de cinta

- Tostadora eléctrica con cinta transportadora horizontal para todo tipo de pan.
- Para aplicaciones en buffet, hoteles y **grandes prestaciones.**
- Especialmente diseñada y fabricada para grandes producciones, hasta **420 tostadas por hora.**
- Conforme a las directivas europeas CE.
- Totalmente en **acero inoxidable AISI-304 18/10**, fácil de limpiar.
- Resistencias blindadas en la parte superior e inferior.
- Incorpora **3 opciones** de tostado: sólo lado **superior**, sólo lado **inferior** o **ambos lados.**
- **Regulación de la velocidad** de la cinta transportadora para conseguir en todo momento el tueste deseado.
- Posibilidad de **salida** de la tostada por la parte **frontal** o por la parte **trasera**, adaptándose a todo tipo de instalaciones y ubicaciones.



TPC-40



Entrada y salida frontal con bandeja extraíble.





Salida trasera.



Bandeja recoge migas extraíble.

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Producción (tostadas/h)	Potencia (kW)	Tensión (V)

SNACK-PASTELERÍA

MÁQUINA	MODELO	DIMENSIONES	POTENCIA KW	T	VOLTAJE	PVP	
	TOSTADOR SENCILLO	TTS	42x25x25	1,8		230V F+N	285€
	TOSTADOR DOBLE	TTD	40x25x40	3		230V F+N	340€
	TOSTADOR DE CINTA 360	GTC360	37x75x41	2,6		230V F+N	998€

Construido en acero inox. Resistencia superior e inferior metálicas. Velocidad variable. Hasta 360 tostadas/h

CREPERAS



CREPERA ELECTRICA REDONDA	Ø 35	GCE40	Ø 55/46 X14	3	3	230V F+N	615€
CREPERA GAS SENCILLA	Ø 35	CVGS40	42x42x22	3	3	230V F+N	855€
CREPERA ELECTRICA DOBLE	Ø 35	CVED40	84x46x24	6	6	230V F+N	1.435€
CREPERA GAS DOBLE	Ø 35	CVGD40	84x46x24	6	6	230V F+N	1.435€

FREIDORAS ELÉCTRICAS



FREIDORA E. BANCO SIN GRIFO 6L	FTBE6	27x43x29	2,5	Sin grifo	230V F+N	250€
FREIDORA E. BANCO SIN GRIFO 8L	FTBE8	27x43x35	2,5	Sin grifo	230V F+N	280€
FREIDORA E. BANCO SIN GRIFO 6+6L	FTBE6+6	55x43x29	2,5+2,5	Sin grifo	230V F+N	450€
FREIDORA E. BANCO SIN GRIFO 8+8L	FTBE8+8	55x43x35	2,5+2,5	Sin grifo	230V F+N	499€
FREIDORA E. BANCO CON GRIFO 8L	FBE8GF	27x43x39	3,5	Con grifo	230V F+N	298€
FREIDORA E. BANCO CON GRIFO 8+8L	FBE8+8GF	54x43x39	3,5+3,5	Con grifo	230V F+N	555€
FREIDORA E. BANCO POTENTE 8 L	FRBE8S	27x43x39	6	Con grifo	400V 3F+N	675€
FREIDORA E. BANCO POTENTE 8+8 L	FRBE8+8S	54x43x39	6+6	Con grifo	400V 3F+N	1.295€
FREIDORA E. BANCO POTENTE 12L	FLBE12	40x70x42	9	Con grifo	400V 3F+N	1.085€
FREIDORA E. BANCO POTENTE 12+12 L	FLBE12+12	75x70x42	9+9	Con grifo	400V 3F+N	1.895€
FREIDORA ELECT MUEBLE 15 L	EF15S	38x66x99	9		400V 3F+N	1.595€
FREIDORA ELECT MUEBLE 15 L+15L	EF15+15S	75x66x99	9+9		400V 3F+N	2.580€

FREIDORAS GAS



FREIDORA BANCO GAS 8 LIT	6UFRG08	35x63x29	6			1.645€
FREIDORA BANCO GAS 8+8 LIT	6UFRG16	70x63x29	6+6			2.810€

Quemadores fuera de la cuba "cuba limpia"

FREIDORA GAS MUEBLE 15 LIT	7UFRG13	40x73x90	12			2.345€
FREIDORA GAS MUEBLE 15+15 LIT	7UFRG26	80x73x90	12+12			4.035€

CHAFING DISH + BUFFET



Tostador



Tostadora eléctrica de cinta transportadora

Toasteur électrique professionnel
Elektrischer Durchlauftoaster
Electrical conveyor toaster
Torradeira eléctrica de tapete rolante

Ref	€	Pack
69065	631,00	1
69066	735,00	1



Bandeja recogemigas
Crumb tray
Lámp. de cuarzo - Quartz lamps
L. calentamiento infrarrojos - Infrared heating lamp

Tostador eléctrico horizontal

Grille-pain électrique horizontal
Horizontal-/elektrogrill
Electric horizontal
Torradeira eléctrica horizontal

Ref	€	Pack
A 69172	258,40	1
B 69173	311,50	1

Ref	Tensión/Voltage	Potencia/Power	Velocidad/Speed	Producción/Product.	Lámp./Lamps	Parrilla/Grill	Dimensiones/Sizes	Peso/Weight
69065	220-240 V / 50 Hz	1.340 W	0,46 - 0,73 m/min.	150 h	-	-	53x37x40 cm	16,0 Kg
69066	220-240 V / 50 Hz	2.240 W	0,46 - 0,73 m/min.	300 h	-	-	53x45x40 cm	19,0 Kg
69172	220-240 V / 50-60 Hz	2.400 W	-	-	4	40x24 cm	50x25x28 cm	8,40 Kg
69173	220-240 V / 50-60 Hz	3.600 W	-	-	6	40x24 cm	50x25x38cm	9,60 Kg



Tostadora LUXE para 2-4 rebanadas de pan

Grille-pain LUXE pour 2-4 tranches de pain
LUXE-Toaster für 2-4 Brotscheiben
LUXE 2-4 slice toaster
Torradeira LUXE para 2-4 fatias de pão

Ref	€	Ranuras	Pack
69162	60,60	2	1
69164	75,00	4	1



Tostadora Buffet Inox 4-6 ranuras

Grille-pain buffet pour 4-6 tranches
Buffet-Toaster für 4-6 Brotscheiben
4-6 slots st steel buffet toaster
Torradeira buffet 4-6 fatias de pão

Ref	€	Ranuras	Pack
69294	176,70	4	2
69296	234,80	6	2

Ref	Tensión/Voltage	Potencia/Power	Selector/Selector	Dimensiones/Sizes	Peso/Weight
69162	220-240 V / 50-60 Hz	850 W	2 ranuras - 2 groves	30x24x23 cm	2,55 Kg
69164	220-240 V / 50-60 Hz	1.400 W	4 ranuras - 4 groves	30x37x23 cm	3,05 Kg
69294	220-240 V / 50-60 Hz	2.240 W	2-4 ranuras - 2-4 groves	37x21x22 cm	4,80 Kg
69296	220-240 V / 50-60 Hz	3.240 W	2-4-6 ranuras - 2-4-6 groves	46x22,5x22 cm	6,00 Kg

Tostadores

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304 (18/10)
- Permite tostar, gratinar o calentar productos de mayor volumen como pizzas
- Resistencia blindada de acero inoxidable y con funcionamiento independiente
- Parrillas en acero inoxidable con asa extensibles
- Rejillas de protección desmontables para su limpieza
- Profundidad interior de 27cm
- Interruptor luminoso independiente por cada resistencia
- Temporizador manual hasta 15 minutos
- Bandeja recoge residuos extraíble
- Patas antideslizantes



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Modelo	Dimensiones L x P x H (mm)	Potencia W	Consumo W	Voltaje V	Niveles	Temporizador min	Dim. Parrillas L x P (mm)	Peso kg	Precio €
440025	T1	510x280x225	2300	3450	230	1	15	370x260	6	220
440026	T2	510x280x325	3450	5175	230	2	15	370x260	8	286

 **NUEVO DISEÑO**



T1

 **NUEVO DISEÑO**



T2

15042 / 15043 Tostadora continua / Conveyor toaster / Toasteur convoyeur / Durchlauf toaster

 INOX - ST/STEEL
 EDELSTAHL
 18/10

REF	TIPO / TYPE	A x B x C cm	Cap. Max	V	W	€	U
15042	200	37 x 39 x 39	500 u/h	230	1940	896,60	1
15043	300	47 x 39 x 39	700 u/h	230	2640	1.192,95	1



El color de las tostadas puede determinarse por la velocidad de la banda transportadora, así como por las resistencias superior e inferior que se controlan independientemente. El aparato está completamente aislado para que emita un calor mínimo a su alrededor. El interruptor encendido-apagado contempla la posición extra de standby. La longitud de la banda transportadora permite 2 hileras de tostadas (tipo 200) y 3 hileras (tipo 300).

Toast colour can be determined by conveyor speed as well as by independently controlled heating elements. Units are fully insulated to emit only minimal heat to surroundings. Main switch with extra standby position. The toasters can be used for bread as well as for buns. The toasting belt is suitable for 2 rows for toast, 200 type and 3 rows, 300 type.

La couleur du pain se détermine par la vitesse de la bande de transport ainsi que par les résistances contrôlées indépendamment. Les appareils sont isolés entièrement et n'émettent qu'une chaleur minimale à la température ambiante. Interrupteur marche-arrêt qui inclut le mode veille standby. La Largeur de la bande de transport permet 2 rangées de tranches, type 200 et 3 rangées, type 300.

Die Farbe der Toasts kann durch die Geschwindigkeit des Laufbands bestimmt werden, sowie durch die oberen als auch durch die unteren Heizelementen, welche unabhängig von einander kontrolliert werden können. Das Gerät ist komplett isoliert um die Umgebungstemperatur minimal zu beeinflussen. Ein/ Aus Schalter mit extra Standby Position. Die Breite des Laufbands erlaubt 2 Toastreihen (Typ 200) y 3 Toastreihen (Typ 300).

CTS1000E Tostadora comercial de servicio pesado con transportador / Heavy-Duty Commercial Conveyor Toaster / Grille-pain à convoyeur à usage intensif / Kommerzieller Hochleistungs - Durchlauf toaster


REF	V	W	A	€	U
CTS1000E	230	2700	11,25	953,70	1



Pre-calentamiento ultra rápido de 5 minutos.
 Ancha abertura de 5 cm para tostar rebanadas gruesas y panecillos.
 Modo de espera para ahorrar energía.
 Transportador con velocidad variable.
 Permite tostar por una sola cara.

Ultra-fast, 5-minute heat-up time.
 Large 5 cm opening accommodates thick breads and bagels.
 Energy-saving standby function
 Conveyor speed control to suit all toasting preferences.
 Allows toasting on one side only.

Mise à température rapide (5 minutes).
 Ouverture de 5 cm, pour les tranches épaisses.
 Mode veille pour économiser de l'énergie.
 Convoyeur à vitesse variable.
 Permet de griller d'un seul côté.

Ultra schnelle Vorerhitzung von 5 Minuten. Öffnungshöhe von 5 cm zum Toasten von dicken Scheiben und Brötchen. Energiesparende Standby Funktion.
 Laufband mit regulierbarer Geschwindigkeit.
 Einseitiger Toaster.

15038 Tostadora / Sandwich toaster / Toasteur / Sandwichtoaster

INOX - ST/STEEL
EDELSTAHL
18/10

REF	V	W	€	U
15038	230	1700	253,50	1



Las resistencias se pueden controlar por separado. Con temporizador y bandeja limpieza recoge migas. 4 tubos de cuarzo.

Les résistances se contrôlent séparément. Avec minuterie, tiroir ramasse miettes et 4 tubes quartz.

Heating elements separately controllable. With timer, drip tray and 4 quartz heating elements.

Unabhängig steuerbare Hitzestäbe. Mit Timer und reinigbarer Krümelplatte, 4 Quarzrohre.

Se entregan con 3 pinzas para sandwich /
Delivered with 3 sandwich tongs /
Livrées avec 3 pinces à sandwich /
Lieferung mir 3 Sandwichzangen

15039 Tostadora / Sandwich toaster / Toasteur / Sanwichtoaster

INOX - ST/STEEL
EDELSTAHL
18/10

REF	V	W	€	U
15039	230	3000	290,40	1



2 niveles. Las resistencias funcionan por separado. Con temporizador, bandeja recoge migas. 6 tubos de cuarzo.

2 niveaux. Les résistances se contrôlent séparément. Avec minuterie, tiroir ramasse miettes et 6 tubes quartz.

2 levels. Heating elements separately controllable. With timer, drip tray and 6 quartz heating elements.

2 Ebenen. Unabhängig steuerbare Hitzestäbe. Mit Timer und reinigbarer Krümelplatte, 6 Quarzrohre.

Se entregan con 6 pinzas para sandwich /
Delivered with 6 sandwich tongs /
Livrées avec 6 pinces à sandwich /
Lieferung mir 6 Sandwichzangen

15040 / 15041 Tostadora / Toaster / Toasteur / Toaster



REF	RANURAS / SLOTS / FENTES / SCHLITZE	V	W	€	U
15040	4	230	2000	188,25	1
15041	6	230	3000	233,35	1

Ref. 15040



Fabricada en acero inoxidable.
Con conmutador ahorro energía para decidir la cantidad de rebanadas a tostar.
2 ó 4 (ref.15040) / 3 ó 6 (ref.15041).
Con temporizador.
Ancho de ranura 2,5 cm.

Habillage en acier inoxydable.
Avec commutateur économiseur pour choisir le nombre de tranches à griller:
2 ou 4 (ref. 15040) / 3 ou 6 (ref. 15041).
Avec minuterie.
Large fente 2,5 cm.

All St/Steel construction.
With energy-saving switch to decide how many slices to toast.
2 or 4 (ref.15040) / 3 or 6 (ref.15041).
With timer.
Slot wide 2,5 cm.

Hergestellt aus rostfreiem Stahl.
Mit energiesparendem Schalter um die Anzahl der zu toastenden Scheiben zu bestimmen. 2 oder 4 (Art.Nr.15040) / 3 oder 6 (Art. Nr.15041). Mit Timer.
Schlitzbreite 2,5 cm.

Ref. 15041



WCT708E Tostadora de servicio mediano de 4 rebanadas / 4-Slice Medium-Duty Toaster / Grille-pain à usage moyen / 4 Scheiben Mittelleistungs Toaster



REF	RANURAS / SLOTS / FENTES / SCHLITZE	V	W	Hz	A	€	U
WCT708E	4	230	1800	50	7,8	246,95	1



Cuatro ranuras extra anchas de 3,5 cm.
225 rebanadas por hora.
Con expulsión automática.

Quatre fentes extra-larges de 3,5 cm.
Capacité de 225 tranches/heure.
Avec éjection automatique.

Four extra-wide 3.5 cm slots, great for bagels.
225 slices per hour.
With pop up system.

Vier Schieben extrabreit 3,5 cm.
Automatischer Auswurf.
225 Scheiben pro Stunde.


TOSTADORA TP-10

Tostadora de un piso

Tostadora industrial de introducción horizontal simple, para productos con altura máxima de 50 mm.

- ▶ Fabricada en acero inoxidable.
- ▶ Resistencias de cuarzo.
- ▶ Interruptores independientes.
- ▶ Temporizador 0-15 minutos.

		PVP €
5110020	Tostador TP-10 230/50-60/1	266

Equipamiento opcional

- Pinzas: útiles para sujetar el producto tostado.


TOSTADOR TP-20

Tostadora de dos pisos.

Tostadora industrial de introducción horizontal doble para productos con altura máxima de 50 mm.

- ▶ Fabricada en acero inoxidable.
- ▶ Resistencias de cuarzo.
- ▶ Interruptores independientes.
- ▶ Temporizador 0-15 minutos.

		PVP €
5110025	Tostador TP-20 230/50-60/1	346

Equipamiento opcional

- Pinzas: útiles para sujetar el producto tostado.


TOSTADOR ST-252

Tostador de cinta horizontal. Cinta de 270 mm.

Producción de hasta 500 tostadas por hora, obteniendo mayor producción en menor espacio.

		PVP €
5110022	Tostador ST-252 230/50-60/1	1.229



TOSTADOR ST-352

Tostador de cinta horizontal. Cinta de 370 mm.

Producción de hasta 750 tostadas por hora, obteniendo mayor producción en menor espacio.

		PVP €
5110024	Tostador ST-352 230/50-60/1	1.590

ACCESORIOS

Pinzas



Pinzas de acero niquelado para tostador TP-10/20

Pinzas de fácil manejo, útiles para sujetar el producto tostado.

		PVP €
6100413	Pinzas	9



tostadores

TR- GIRATORIO

MEDIDAS : 380x400x270mm

POTENCIA : 1.800 W (230V)

PVP : 675€



ES

Reducidas dimensiones y gran producción (250 tostadas/hora)

Gran Auxiliar de mostrador para calentar tapas, platos rápidos y gratinar.

Tostador de pan de cualquier formato.

Resistencias independientes para tostar ambas caras o sgo unicamente gratinar.

Resistencias blindadas

Bandeja Recojemigas

Construidas en acero inoxidable

EN

Small dimensions and great production (250 toasts per hour)

Great to help of counter to warm and to grill.

It allows toast bread of any format.

Independient elements that can toast bread for both faces or only grill.

Armored resistances

Tray collecting crumbs

Built in stainless steel

TOSTADORES SAYL

ES

Horno especial PIZZAS rápidas

Resistencias blindadas

Termostato Regulable

Minutero avisador

Bandeja Recojemigas

Construidas en acero inoxidable

EN

Special fast PIZZAS Oven

Armored resistances

Adjustable thermostat

Electric acoustic timer

Tray collecting crumbs

Built in stainless steel

FR

Spécial Four rapide PIZZAS

Résistances blindées

Thermostat Regulable

Minuterie avertisseur "timer"

Plateau ramasse miettes

Construit en acier inoxydable

HORNO TOSTAMATIC (HT)

MEDIDAS : 388x355x626 mm

POTENCIA : 2.800 W (230 V)

PVP : 695€



HORNO ESPECIAL PIZZAS RÁPIDAS

4 PIZZAS DE 28mm





TOSTADOR 1P CUARZO - (1TPX)

MEDIDAS : 440x260x290mm
POTENCIA : 1.700 W (230V)
RESISTENCIAS CUARZO
BANDEJA RECOJEMIGAS
CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE
ALTURA BOCA 7CM
PVP :210€



TOSTADOR 2P CUARZO - (1TPX)

MEDIDAS : 440x260x400mm
POTENCIA : 3.000 W (230V)
RESISTENCIAS CUARZO
BANDEJA RECOJEMIGAS
CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE
ALTURA BOCA 7CM
PVP :270€



TOSTADOR 2P BLINDADO - TH2

MEDIDAS : 500x250x320mm
POTENCIA : 3.600 W (230V)
RESISTENCIAS BLINDADAS
BANDEJA RECOJEMIGAS
CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE
PVP :340€



TOSTADOR DE CINTA (TCTX)

MEDIDAS : 420x370x390mm
POTENCIA : 2.240 W (230V)
150 TOSTADAS /HORA
BANDEJA RECOJEMIGAS
VELOCIDAD REGULABLE
SELECTOR DE RESISTENCIAS
CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE
PVP :695€



Si este documento no incluye las marcas o productos que fabrica o distribuye su empresa, notifíquenoslo en contacto@hosteleria10.com.

Estaremos encantados de incorporarlas.