



Catálogo de las

MÁQUINAS PARA VENTA AMBULANTE

distribuidas en España

Este catálogo agrupa toda la información disponible sobre los carritos y otras máquinas para la [Venta Ambulante](#) que se distribuyen en España, según la facilitan sus respectivos fabricantes. Esta información incluye productos, modelos, características técnicas y precios.

Los precios indicados en este catálogo son los *Precios de Venta Recomendados* por cada fabricante, que puede haberlos actualizado, dejándolos obsoletos. Consúltenos el precio actual.

En todo caso, en la tienda online **Hostelería10.com** mejoramos con **grandes descuentos** los precios de todos los productos incluidos en este catálogo.

Las marcas de la sección **Venta Ambulante** que forman parte de este catálogo son:

- [Cambro](#)
- [Casfri](#)
- [Masamar](#)
- [NtGas](#)
- [Zumex](#)

Solo una cuidada selección de los mejores productos de este catálogo están incluidos en **Hostelería10.com**.

Si tiene alguna duda respecto a alguno de estos productos o no encuentra el que busca, escribanos a contacto@hosteleria10.com o llámenos al **91 161 03 04**.

Estaremos encantados de atenderle.

EQUIPOS MÓVILES PARA LAS VENTAS

Sistema Versa para Servicios de Alimentos

Expositores de Sobremesa, Expositores de bufé y Tapas

Muestra de Configuración de Expositores

Sistema CamKiosk®

Carrito Lavamanos

Carros de Ventas Camcruiser®

Silloncitos para Niños y Organizadores Cambro®

Bares Portátiles CamBars®

Carritos para Hielo con Tapa Deslizable Slidinglid



SISTEMA VERSA PARA SERVICIOS DE ALIMENTOS



El Sistema de Servicio de Alimentos Versa ofrece un diseño personalizado sin personalizar el precio. Este sistema no eléctrico, versátil y portátil mantiene fríos los alimentos durante horas ya sea en cacerolas ColdFest® o en bufé Camchillers®. El sistema está fabricado con material resistente a todo tipo de clima y fácil de limpiar. El Sistema de Servicio de Alimentos Versa ofrece innumerables configuraciones para adaptarse a cualquier necesidad del servicio de alimentos.

- Asas moldeadas y ergonómicas a ambos lados que garantizan fácil maniobrabilidad.
- Tanto la barra de alimentos Versa como la mesa de trabajo Versa incluyen un grifo de drenaje que se puede conectar a una manguera de desagüe para una limpieza más sencilla.
- A la barra de alimentos o a la mesa de trabajo se les puede añadir una mesita para sostener bandejas, condimentos o productos de papel.

Carro Versa

- Para un rápido registro de salida y un mejor flujo de tráfico se puede unir un carro Versa a una barra de alimentos o una mesa de trabajo.
- El carro Versa incluye un estante ajustable, un cajón con llave estándar, un cómodo acceso eléctrico en la parte superior del carro y un panel de diseño frontal.

- Los carriles de la bandeja opcional se ajustan fácilmente a menor altura.
- La bandeja opcional extraíble para el teclado encaja dentro del cajón.



Todos los componentes cumplen plenamente los requisitos de la NSF.

Sistema Versa para Servicios de Alimentos está cubierto bajo la patente US 9,084,498 B2.




Conector recto y de codo Versa

Acople de manera fácil y segura varios componentes para crear un sistema contiguo y maximizar el espacio y las opciones de venta.



Equipo de iluminación de la barra de alimentos Versa (Versa Food Bar®)

Mejore la presentación de los servicios de alimentos con el accesorio de iluminación LED. La luz utiliza una batería de larga duración de 12 voltios que se recarga con un cargador universal.



Camchillers® para líneas de bufé

Más tiempo refrigerado y seguro sin hielo. Los Buffet Camchillers de doble cara soportan bandejas de 6,5 y 10 cm. Se adapta al expositor Versa, la mesa de trabajo Versa y a los expositores de sobremesa.

SISTEMA VERSA PARA SERVICIOS DE ALIMENTOS

Ya sea que esté buscando la forma de maximizar el espacio, mejorar el flujo de tráfico, añadir espacio para la comercialización o crear una elegante barra de ensaladas, el Sistema Versa para Servicio de Alimentos lo tiene cubierto a usted.



Versa Food Bar



Todos los componentes cumplen plenamente los requisitos de la NSF.



Mesa de trabajo Versa

- Perfecta para una mesa de preparación, un expositor, una estación de autoservicio o una barra trasera.
- Acople una mesa de trabajo a un expositor para vender tentempiés y bebidas.
- Las tapas de los recipientes se incluyen con cada mesa de trabajo Versa.

Modelo de altura estándar.

SISTEMA DE SERVICIO DE COMIDAS

Expositor Versa® Serie Ultra

- Ahora disponible con dos armarios de almacenamiento seguro que soportan hasta 22,7 kg de artículos no perecederos por cada compartimento.



Todos los componentes cumplen plenamente los requisitos de la NSF.

Dimensiones de almacenamiento:
54,61 L x 44,45 A x 45,72 Alt cm por armario.
Cada armario tiene una capacidad de 0,11 M³.

SISTEMA VERSA PARA SERVICIOS DE ALIMENTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERIORES TOTALES L x A x ALT	CAPACIDAD DEL RECIPIENTE DE TAMAÑO COMPLETO	DIMENSIONES INTERIORES DEL RECEPTÁCULO L x A x ALT
Versa Food Bar® – Altura estándar				
VBR5	152 cm con ruedas estándar	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRHD5	152 cm con ruedas para trabajos pesados	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBR6	183 cm con ruedas estándar	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRHD6	183 cm con ruedas para trabajos pesados	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
Expositor Versa® Serie Ultra – Altura estándar				
VBRU5	152 cm con almacenamiento y ruedas estándar	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRUHD5	152 cm con almacenamiento y ruedas para trabajos pesados	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRU6	183 cm con almacenamiento y ruedas estándar	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRUHD6	183 cm con almacenamiento y ruedas para trabajos pesados	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
Versa Food Bar – Baja altura				
VBRL5	152 cm con ruedas estándar	175,3 x 108 x 141,6 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRLHD5	152 cm con ruedas para trabajos pesados	175,3 x 108 x 141,6 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRL6	183 cm con ruedas estándar	208,3 x 108 x 141,6 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRLHD6	183 cm con ruedas para trabajos pesados	208,3 x 108 x 141,6 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
Mesas de trabajo Versa – Altura estándar				
VBRT5	152 cm con ruedas estándar	175,3 x 68,6 x 99,06 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRTHD5	152 cm con ruedas para trabajos pesados	175,3 x 68,6 x 99,06 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRT6	183 cm con ruedas estándar	208,3 x 68,6 x 99,06 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRTHD6	183 cm con ruedas para trabajos pesados	208,3 x 68,6 x 99,06 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
Mesa de trabajo Versa Serie Ultra – Altura estándar				
VBRUT5	152 cm con almacenamiento y ruedas estándar	175,3 x 68,6 x 99,06 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRUTHD5	152 cm con almacenamiento y ruedas para trabajos pesados	175,3 x 68,6 x 99,06 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRUT6	183 cm con almacenamiento y ruedas estándar	208,3 x 68,6 x 99,06 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRUTHD6	183 cm con almacenamiento y ruedas para trabajos pesados	208,3 x 68,6 x 99,06 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
Mesas de trabajo Versa – Baja altura				
VBRTL5	152 cm con ruedas estándar	175,3 x 68,6 x 74,3 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRTLHD5	152 cm con ruedas para trabajos pesados	175,3 x 68,6 x 74,3 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRTL6	183 cm con ruedas estándar	208,3 x 68,6 x 74,3 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRTLHD6	183 cm con ruedas para trabajos pesados	208,3 x 68,6 x 74,3 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm

Cantidad por paquete: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERIORES TOTALES L x A x ALT
Carrito Versa		
VCSWR	Con rieles duales para bandejas y ruedas estándar	134 x 81,9 x 109,2 cm
VCSWRHD	Con rieles duales para bandejas y ruedas para trabajos pesados	134 x 81,9 x 109,2 cm
VCS	Con ruedas estándar y sin rieles para bandejas	81,3 x 81,9 x 109,2 cm
VCSHD	Con ruedas para trabajos pesados y sin rieles para bandejas	81,3 x 81,9 x 109,2 cm
Conectores		
VBRC	Conector recto de un expositor a otro	68,6 x 48,3 x 10,8 cm
VBRC90	Conector de codo de un expositor a otro	91,4 x 91,4 x 10,8 cm
VCS32CNT	Conector recto de un carro a un expositor o una mesa de altura estándar	68,6 x 51,75 x 8,26 cm
VCS32CNL	Conector recto de un carro a un expositor o una mesa de altura baja	68,6 x 51,75 x 21,59 cm

Cantidad por paquete: 1

Color de la barra de alimentos Versa, la mesa de trabajo Versa, el carro Versa, los conectores, la tapa del hueco: Negro (110), *Rojo Vivo (158), *Azul Marino (186), *Verde Kentucky (519).

Solo colores del riel para bandeja y la mesa auxiliar: Gris Granito (191), **Negro (110).

* Colores por encargo para la barra de alimentos Versa, la mesa de trabajo Versa, el carro Versa, los conectores, las tapas de huecos, los carriles de bandejas y las mesitas.

** Para pedir el color del riel para bandejas y de la mesa auxiliar solamente. Para solicitar artículos que no estén en stock y que no se pueden devolver.

ACCESORIOS PARA MOSTRADORES DE ALIMENTOS

Todos los accesorios que necesita

- Portadores de tarros y de ensaladeras para realzar y organizar ensaladas, condimentos y aderezos.
- Los separadores mantienen en su lugar y con seguridad una amplia variedad de recipientes para alimentos, brindando opciones de tamaños para una mayor flexibilidad.

Para más información vea la sección de cubetas Gastronorm de policarbonato y tarros.

Carrito versa con rieles duales para bandejas (VCSWR y VCSWRHD): todos los pedidos vienen con los rieles en Gris Granito (191). Para elegir un riel para bandejas de diferente color, debe pedir el carrito versa sin rieles (VCS o VCSHD) y los rieles para bandejas (VCS32R) por separado.

Colores del conector: Negro (110), Rojo Vivo (158), Azul Marino (186), Verde Kentucky (519).

Color del portarrótuos: Opaco (000).

Color para el Portarrótuos: Transparente (152).

Color para el Camchiller® del buffet: Azul Frio (159).

Colores de los separadores: Blanco (148), Transparente (152).


Colores de la cubierta del receptáculo: Negro (110), Rojo Vivo (158), Azul Marino (186), Verde Kentucky (519).

Color de la bandeja para teclado: Negro (110).


Colores de portatarros y de portaensaladeras: Blanco (148), Gris Granito (191).

Los Mostradores Versa para Alimentos están cubiertos por: La Patente EE. UU. D 615,323 S y D 620,730. La serie Ultra de la barra de alimentos Versa están cubiertas por la patente D702,066 S de EE.UU. El carro Versa está cubierto por la patente de EE. UU. D 653,830 S. El Buffet Camchiller está cubierto por la patente de EE. UU. D 618,4765 S. La patente de todas las otras piezas está tramitándose.

*Los elementos no están en la lista de la NSF.




- A los modelos de 183 cm se pueden acoplar 5 recipientes de tamaño GN $\frac{1}{2}$ con separadores.
- A los modelos de 152 cm se pueden acoplar 4 recipientes de tamaño GN $\frac{1}{2}$ con separadores.




- Diversas combinaciones de medidas gastronorm pueden utilizarse gracias a los separadores. Mezcle e iguale tamaños necesarios para que cumplan con lo que usted necesita.

Hay dos modelos de portaensaladera disponibles, el SBH18 y el SBH15. Al portatarros, CPH3, le caben tarros de 1,4 y de 2,6 litros.



- A los modelos de 183 cm se pueden acoplar 1 portaensaladera y 1 portatarros.
- A los modelos de 152 cm se pueden acoplar 1 portaensaladera y 2 portatarros.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS TOTALES L x A x Alt	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
VBRR5	Riel para bandejas para expositor Versa / mesa de trabajo Versa de 152 cm	134,6 x 29,2 x 11,6 cm	1
VBRR6	Riel para bandejas para expositor Versa / mesa de trabajo Versa de 183 cm	167,6 x 29,2 x 11,6 cm	1
VCS32R	Riel para bandeja de - Carrito Versa	71,12 x 29,7 x 12,7 cm	1
VBRTBL	Mesa auxiliar para el expositor y la mesa de trabajo Versa	68,6 x 55,88 x 11,43 cm	1
LED54LIGHTPKG*	Cinta de luz LED de 137 cm de longitud con soportes, batería y cargador de pared	137 cm	1
VBRCVR5*	Cubierta de vinilo para el mostrador de alimentos Versa de 152 cm	185,4 x 110,5 x 116,8 cm	1
VBRCVR6*	Cobertor de vinilo para el expositor Versa de 183 cm	210,8 x 110,5 x 116,8 cm	1
VBRTCVR5*	Cobertor de vinilo para la mesa de trabajo Versa de 152 cm	177,8 x 85,1 x 53,3 cm	1
VBRTCVR6*	Cobertor de vinilo para la mesa de trabajo Versa de 183 cm	210,8 x 85,1 x 53,3 cm	1
VCSCVR*	Cubierta de vinilo para el carro Versa	106,7 x 83,8 x 91,4 cm	1
VBSHTS*	Portaletrero de mostrador Versa para alimentos	91,4 x 15,2 x 23,5 cm	1
DIV12	30,5 cm Separadores	32,39 cm	3
DIV20	51 cm Separadores	53,02 cm	3
CPH3	Portarecipiente que soporta entre 1,4 y 2,6 L	33 L x 53 A cm	1
SBH15	Portaensaladera que soporta un bol de 38,1 cm y 3 recipientes	65,5 L x 53 A cm	1
SBH18	Portaensaladera que soporta un bol de 45,7 cm	65,5 L x 53 A cm	1
CPB1220	Camchiller de bufé para barras de alimentos Versa, mesas de trabajo Versa y tableros de barras de alimentos	46,99 x 32,07 x 10,16 cm	1
VBRWC	Cubierta de los recipientes Versa para el expositor o la mesa de trabajo Versa	53,02 x 33,02 x 5,08 cm	1
VCS32KEYT	Bandeja de carrito Versa con teclado	52,4 x 25,71 x 5,08 cm	1

Cubiertapara los recipientes delexpositorde comidas Versa El expositor Versa puede incluir o no un armario.

Mostradores de alimentos, modelos de sobremesa Table Top Food Bars

- Convierta una mesa de 122 a 183 cm en un autoservicio de buffet por ambos lados o en una estación de bebidas.

- Gracias a la gruesa espuma aislante del recipiente, la comida se mantiene bien fría durante horas con Buffet Camchillers o con hielo.
- El tapón de drenaje permite una limpieza fácil y rápida.



Mostrador de alimentos, modelo de sobremesa

Camchiller® de bufé disponible.

Mostradores de alimentos para líneas de buffet

- Ideales para bocadillos y bebidas frías.
- El mostrador para buffet con el protector contra estornudos es perfecto para buffets de autoservicio de un solo lado.



FSG480 Protector contra estornudos

El protector contra estornudos independiente es perfecto para exhibir ensaladas y postres.



BUF48 Base del mostrador de alimentos para líneas de buffet

Presente los refrescos sobre hielo para así aumentar la venta de bebidas.



BBR480 Mostradores para líneas de Buffet con Protector Contra Estornudos

CÓDIGO	DIMENSIONES EXTERNAS TOTALES	NÚMERO DE RECIPIENTES GN%	DIMENSIONES INTERNAS DEL RECEPTÁCULO
Expositores de sobremesa			
6FBRTT	L x A x ALT 181,6 x 84,5 x 68,6 cm	5	L x A x P 159,7 x 51,1 x 16,5 cm
5FBRTT	161,3 x 84,5 x 68,6 cm	4	127,2 x 51,1 x 16,5 cm
4FBRTT	129,5 x 84,5 x 68,6 cm	3	94,6 x 51,1 x 16,5 cm
Mostrador para buffet			
BUF72	L x A x ALT 171,5 x 61 x 17,8 cm	5	L x A x P 159,7 x 51,1 x 12,7 cm
BUF48	106,2 x 61 x 17,8 cm	3	94,6 x 51,1 x 12,7 cm
Protector independiente para mostradores de buffet			
FSG720	L x A x ALT 187,6 x 41,9 x 62,2 cm	—	L x A 171,5 x 38,7 cm
FSG480	121,9 x 41,9 x 62,2 cm	—	106,7 x 38,7 cm
Mostrador para buffet con protectores			
BBR720	L x A x ALT 187,6 x 61,3 x 62,2 cm	5	L x A x P 159,7 x 51,1 x 12,7 cm
BBR480	121,9 x 61,3 x 62,2 cm	3	94,8 x 51,1 x 12,7 cm

Colores de los mostradores de alimentos: Negro (110), Azul Marino (186), Verde Kentucky (519), Rojo Ardiente (158).

Los portatarros y los portaensaladeras sólo vienen en color Blanco (148), Gris Granito (191), Sandstone (614).

Los modelos BUF48 y BUF72 figuran en la lista de la NSF.

Figura en la lista de la NSF sólo para alimentos con contacto no directo.



Cantidad por paquete: 1

www.cambro.com

MUESTRA DE CONFIGURACIÓN DE EXPOSITORES

Visite www.cambro.com/schools para recursos de expositores, buenas prácticas y posters gratuitos.



Modelo de 152 cm



Modelo de 183 cm



Expositores de comida Desayuno envasado




Tema Rainbow



Expositores de comida Almuerzo envasado



Tema Taco



Tema Chili



Tema Burger



SISTEMA CAMKIOSK®



- Realice ventas fuera del establecimiento y en lugares no tradicionales.
- Dos gabinetes isotérmicos para almacenar alimentos conservan segura la comida caliente o fría y/o la temperatura de las bebidas horas enteras.
- Use las cubiertas de receptáculo opcionales para tapar el hueco de los recipientes de alimentos e incrementar el espacio en el mostrador.
- Exterior duradero hecho de polietileno para todo clima con aislante de hule espuma que no se rajará, abollará, burbujeará, astillará, oxidará ni romperá.
- Las ruedas de 15,2 cm para trabajos pesados ruedan suavemente desde la cocina hasta el lugar y entonces se traban en su lugar.

CARRITOS Y SISTEMA CAMKIOSK®



Las astas telescópicas permiten bajar el toldo 30,5 cm para un almacenaje rápido y fácil.



KVC854C Carro con 4 receptáculos y toldo.

Colores de los carros

186 Azul Marino

158 Rojo Vivo

Color del Toldo

157 Beige

Colores de los carros

191 Gris Granito

192 Verde Granito

519 Verde Kentucky

426 Base Verde Granito con Tablero y Puertas en Negro

Color del Toldo

519 Verde Kentucky

Personalice su Carro CamKiosk para promover su marca.

AJUSTE DEL PABELLÓN Y PANEL SUPERIOR (Cargas por cara)

Un Color	**
Color Dos	**
Color Tres	**

PANEL DE VISUALIZACIÓN DELANTERO (El panel con Cruising Café® es el estándar)

Instale la carga por panel	**
Cargas por Color	**

** Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.



Se incluye un cajón con llave para guardar dinero, ubicado cómodamente; el cajón también se puede guardar en el compartimento para almacenaje en seco.



Los Camchillers® conservan la temperatura fría de los alimentos empacados fríos durante el transporte y el servicio cuando se les coloca directamente sobre los huecos de los recipientes para alimentos o encima del gabinete de conservación aislado del CamKiosk.



Tablero con 4 receptáculos



Tablero con 6 receptáculos

CÓDIGO	TAMAÑO COMPLETO RECEPTÁCULOS	DIMENSIONES GENERALES L x A x ALT
Carros CamKiosk		
KVC854	4	216 x 85 x 179 cm
KVC854C	4	216 x 85 x 239 cm
KVC856	6	216 x 85 x 179 cm
KVC856C	6	216 x 85 x 239 cm

C: Toldo

Capacidad por Compartimento

Dos receptáculos para alimentos calientes o fríos que pueden guardar recipientes Gastronorm con cubiertas.

12 recipientes GN de tamaño completo 1/2 de 6,5 cm de profundidad u

8 recipientes GN de tamaño completo 1/2 de 10 cm de profundidad o

6 recipientes GN de tamaño completo 1/2 de 15 cm de profundidad o

4 recipientes GN de tamaño completo 1/2 de 20 cm de profundidad o

4 bandejas Camtray 2025 u

8 bandejas Camtray 3253

Colores de la cubierta: Negro (110), Rojo Vivo (158), Azul Marino (186), Verde Kentucky (519), Gris Granito (191), Verde Granito (192).

Color de la tabla para picar: Blanco (148).

Color del Camchiller: Azul Frío (159).

Color de la ThermoBarrier: Azul Pizarra (401).



Camchiller & ThermoBarrier

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

CP1220: (159)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES L x A x ALT	CANTIDAD POR PAQUETE
Accesorios Opcionales			
CB1220	Tabla para picar	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1
CP814	20,32 x 35,56 cm Camchiller®	3,81 x 20,32 x 35,56 cm	1
CP1220	Camchiller	53 x 33 x 3,8 cm	1
WCR1220	Cubierta de receptáculo	53,5 x 33 x 5 cm	1
1600DIV	ThermoBarrier isotérmico®	53 x 33,5 x 3,8 cm	2

C: Toldo

CARRITO LAVAMANOS, ESTACIÓN DE TRABAJO Y PORTAEQUIPOS CAMKIOSK®

Carrito lavamanos

- Sistema eléctrico, independiente, para el lavado de manos que se puede usar solo o con el carro CamKiosk.
- Haga correr agua caliente o fría hasta para 70 lavados de manos.
- Incluye: depósitos dobles, dos depósitos de 19 l de agua potable, dos depósitos de 28,5 l para el agua sucia, dispensador de jabón de manos y dispensador de toallas de papel.
- De polietileno duradero que no se rajará, abollará, burbujeará, astillará ni romperá.
- El Carrito Lavamanos está diseñado precisamente para el lavado de manos. No tiene filtro de purificación de agua para hacerla potable.
- El grifo cumple con los reglamentos de estar libre de plomo.

Colores: Gris Granito (191), Verde Granito (192), Azul Marino (186), Rojo Vivo (158), Verde Kentucky (519), Base Negra con Tablero y Puertas de Gris Granito (426).

Ruedas de 15,2 cm: 2 fijas, 2 giratorias, 2 con freno.

El carro lavamanos está cubierto por la patente 6,173,458 B1 de EE.UU.



El calentador y la bomba de agua consumen un máximo de 11,25 amperios y 0,7 amperios respectivamente. El sistema eléctrico del carrito lavamanos funciona a un promedio de 10 amperios.

Grifo ADA disponible. Llame o escriba al Servicio a Clientes de Cambro para más información.

El carrito lavamanos está diseñado para lavado de manos. No contiene filtro para purificar agua con el fin de beberla.

CÓDIGO	VOLTAJE	DIMENSIONES L x A x ALT
KSC402	110	103 x 84 x 116 cm

Cantidad por paquete: 1

Estación de trabajo

- Se utiliza para vender productos del menú, para obtener espacio de trabajo adicional o para realizar transacciones comerciales.
- Un gabinete grande de almacenaje en seco, abajo, es perfecto para guardar los suministros.
- Polietileno sumamente duradero para todo clima no se rajará, abollará, burbujeará, astillará, oxidará ni romperá.

Colores: Gris Granito (191), Verde Granito (192), Azul Marino (186), Rojo Vivo (158), Verde Kentucky (519), Base Negra con Tablero y Puertas de Gris Granito (426).

Ruedas de 15,2 cm: 2 fijas, 2 giratorias, 2 con freno.

Las dimensiones de la superficie de trabajo: 57,2 x 66 cm.



Mostrado con la tabla opcional para cortar y el dispensador de toallas de papel.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES L x A x ALT
KWS40	Estación de trabajo	103 x 84 x 116 cm
CB1220	Tabla de picar	53,5 x 33,5 x 1,3 cm

Cantidad por paquete: 1

Portaequipos

- Perfectos para las estaciones de autoservicio, áreas de preparación o cajas registradoras.
- Aberturas en el tablero o en los lados para los cordones o cables eléctricos.
- De polietileno duradero, ligero, que no se rajará, abollará, burbujeará, astillará, oxidará ni romperá.
- No se necesita armar.

Color: Negro (110).

Ruedas: 12,7 cm (2 fijas, 2 giratorias con freno).

* Artículos de fabricación especial sólo bajo pedido en firme.



Su nueva área inferior, abierta, brinda un amplio espacio para sentarse cómodamente.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A (C/CARRIL DE APOYO) x P x ALT
ES28	El portaequipos solo	71 x 71 x 99 cm
ES28RL*	Portaequipos con carriles de apoyo para bandejas en ambos lados del cajón	112 x 71 x 99 cm

La altura incluye las ruedas.

CARROS DE VENTAS CAMCRUISER®

- Añada oportunidades de ingresos lejos de la cocina o de la cafetería y reduzca los tiempos de espera.
- De polietileno duradero que no se rajará, abollará, burbujeará, astillará, oxidará ni romperá.
- El panel de exhibición se puede personalizar con un logotipo o mensaje al gusto.
- Los modelos más grandes, CVC724 y CVC72, tiene compartimentos isotérmicos para guardar alimentos y receptáculos para recipientes de tamaño completo para alimentos.
- El modelo compacto CVC55 tiene dos compartimentos de almacenamiento abiertos, un solo recipiente para alimentos, una tabla para cortar y una sombrilla.

Color del Carro	Color de la Sombrilla
Negro (110)	
Rojo Vivo (158)	
Verde Kentucky (519)	
Gris Granito (191)	
Verde Granito (192)	



CVC724
DIMENSIONES DEL
COMPARTIMENTO ABIERTO:
A 33,5 x P 61,5 x Alr 34 cm

CVC72 y CVC724



El modelo CVC724 tiene cuatro receptáculos para recipientes de alimentos de tamaño completo. Llénelos con tablas para picar o con cubiertas de receptáculo para crear un espacio de trabajo adicional.



CVC72



El CVC72 tiene un receptáculo para recipientes de alimentos de tamaño completo y dos receptáculos grandes para promover la mercancía.



El compartimento abierto de conservación guarda cómodamente el cajón del dinero y la bandeja.

CÓDIGO	CVC724	CVC72	CVC55
DIMENSIONES TOTALES*	L 189 x A 81 x Alr 239 cm	L 189 x A 81 x Alr 239 cm	L 140 x A 80 x Alr 238 cm
ALTURA DEL MOSTRADOR DE TRABAJO	93 cm	93 cm	101 cm
AL MOSTRADOR LE CABEN	4 GN $\frac{1}{2}$	Receptáculo central 1 GN $\frac{1}{2}$ 2 receptáculos externos, L 56 x A 39 x P 15 cm	1 GN $\frac{1}{2}$
CAPACIDAD DEL COMPARTIMENTO CERRADO (CADA UNO)	2 recipientes GN $\frac{1}{2}$ -20 cm + 2 recipientes GN $\frac{1}{2}$ de 6,5 cm de prof. o 4 recipientes GN $\frac{1}{2}$ de 15 cm de prof. o 6 recipientes GN $\frac{1}{2}$ de 10 cm de prof. o 8 recipientes GN $\frac{1}{2}$ de 6,5 cm de prof. o 4 bandejas Camtray 2025 cada uno o 8 bandejas Camtray 3253 cada uno	2 recipientes GN $\frac{1}{2}$ -20 cm + 2 recipientes GN $\frac{1}{2}$ de 6,5 cm de prof. o 4 recipientes GN $\frac{1}{2}$ de 15 cm de prof. o 6 recipientes GN $\frac{1}{2}$ de 10 cm de prof. o 8 recipientes GN $\frac{1}{2}$ de 6,5 cm de prof. o 4 bandejas Camtray 2025 cada uno 8 bandejas Camtray 3253	—
CAPACIDAD DEL COMPARTIMENTO ABIERTO	1 cajón de dinero y 1 recipiente GN $\frac{1}{2}$ de 15 cm de prof. o 2 recipientes GN $\frac{1}{2}$ de 10 cm de prof. o 3 recipientes GN $\frac{1}{2}$ de 6,5 cm de prof.	1 cajón de dinero y 1 recipiente GN $\frac{1}{2}$ de 15 cm de prof. o 2 recipientes GN $\frac{1}{2}$ de 10 cm de prof. o 3 recipientes GN $\frac{1}{2}$ de 6,5 cm de prof.	—
DIÁMETRO DE LA SOMBRILLA	183 cm	183 cm	152 cm
RUEDAS	20,3 cm - 4 giratorias con freno	20,3 cm - 4 giratorias con freno	15,2 cm - 2 fijas, 2 giratorias, 2 con freno
CAJÓN DEL DINERO	Sí	Sí	—
TABLERO DE MENÚ	Sí	Sí	—
PANEL DE EXHIBICIÓN	Sí	Sí	Sí
ASAS PREMOLDEADAS	2	2	1

*Incluye sombrilla. La altura del mostrador es de 130 cm.



La unidad se envía con sombrilla y tabla para picar. El panel de exhibición en el frente se puede personalizar.

CVC55

- Color de la tabla para picar:** Blanco (148).
- Color del Camchiller:** Azul Frío (159).
- Colores de los separadores:** Blanco (148), Transparente (135).
- Color de la correa de conservación:** Negro (110).
- Color de la ThermoBarrier®:** Azul Pizarra (401).

El color de la cubierta del receptáculo es igual al del carro.

CVC55 está cubierto por la patente estadounidense D 362,102.



Camchiller, ThermoBarrier, y Separador.



Camcruiser para pizzas



Camcruiser para sándwiches



Camcruiser para perritos calientes



Camcruiser para refrescos

Los compartimentos están abiertos para guardar y tener un acceso fácil a los equipos y a los suministros de la venta. La correa de conservación es optativa y se vende por separado. Cubra los receptáculos con la cubierta o con la tabla para picar para crear un espacio de trabajo adicional.

DIMENSIONES DEL COMPARTIMENTO IZQUIERDO:

A 61,5 x P 72,5 x ALT 70 cm

DIMENSIONES DEL COMPARTIMENTO DERECHO:

A 54,5 x P 72,5 x ALT 70 cm

Personalización del Panel de Exhibición

Proporcione el arte final, terminado, listo para fotografiarse e indique la posición en el panel de exhibición.

Los colores de las tintas tienen que especificarse. Escoja 1 a 4 colores.

Área de impresión:
CVC72 y CVC74

A 53,5 x ALT 74,5 cm

CVC55 A 112,5 x ALT 74,5 cm.

Se cobrará el sueldo ** por hora de un especialista en artes gráficas cuando el pedido presentado no venga con el arte final, listo para fotografiarse.

Cambro le avisará, antes de terminar cualquier trabajo, si es necesario hacer este cargo.

Cargo por servicio de ** neto por diseño. Mas **neto por color.

Concedáanos tres semanas de tiempo de producción después de que las pruebas finales hayan sido aprobadas.

*CVC72 y CVC74 – El panel de exhibición con «Campus Cuisine» es el estándar con todos los pedidos a menos que se solicite una personalización al gusto.

** Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

CP1220: (159)

CVC55



Complételo con recipientes de alimentos de tamaño completo o fraccional y con separadores para incrementar la oferta de productos.



La tubería de sodas o un cable eléctrico pasan cómodamente a través de una abertura en el mostrador de 10 x 17 cm. La tapa es un aditamento estándar con el carro.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LE CABEN	DIMENSIONES TOTALES L x A x ALT
Accesorios opcionales			
CB1220	Tabla de picar	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33,5 x 1,3 cm
CP1220	Camchiller®	CVC724, CVC72	53 x 33 x 3,8 cm
DIV12	Separador	CVC724, CVC72, CVC55	32,5 cm de largo
WCR1220	Cubierta de receptáculo	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33 x 5 cm
730STP	Correa de conservación	CVC55	—

DIV12 Cantidad por paquete: 3 1200DIV Cantidad por paquete: 2 Todos los otros paquetes: 1

MÁQUINAS DE PALOMITAS popcorn



PM-82

MODELO	MEDIDAS	EUROS
PM-82	580x420x740	595

Tensión: 220 V - 50 Hz
 Peso: 25 Kg
 Potencia: 1.3 Kw
Producción 200 gr. cada 3 minutos aprox.
4 Kg. hora



PM-162

MODELO	MEDIDAS	EUROS
PM-162	800x600x1100	1.685

Tensión: 220 V - 50 Hz
 Peso: 46 Kg
 Potencia: 2.3 Kw
Producción 450 gr. cada 3 minutos aprox.
9 Kg. hora

CARACTERÍSTICAS:

Máquina para palomitas de diseño tradicional. Armazón en aluminio con base y recipiente en acero inoxidable para una fácil limpieza. Cristal templado por los cuatro lados, favoreciendo la manipulación y ofreciendo amplia visión del producto.

Provisto de un sistema calorífico de gran eficiencia, con luz de infrarrojos que mantiene el calor. Bandeja para residuos de fácil limpieza. El batidor dentro del recipiente gira mediante un motor de gran calidad para el inflado del maíz. También puede suministrarse con un carro para un cómodo desplazamiento y para poder almacenar el producto.

CARRITOS PARA MÁQUINAS DE PALOMITAS

MODELO	MEDIDAS	EUROS
CMP-1	1000x530x760	520
CMP-3	1850x800x2100	1.250



CMP-1



CMP-3

CARACTERÍSTICAS:

- Carros contruidos en chapa lacada y decorados para combinar con las máquinas de Palomitas.
- Depósito reserva par almacenar el maíz.
- Estuches de envasado, ingredientes, etc.
- Con repisa de servicio.

MÁQUINAS NUBES DE ALGODÓN DULCE

MODELO	POTENCIA	LARGO x FONDO x ALTURA	EUROS
CC-05	950 W	520 x 520 x 500 mm	480
CC-10	950 W	750 x 520 x 910 mm	590
CT-52	TAPA PARA CC-05 Y CC-10		85

**EL MODELO CC-10 SE SUMINISTRA CON CARRO.
TENSIÓN: 220 V - 50 HZ.**

CARACTERÍSTICAS:

- Mueble estructura metálica lacado.
- Olla de aluminio.
- Interruptor para el cabezal.
- Recipiente independiente.
- Regulador de temperatura.



CC-05 CON TAPA



CC-05



CC-10 CON CARRO

MÁQUINAS DE PALOMITAS

Construidas con diseños atractivos y con ollas de doble pared, fácil de cargar, vaciar y desmontar sin necesidad de herramientas. Olla de aluminio, mejor conductor del calor que maximiza la eficiencia de la producción. Silenciosa en su funcionamiento. Suelo interior de la cabina con resistencia que mantendrá las palomitas calientes y crujientes. Techo y suelo exteriores en acero inox. Provistas de bandeja para residuos.



Modelo **P.V.P.**
4 oz 575 €
8 oz 775 €



Modelo **P.V.P.**
6 oz 630 €



Modelo **P.V.P.**
14 oz. Inox 1.780 €

MODELO	4 oz.	6 oz.	8 oz.	14 oz. Inox.
Medidas (mm.)*	610x460x460	660x500x360	740x495x360	920x610x490
Producción por operación (gr)	115	170	230	400
Prod. Kg./ hora	2,6	3,2	4,2	7,4
Peso (Kg.)	21	23	24	48
Voltaje/Watios	220-1100	220-1200	220-1430	220-1760
Amperios/Hz.	4/50	5/50	6/50	7,4/50

*Alto x Ancho x Fondo



Modelo **P.V.P.**
Carrito 4-6-8 oz 425 €

Carrito con ruedas antiguas y gráficos a juego.
 Medidas: 890Altox965Anchox584Fondo mm.



Modelo **P.V.P.**
6 oz. Black 630 €
Soporte 215 €



Modelo **P.V.P.**
8 oz. Hollywood 730 €
Soporte 195 €

Características:
 Medidas 6 oz. Black: 670x470x355 mm.*
 Medidas Soporte: 813x470x360 mm.*
 * Alto x Ancho x Fondo

Características:
 Medidas 8 oz. Hollywood: 660x483x355 mm.*
 Medidas Soporte: 813x470x360 mm.*
 * Alto x Ancho x Fondo

MÁQUINAS DE ALGODÓN DULCE



Modelo **P.V.P.**
MA-73 750 €



Modelo **P.V.P.**
MA-73CA 950 €
 Medidas: 930 x 730 x 860 mm.

Mueble en aluminio lacado rosa y olla en acero inoxidable. Interruptores independientes para motor, cabezal y para el control de la temperatura. Imprescindible en todo tipo de ferias, fiestas, centros lúdicos, cines, etc...
 Medidas mueble: Fondo 400 x Ancho 400 x Alto 530 mm.
 Altura total: 530 mm. Diámetro olla: 700 mm.
 Potencia: 1.030 w. 230v/50Hz.



07

7.1 CARRITOS BASIC
Basic Street Trolleys

186

7.2 CARRITOS RUSTICAL
Rustical Street Trolleys

187

7.3 CARRITOS COLORS
Colors Street Trolleys

188

CARRITOS AMBULANTES

STREET TROLLEYS

UNA BUENA OPORTUNIDAD PARA INICIAR TU PROPIO NEGOCIO

A GOOD
ALTERNATIVE
TO START
YOUR OWN BUSINESS



· Modelos homologados y certificados según la Directiva 2009/142/CE y Normativa: UNE EN 497.

· Approved models and certified according to EC 2009/142/EC Directive and UNE EN 497 Regulations.



En NTGAS te traemos un modelo de negocio que está en auge. Los carritos de comida ambulante son la alternativa económica de los food trucks, un negocio muy frecuente en Estados Unidos.

Los carritos de comida ambulante son el máximo exponente de la venta por impulso. Pon cerca de tus clientes una oferta de calidad, sencilla, rápida, variada y a buen precio.

Los carritos NTGAS han sido diseñados para incorporar varios productos y poder ampliar la oferta aumentando las ventas.

Duraderos y fáciles de transportar, incorporan una bicicleta con desarrollos especiales para facilitar los desplazamientos. No desprenden ni humos, ni grasas ni malos olores, y son respetuosos con el medio ambiente.

Da el salto al street food con NTGAS.

NTGAS offers you a different business possibility that is flourishing at present. Street trolleys are an economic alternative to food trucks, a very common business in the United States.

Food trolleys are the clearest example of sale on impulse. This is the way to bring good, simple and varied quality, fastly ready at a good price near your customers.

These trolleys are designed to incorporate various products. Expand your product range and increase sales.

Durable and easy to transport. Composed of a bicycle with special devices to facilitate transport. Does not emit smoke, gas or bad odours and is environmentally friendly.

Venture into street food with NTGAS.



CARRITOS BASIC / BASIC STREET TROLLEYS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricados en acero inoxidable, inclusive la superficie de trabajo, el carrito BASIC es una gran opción para venta ambulante de alimentos, campañas de publicidad y otras aplicaciones.

El acabado de la caja es en acero inox, pero puede pedirse opcionalmente en madera o pintado (colores disponibles paleta RAL). Dispone de una bisagra sólida bajo el armario.

El carrito BASIC cuenta con gran capacidad de almacenamiento, estantes auxiliares laterales, ruedas muy resistentes y frenos hidráulicos -opcional frenos de estacionamiento.

La altura del todo es regulable y permite abrirlo o cerrarlo.

Opcional: equipo de cocina u otros artículos.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Made of stainless steel, worksurface included. BASIC street trolleys are a great option for street vending, food sale, marketing campaigns and other applications.

Box finish: stainless steel. Optionally: wood or painted (colours available according to RAL palette). Equipped with a solid hinge under box.

BASIC street trolleys offer a big storage capacity, auxiliary side shelves, very strong wheels and hydraulic brakes - optionally: parking brakes.

Adjustable roof height and possibility to open and close.

Optional: kitchen equipment or other equipment.

Modelo Model	Acabado Finish	L x An x Alt (mm) L x W x H (mm)	Medidas armario (mm) Box dimensions (mm)	Peso (kg) Weight (kg)	Carga total (kg) Total Load(kg)
BASIC	Aceo inox / Stainless steel	2250 x 900 x 2300	1000 x 750 x 500	80	350
BASIC	Madera / Wood	2250 x 900 x 2300	1000 x 750 x 500	80	350
BASIC	Lacado / Lacquered	2250 x 900 x 2300	1000 x 750 x 500	80	350

CARRITOS RUSTICAL / RUSTICAL STREET TROLLEYS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricados en acero inoxidable, inclusive la superficie de trabajo, el carrito RUSTICAL es una gran opción para venta ambulante de alimentos, campañas de publicidad y otras aplicaciones.

El acabado de la caja es en acero inox, pero puede pedirse opcionalmente en madera o pintado (colores disponibles paleta RAL). Dispone de una bisagra sólida bajo el armario.

El carrito RUSTICAL cuenta con gran capacidad de almacenamiento, estantes auxiliares laterales, ruedas muy resistentes y frenos hidráulicos -opcional frenos de estacionamiento.

La altura del todo es regulable y permite abrirlo o cerrarlo.

Opcional: equipo de cocina u otros artículos.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Made of stainless steel, worksurface included. RUSTICAL street trolleys are a great option for street vending, food sale, marketing campaigns and other applications.

Box finish: Wood. Optionally: Stainless steel or painted (colours available according to RAL palette). Equipped with a solid hinge under box.

RUSTICAL street trolleys offer a big storage capacity, auxiliary side shelves, very strong wheels and hydraulic brakes – optionally: parking brakes.

Adjustable roof height and possibility to open and close.

Optional: kitchen equipment or other equipment.

Modelo Model	Acabado Finish	L x An x Alt (mm) L x W x H (mm)	Medidas armario (mm) Box dimensions (mm)	Peso (kg) Weight (kg)	Carga total (kg) Total Load(kg)
RUSTICAL	Aceo inox / Stainless steel	2250 x 900 x 2200	1300 x 750 x 500	90	350
RUSTICAL	Madera / Wood	2250 x 900 x 2200	1300 x 750 x 500	90	350
RUSTICAL	Lacado / Lacquered	2250 x 900 x 2200	1300 x 750 x 500	90	350

CARRITO COLORS / COLORS STREET TROLLEYS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricados en acero inoxidable el carrito COLORS es una gran opción para venta ambulante de alimentos, campañas de publicidad y otras aplicaciones.

El acabado de la caja es pintado (colores disponibles paleta RAL).

El carrito COLORS cuenta con gran capacidad de almacenamiento, armario con cierre y llave maestra, división individual en el armario y protección de acero para ruedas.

Incluye agujero para sombrilla (no incluida).

Opcional: equipo de cocina u otros artículos.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Made of stainless steel. COLORS street trolleys are a great option for street vending, food sale, marketing campaigns and other applications.

Box finish: painted (colours available according to RAL palette).

COLORS street trolleys offer a big storage capacity, cabinet with lock and master key, individual cabinet division and steel protection for wheels.

Hole for umbrella (umbrella not included).

Optional: kitchen equipment or other equipment.

Modelo Model	Acabado Finish	L x An x Alt (mm) L x W x H (mm)	Medidas armario (mm) Box dimensions (mm)	Peso (kg) Weight (kg)	Carga total (kg) Total Load(kg)
COLORS	Lacado / Lacquered	2400 x 1000 x 900	1200 x 700 x 700	60	200



VENDING

UN NEGOCIO CON MUCHO JUGO

Zumex Vending es la evolución de nuestras exprimidoras, especialmente diseñada para ubicaciones y espacios tales como estaciones, aeropuertos, colegios, gimnasios... El zumo recién exprimido, natural y refrescante, en cualquier momento y en cualquier lugar.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Diseño elegante y atractivo para el consumidor.
 - Cubierta retroiluminada con la imagen personalizable.
 - Disponible con 1 o 2 ventanas: la primera ventana permite ver la materia prima. La segunda ventana muestra el proceso de exprimido en pleno funcionamiento.
 - Sistema de exprimido especial instalado sobre raíles. De esta forma su manipulación durante la limpieza y mantenimiento es más sencilla y rápida. Provisto de sistema antibacterias ASP.
 - Sistema de frío integral: el alimentador, el sistema de exprimido, el conjunto vasero y la zona de residuos, quedan completamente refrigerados.
 - 2 tipos de servicio de zumo programables:
 - Por número de frutas: el operador programa el servicio de zumo partiendo de un número igual de naranjas para cada servicio.
 - Por nivel de vaso: el operador programa el servicio de zumo con un sistema inteligente de llenado para que el vaso tenga siempre el mismo nivel de zumo. Regulable a dos niveles; 170 y 190 ml.
 - CPU de última generación:
 - Preparado para la instalación de sistemas de pago MDB (monederos, billeteiros y tarjeteros). Instalación "Plug & Play".
 - Control remoto: mediante el Kit Comunicaciones el operador puede enviar un SMS para conocer el estado de la máquina; (Temperatura, número de servicios, recaudación...)
 - Sistema de autolimpieza*:
 - Por tiempos: De esta forma la máquina siempre estará lista tanto al inicio como al final de la jornada. Tan sencillo como programar la hora exacta para su inicio.
 - Por servicios de zumo: Para mantener la máquina completamente limpia cuando el servicio de zumos es alto, independientemente de la hora, se puede programar la autolimpieza después de un número concreto de servicios.
 - Sistema de limpieza manual*: Permite complementar el sistema de autolimpieza con una limpieza puntual más profunda realizada por el operador. El equipo incorpora una manguera con terminal tipo pistola para llegar a las zonas más sucias.
- *El sistema de limpieza dispone de un equipamiento autónomo que no precisa toma de agua. Está compuesto por dos depósitos; uno para aguas limpias y otro para desagüe.
- Cubo de residuos de gran capacidad con asa y ruedas incorporadas.



*Toda la información en su mano

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NÚMERO DE SERVICIOS	110 - 120 zumos
TIEMPO DE UN SERVICIO	20-50 sec.
VOLUMEN DE SERVICIO	Regulable 170 o 190 ml
TEMPERATURA ZUMO	Regulable 7-16°C
DIMENSIONES (A x P x A)	95 x 79 x 183 cm
PESO NETO	260 kg
CAPACIDAD ALMACENAMIENTO	50 kg
POTENCIA	1450 W
VOLTAJE	220 V 60 Hz / 230 V 50 Hz
EQUIPO DE FRÍO	Gas R134 (No perjudica a la capa de ozono)



MOBILE

UN PUNTO DE VENTA MÓVIL

Los consumidores cada día aprecian más los beneficios de un buen zumo de fruta fresca. cualquier momento y en cualquier lugar.

Un llamativo y práctico punto de venta móvil para seguir a los consumidores allí donde estén; parques temáticos, eventos deportivos, conciertos, festivales, estadios, colegios, circuitos.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Diseño robusto y compacto.
- Atractivo y funcional.
- Fácil de transportar.
- Apertura mediante sistema hidráulico con mecanismo de seguridad.
- Cuadro eléctrico para conexión a red eléctrica e iluminación interior.
- Fregadero incorporado con ducha extensible.
- Posibilidad de conexión a red de agua y desagüe, o de funcionar de forma autónoma con un depósito recargable.
- Cámara isotérmica para el mantenimiento de frutas o bebidas frías.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FABRICADO EN	Poliéster reforzado en fibra de vidrio
MOSTRADOR	41 cm
DIMENSIONES (AxA)	220 x 230 cm cerrado; 220 x 284 cm abierto
PESO SIN MÁQUINA	375 kg
PESO CON MÁQUINA	440 Kg
CAPACIDAD DE DEPOSITO DE AGUA LIMPIA	25 l
CAPACIDAD DE DEPOSITO DE AGUA RESIDUAL	85 l
POTENCIA MÁXIMA TOTAL INSTALACIÓN	3300 W
CONSUMO	4 A (Mobile y exprimidora)
RECIPIENTE RECOGE CORTEZAS	30 kg
EXPRIMIDAS COMPATIBLES	Essential Pro, Versatile Pro, Speed, Speed Digital y Speed Self-Service





Si este documento no incluye las marcas o productos que fabrica o distribuye su empresa, notifíquenoslo en contacto@hosteleria10.com.

Estaremos encantados de incorporarlas.