



Catálogo de las
GRANIZADORAS
distribuidas en España

Este catálogo agrupa toda la información disponible sobre las [Granizadoras](#) que se distribuyen en España, según la facilitan sus respectivos fabricantes. Esta información incluye productos, modelos, características técnicas y precios.

Los precios indicados en este catálogo son los Precios de Venta Recomendados por cada fabricante, que puede haberlos actualizado, dejándolos obsoletos. Consúltanos el precio actual.

En todo caso, en la tienda online Hostelería10.com mejoramos con grandes descuentos los precios de todos los productos incluidos en este catálogo.

Las marcas de la sección Granizadoras que forman parte de este catálogo son:

Casfri	Vajilla Llorca
Clima Hostelería	Masquefrio
Difriho	Savemah
Eurofred	Udex
Granita	

Sólo una cuidada selección de los mejores productos de este catálogo están incluidos en Hostelería10.com.

Si tienes alguna duda respecto a alguno de estos productos o no encuentras el que buscas, escríbenos a contacto@hosteleria10.com o llámanos al 91 161 03 04.

Estaremos encantados de atenderle.

GRANIZADORAS HORIZONTALES

DEPÓSITOS DE 10 LITROS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES:

- Depósito de policarbonato, atóxico, irrompible, de fácil desmontaje, elevada transparencia y lavable.
- Mueble de acero inox.
- Refrigeración por compresor hermético.
- Condensación a ventilación forzada.



GB-110-E



GB-220-E



GB-330-E

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	EUROS
GB-110-E	200x470x830	1.570

1 depósito de 10 litros de capacidad, doble uso Líquido/Granizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 220 Voltios, Periodos 50Hz.
- Peso: 25 Kg.
- Watios 300.
- Grifos: 1

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	EUROS
GB-220-E	400x470x830	2.560

2 depósitos de 10 litros de capacidad, doble uso Líquido/Granizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 220 Voltios, Periodos 50 Hz.
- Peso: 47 Kg.
- Watios 650.
- Grifos: 2

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	EUROS
GB-330-E	600x470x830	3.500

3 depósitos de 10 litros de capacidad, doble uso Líquido/Granizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 220 Voltios, Periodos 50 Hz.
- Peso: 65 Kg.
- Watios 900.
- Grifos: 3

ENFRIADORES DISPENSADORES DE BEBIDAS FRÍAS



DD-18-RP
PARA FRÍO Y CALOR



DD-36-RP
PARA FRÍO Y CALOR

Gama de enfriadores con diseño especial para conservación y servicio de bebidas frías y calientes.

Depósito transparente, en policarbonato alimentario, de fácil desmontaje para su limpieza.

Chasis de acero inox., refrigeración por compresor hermético.

Condensación por ventilación forzada.

Regulación por termostato.

MODELO	MEDIDAS	LITROS	VOLTAJE	POTENCIAS	EUROS
DD-18-RP	340x450x700	18	220 V	195 W	490
DD-36-RP	490x450x700	18 x 2	220 V	352 W	820

Línea MILÁN

Todo acto de bondad es una demostración de poderío.
Miguel de Unamuno

Granizadoras

BRAS®



B-CUBE1



B-CUBE2



B-CUBE3



Sistema anticondensación y de ahorro energético



Granizadora Compacta B-CUBE con Depósitos de 2,8 Litros

MODELO	CUBAS	CAPACIDAD (L)	PESO (Kg)	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	DIMENSIONES (AxFxH) mm	PRECIO (EUR)
B-CUBE1	1	2,8	20	230	460	180x440x449	1.109
B-CUBE2	2	2 x 2,8	36	230	1100	370x440x449	2.179
B-CUBE3	3	3 x 2,8	52	230	1300	550x440x449	2.973

Características Técnicas

- Producto único en el mercado, de nueva concepción. Es la granizadora profesional más pequeña del mundo, ideal para locales en los que se dispone de poco espacio o con un bajo nivel de consumo de granizados, sorbete y preparación de cremas frías.
- Es una verdadera “máquina boutique” con un estilo elegante y compacto, diseñada para exponer su producto de la forma más atractiva.
- El cuerpo está fabricado en acero lacado y la cuba en copoliéster libre de BPA con una capacidad de 6 litros.
- Compresor hermético con condensador enfriado por aire.
- Control electrónico muy intuitivo de fácil uso.
- Sistema ECOAT de la cuba, que consiste en una doble pared que evita la condensación y consigue un importante ahorro energético.
- Equipado con protector térmico del motor.
- Disponibles los modelos con 1, 2 y 3 depósitos.
- Depósito y grifo fáciles de desmontar sin emplear herramientas, lo cual permite una limpieza rápida y una higiene completa.
- Recoge-gotas extraíble con boya indicadora de llenado.
- Permite la regulación de la densidad del producto.
- Gas refrigerante ecológico R-134a (1 y 2 cubas) y R452a (3 cubas).



Línea MILÁN

Cuanto menos se lleve a cabo, más corta parece la vida.
Karl Wilhelm von Humboldt

Granizadoras

BRAS

B-FROZEN6-1 SMART



B-FROZEN6-2 SMART



B-FROZEN6-3 SMART

Sistema anticondensación
y de ahorro energético
OPCIONAL

Granizadora B-FROZEN con Depósitos de 6 Litros

MODELO	CUBAS	CAPACIDAD (L)	PESO (Kg)	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	DIMENSIONES (AxFxH) mm	PRECIO (EUR)
B-FROZEN6-1 SMART	1	6	26	230	420	200x480x620	1.413
B-FROZEN6-2 SMART	2	2 x 6	44	230	700	400x480x620	2.537
B-FROZEN6-3 SMART	3	3 x 6	56	230	896	600x480x620	3.431
ECOAT-6	Sistema anticondensación y ahorro energético (Precio por depósito)						76

Características Técnicas

- Granizadora multifunción dedicada a la elaboración de granizados, sorbetes, yogures, cócteles, cremas frías y bebidas.
- Diseño elegante, extremadamente compactas, de gran fiabilidad y máxima simplicidad que facilita su uso.
- El cuerpo está fabricado en acero lacado y la cuba en copoliéster libre de BPA con una capacidad de 6 litros.
- Depósito inclinado para facilitar su vaciado.
- Compresor hermético con condensador enfriado por aire.
- Control electromecánico de fácil uso.
- Equipadas con el exclusivo sistema de conducción magnética.
- Sistema de recogida total del agua de condensación.
- Sistema ECOAT de la cuba, que consiste en una doble pared que evita la condensación y consigue un importante ahorro energético (OPCIONAL).
- Equipado con protector térmico del motor.
- Disponibles los modelos con 1, 2 y 3 depósitos.
- Depósito y grifo fáciles de desmontar sin emplear herramientas, lo cual permite una limpieza rápida y una higiene completa.
- Recoge-gotas extraíble con boya indicadora de llenado.
- Permite la regulación de la densidad del producto.
- Gas refrigerante ecológico R-134a (1 y 2 cubas) y R452a (3 cubas).

Línea MILÁN

La vida es aquello que te va sucediendo mientras te empeñas en hacer otros planes.
John Lennon

Granizadoras



B-FROZEN10-1 SMART



B-FROZEN10-2 SMART



B-FROZEN10-3 SMART



Sistema anticondensación y de ahorro energético **OPCIONAL**



Granizadora B-FROZEN con Depósitos de 10 Litros

MODELO	CUBAS	CAPACIDAD (L)	PESO (Kg)	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	DIMENSIONES (AxFxH) mm	PRECIO (EUR)
B-FROZEN10-1 SMART	1	10	28	230	510	200x500x700	1.728
B-FROZEN10-2 SMART	2	2 x 10	45	230	740	400x500x700	2.877
B-FROZEN10-3 SMART	3	3 x 10	59	230	1450	600x500x700	4.068
ECOAT-10	Sistema anticondensación y ahorro energético (Precio por depósito)						76

Características Técnicas

- Granizadora multifunción dedicada a la elaboración de granizados, sorbetes, yogures, cócteles, cremas frías y bebidas.
- Diseño elegante, extremadamente compactas, de gran fiabilidad y máxima simplicidad que facilita su uso.
- El cuerpo está fabricado en acero lacado y la cuba en copoliéster libre de BPA con una capacidad de 6 litros.
- Depósito inclinado para facilitar su vaciado.
- Sistema de iluminación de producto en la tapa.
- Compresor hermético con condensador enfriado por aire.
- Control electromecánico de fácil uso.
- Equipadas con el exclusivo sistema de conducción magnética.
- Sistema de recogida total del agua de condensación.
- Sistema ECOAT de la cuba, que consiste en una doble pared que evita la condensación y consigue un importante ahorro energético (OPCIONAL).
- Equipado con protector térmico del motor.
- Disponibles los modelos con 1, 2 y 3 depósitos.
- Depósito y grifo fáciles de desmontar sin emplear herramientas, lo cual permite una limpieza rápida y una higiene completa.
- Recoge-gotas extraíble con boya indicadora de llenado.
- Permite la regulación de la densidad del producto.
- Gas refrigerante ecológico R-134a (1 y 2 cubas) y R452a (3 cubas).

GRANIZADORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo		MICRO	ICON 1	ICON 2	ICON 3
Ancho exterior	mm	180	180	370	550
Fondo exterior	mm	470	440	440	440
Alto exterior	mm	510	490	490	490
Capacidad depósito	Lts.	3	2,8	2 x 2,8	3 x 2,8
Alimentación	Ph/Volts/Hz	2 x 230 / 50	2 x 230 / 50	2 x 230 / 50	2 x 230 / 50
Potencia	W	460	460	1.100	1.300
Gas refrigerante	Tipo	R134a	R134a	R134a	R452a
P.V.P.	€	950	1.025	2.017	2.755





ugolini
made in Italy



Mod.ICON 2




Mod.ICON 1



Mod. MICRO

MICRO/ ICON:

- Elegante con estilo único el modelo ICON y moderno el modelo MICRO, combinado con sus dimensiones extremadamente reducidas se adaptan en cualquier entorno.
- Excelentes para elaborar cremas frías, sorbetes y granizados en pequeñas cantidades, evitando desperdicios innecesarios.
- Los depósitos de la MICRO fabricados de policarbonato y de trítan los depósitos de la ICON.
- Dotadas con control electrónico muy intuitivo de fácil uso.
- Estructura de chapa lacada.
- Compresor hermético.
- Recoge-gotas, extraíble con boya indicadora de llenado.
- Permite la regulación de la densidad del producto.
- Fácilmente desmontables para una rápida y perfecta limpieza, garantizando una higiene total.
- La MICRO es la más pequeña de la serie MT y la más compacta sin renunciar a la profesionalidad y a la fiabilidad que caracteriza a toda la serie.
- Solo para el modelo ICON, se suministra de serie con el sistema patentado anti condensación y ahorro de energía "RECOVER ENERGY".



RECOVER ENERGY.



Control electrónico
MICRO.



Control electrónico ICON.

GRANIZADORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Modelo		MINI 1	MINI 2	MINI 3
Ancho exterior	mm	180	360	540
Fondo exterior	mm	470	470	470
Alto exterior	mm	650	650	650
Capacidad depósito	Lts.	6	2 x 6	3 x 6
Alimentación	Ph/Volts/Hz	2x230 / 50	2 x 230 / 50	2 x 230 / 50
Potencia	W	460	1.100	1.300
Gas refrigerante	Tipo	R134a	R452a	R452a
P.V.P.	€	1.182	2.122	2.942

Modelo		MT 1B/E	MT 1B	MT 2B	MT 2B Negra	MT 3B	MT 3B Negra
Ancho exterior	mm	180	280	360	360	540	540
Fondo exterior	mm	470	470	470	470	470	470
Alto exterior	mm	690	690	690	690	690	690
Capacidad depósito	Lts.	10	10	2 x 10	2 x 10	3 x 10	3 x 10
Alimentación	Ph/Volts/Hz	2 x 230 / 50	2 x 230 / 50	2 x 230 / 50	2 x 230 / 50	2 x 230 / 50	2 x 230 / 50
Potencia	W	460	460	1.100	1.100	1.300	1.300
Gas refrigerante	Tipo	R134a	R134a	R452a	R452a	R452a	R452a
P.V.P.	€	1.382	1.382	2.237	2.265	3.384	3.412





ugolini
made in Italy



Mod. MT 2B



Mod. MINI 1



Mod. MT 2B NEGRA

MT/MINI:

- Gran visibilidad, compactas, muy fiables y fáciles de utilizar.
- Diseñadas para elaborar granizados y otras bebidas congeladas. Las Mini además para elaborar cremas y sorbetes.
- Estructura de acero inoxidable (AISI 304).
- Depósito de policarbonato y tapa retroiluminada para el modelo MT.
- Equipadas con el exclusivo sistema de conducción magnético patentado.
- Permite la regulación de la densidad del producto.
- Compresor hermético.
- Recogegotas, extraíble con boya indicadora de llenado.
- Fácilmente desmontables para una rápida y perfecta limpieza, garantizando una higiene total.
- También disponibles en color negro.



Recoge gotas extraíble.



Sistema de conducción magnética.



Maneta salida producto.

GRANIZADORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo		EASY NG6-1	EASY NG6-2	EASY NG6-3	EASY NG10-1	EASY NG10-2	EASY NG10-3
Ancho exterior	mm	195	395	595	195	395	595
Fondo exterior	mm	480	480	480	500	500	500
Alto exterior	mm	615	615	615	705	705	705
Capacidad depósito	lts.	6	6 x 2	6 x 3	10	10 x 2	10 x 3
Alimentación	Ph/Volts/Hz	2 x 230 / 50	2 x 230 / 50				
Potencia	W	420	700	896	510	740	1.450
Gas refrigerante	Tipo	R134a	R452a	R452a	R134a	R452a	R452a
P.V.P.	€	1.230	2.210	2.994	1.487	2.485	3.514

Accesorios	P.V.P. €
Recover Energy NG6	58
Recover Energy NG10	64





ugolini
made in Italy



Mod. NG 10/2 EASY



Mod. NG 6/1 EASY

NG EASY:

- Diseño elegante, extremadamente compactas, muy fiables, máxima simplicidad y facilidad de uso.
- Granizadora multifunción para producir granizados, sorbetes, cremas frías, cócteles y bebidas frías.
- Depósito de policarbonato.
- Equipadas con el exclusivo sistema de conducción magnético patentado.
- Permite la regulación de la densidad del producto.
- Equipadas con control electromecánico de fácil uso.
- Sistema de recogida total del agua de condensación.
- Compresor hermético.
- Recoge gotas, extraíble con boya indicadora de llenado.
- Fácilmente desmontables para una rápida y perfecta limpieza, garantizando una higiene total.
- Opcional, se pueden suministrar con el innovador sistema de ahorro de energía "RECOVER ENERGY".



Panel mandos electromecánicos.



RECOVER ENERGY.

GRANIZADORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo		GIANT 2
Ancho exterior	mm	460
Fondo exterior	mm	530
Alto exterior	mm	900
Capacidad depósito	Lts.	2 x 15
Alimentación	Ph/Volts/Hz	2 x 230 / 50
Potencia	W	1.600
Gas refrigerante	Tipo	R452a
P.V.P.	€	3.187





ugolini
made in Italy



Mod. GIANT

GIANT:

- Máxima visibilidad, compactas, muy fiables y fáciles de utilizar.
- Granizadora multifunción de gran capacidad para elaborar granizados y otras bebidas congeladas.
- Diseñadas para dispensar gran cantidad de producto en poco tiempo
- Estructura de acero inoxidable (AISI 304).
- Depósito de policarbonato y tapa retroiluminada.
- Equipadas con el exclusivo sistema de conducción magnético patentado.
- Permite la regulación de la densidad del producto.
- Equipadas con control electromecánico de fácil uso.
- Permite la regulación de la densidad del producto.
- Compresor hermético.
- Recoge gotas, extraíble con boya indicadora de llenado.
- Fácilmente desmontables para una rápida y perfecta limpieza, garantizando una higiene total.
- También disponibles en color negro.



Depósitos de 15 litros.



Mod. GIANT NEGRA



Recoge gotas extraíble.

GRANISMART

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Permite preparar granizados y cócteles de forma rápida y sencilla, tres opciones con un simple gesto.
- Bandeja de goteo con indicador de nivel (flotador) que señala cuándo el recipiente está lleno.
- Su palanca Push@Pull, fácil de usar, de montar y de desmontar, proporciona la opción de combinar los sabores de los dos tanques a la vez.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		Granismart 5x1	Granismart 5x2	Granismart 5x3
Código		2PSN0029	2PSN0074	2PSN0075
Capacidad neta	L	5	10	15
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	300	560	700
Condensación	Tipo	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Refrigerante	Tipo	R-104A	R-452	R-452
Número de cubas	nº	1	2	3
Ancho / fondo / alto	mm	260 / 400 / 630	400 / 400 / 630	600 / 400 / 630
Peso bruto / neto	kg	24 / 22	36 / 33	51 / 47
PVP		1.515 €	2.490 €	3.520 €



Granismart 5x1



Palanca fácil de usar, de montar y de desmontar.



Elevada capacidad productiva de cada depósito (5 L.)

GRANICREAM

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Doble función: granizadora y enfriadora de bebidas.
- Ideal para preparar y servir sorbetes naturales, granizados frescos y otras bebidas frías, cremas al gusto de café o capuchino, frozen yogurt o chocolate frío. De reducidas dimensiones y elegante diseño, son máquinas de rápida instalación y uso sencillo que se pueden disponer en cualquier espacio.
- Dimensiones extraordinariamente reducidas.
- Máxima funcionalidad y economía de uso.
- Tapa sin luz y con sistema de cierre de seguridad.
- Panel de acero inoxidable.
- Bandeja de goteo con indicador de nivel.
- Termostato electrónico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		Granicream 1-S	Granicream 2-S	Granicream 3-S
Código		2PSN0026	2PSN0072	2PSN0073
Capacidad neta	L	10	20	30
Potencia eléctrica	W	300	650	900
Refrigerante	Tipo	R-134a	R-452	R-452
Número de cubas	nº	1	2	3
Ancho / fondo / alto	mm	200 / 500 / 790	400 / 500 / 790	600 / 500 / 790
Peso bruto / neto	kg	30 / 28	51 / 48	63 / 60
PVP		1.525 €	2.540 €	3.410 €



Granicream 3-S



Bandeja de goteo con indicador de nivel.



Grifo de extracción con sistema antigoteo.



Panel de mandos con doble función: granizado o bebida fría.

SPIN

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Elevada capacidad productiva en depósito (12 l).
- Tapa luminosa con sistema de cierre de seguridad.
- Panel frontal en acero inoxidable.
- Bandeja de goteo con indicador de nivel (flotador) que señala cuándo el recipiente está lleno
- Depósito y grifo fáciles de desmontar sin emplear herramientas, lo cual permite una limpieza rápida y una higiene completa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		Spin 1 FF	Spin 2 FF	Spin 3 FF
Código		2PSN0076	2PSN0080	2PSN0078
Capacidad neta	L	12	24	36
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	450	800	1200
Condensación	Tipo	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Refrigerante	Tipo	R-452	R-452	R-452
Intensidad eléctrica	A	1,95	4,34	5,21
Número de cubas	nº	1	2	3
Ancho / fondo / alto	mm	270 / 520 / 810	470 / 520 / 810	670 / 520 / 810
Peso bruto / neto	kg	32 / 29	57 / 52	74 / 70
PVP		1.820 €	2.920 €	3.835 €



Spin 3 FF



Spin 1 FF



Spin 2 FF



Bandeja de goteo con indicador de nivel que señala cuando el recipiente está lleno.



Panel de mandos de fácil manejo.



Tapa luminosa con sistema de cierre de seguridad.



Depósito y grifo fáciles de desmontar sin emplear herramientas

GRANIZADORAS

MODELO	NºCUBAS	LIT	DIMENSIONES	HP	w	V	PVP
 FABIA 10*1	1	10*1	22x48x74	1/3	460	230 F+N 50 HZ	1.395€
FABIA 10*2	2	10*2	42x48x74	1/2	1050	230 F+N 50 HZ	2.430€
FABIA 10*3	3	10*3	62x48x74	1/2	1050	230 F+N 50 HZ	3.685€

La única granizadora del mercado potente y a un precio muy competitivo. Dirigida a locales de consumo medio. Función mantenimiento + granizado. Grifo extraíble. Mandos retranqueados protegidos. Laterales plásticos. Electromecánica. Motorreductora ventilada. Turbo ventilación del motor. Campana de fácil montaje. No incorpora luz. Tapa baja. Disponible en color negro. Blanca por encargo.



SORBY 12*1	1	12*1	20x52x69	1/4	350	230 F+N 50 HZ	1.425€
SORBY 12*2	2	12*2	40x52x69	3/8	500	230 F+N 50 HZ	2.570€
SORBY 12*3	3	12*3	59x52x69	3/4	1000	230 F+N 50 HZ	3.930€
Opcional: Pala agitadora superior para modelo 12 (no montada)							39€

Pala agitadora superior opcional. Grifo extraíble. Doble función granizado y mantenimiento. Color blanco opcional.

GRANIZADORAS POTENCIADAS

MODELO	NºCUBAS	LIT	DIMENSIONES	HP	w	V	PVP
 CRYSTAL 10*1	1	10*1	22x48x80	1/3	800	230 F+N 50 HZ	1.742€
CRYSTAL 10*2	2	10*2	42x48x80	3/4	1300	230 F+N 50 HZ	2.716€
CRYSTAL 10*3	3	10*3	62x48x80	3/4+	1530	230 F+N 50 HZ	3.995€
Luz opcional LED. (cada cuba)							35€

Dirigida a todo tipo de locales de consumo alto. Función mantenimiento + granizado. Grifo extraíble. Mandos retranqueados protegidos. Laterales plásticos. Electromecánica. Motorreductora ventilada. Campana de fácil montaje. Disponible en color negro. Blanca por encargo.



ICE FROST 14*1	1	14*1	20x51x82	1/3	550	230 F+N 50 HZ	1.848€
ICE FROST 14*2	2	14*2	40x51x82	1/2	940	230 F+N 50 HZ	2.990€
ICE FROST 14*3	3	14*3	60x51x82	5/8	1130	230 F+N 50 HZ	4.400€
Luz opcional LED (cada tapa).							99€

Color negro de serie, color blanco opcional. Pala superior y función mantenimiento de serie. Laterales inox opcionales.

GRANIZADORAS ECOLÓGICAS

MODELO	NºCUBAS	LIT	DIMENSIONES	HP	w	V	PVP
 IPRO 1 mecánica	1	12x1	20x58x87	1/3	400	230 F+N 50 HZ	2.230€
IPRO 2 mecánica	2	12*2	40x58x87	1/2	650	230 F+N 50 HZ	3.530€
IPRO 3 mecánica	3	12*3	60x58x87	3/4	800	230 F+N 50 HZ	5.070€

Cuba especial de doble pared que evita la condensación y ahorra 30% de consumo energético. Sistema de "cascada" que garantiza la homogeneidad del granizado. Luz led de serie. Color blanco de serie, color negro opcional.

TAPAS DE RECARGA AUTOMÁTICA MODELO IPRO

	PVP
 <p>TAPA PREMIX (ya mezclado). 1 tapa por cuba. Color blanco de serie, color negro opcional. Carga peristáltica, por nivel.</p>	980 €
 <p>TAPA POST MIX 5+1 primaria (Mezcla jarabe con agua dentro de la cuba). ESPECIFICAR MODELO.</p>	1.195€
 <p>TAPA POST MIX 5+1 secundaria (Mezcla jarabe con agua dentro de la cuba). ESPECIFICAR MODELO. 1 tapa primaria en 1 cuba y resto de cubas las secundarias. Color blanco de serie, color negro opcional.</p>	1.095€


GRANIZADORAS BIVALENTES PARA CREMAS

MODELO	NºCUBAS	LIT	DIMENSIONES	HP	w	V	PVP
 <p>NINA 1</p>	1	2	13x38x46	1/6	250	230 F+N 50 HZ	1.125€
 <p>NINA 2</p>	2	2x2	24x38x46	1/4	400	230 F+N 50 HZ	1.990€
<i>Especial para cremas frías en locales de bajo consumo. Color negro de serie, color blanco opcional.</i>							
 <p>BIANCA 6x1</p>	1	6	22x48x63	1/3	460	230 F+N 50 HZ	1.395€
 <p>BIANCA 6x2</p>	2	6x2	42x48x68	1/2	1050	230 F+N 50 HZ	2.430€
<i>Especial para cremas. También mantenimiento y granizado. Grifo extraíble. Mandos protegidos. Electromecánica. Motorreductora ventilada. Turbo ventilación del motor. Campana de fácil montaje. No incorpora luz. Tapa baja. Disponible en color negro. Blanca por encargo.</i>							
 <p>SP 1 CREMA</p>	1	5	26x44x61	1/4	350	230 F+N 50 HZ	1.460€
 <p>SP 2 CREMA</p>	2	5*2	45x44x61	3/8	500	230 F+N 50 HZ	2.690€
<p>SP 3 CREMA</p>	3	5*3	63x44x61	3/4	1000	230 F+N 50 HZ	3.810€
<i>Concebida para cremas y dotada de motorreductor especial. Color negro de serie, color blanco opcional.</i>							

GRANIZADORAS CREMA SOFT

MODELO	NºCUBAS	LIT	DIMENSIONES	HP	w	V	PVP
 <p>GT 1 SOFT PUSH</p>	1	6	26x43x65	1/4	350	230 F+N 50 HZ	2.295€
 <p>GT 2 SOFT PUSH</p>	2	6*2	45x44x65	1/2	765	230 F+N 50 HZ	3.810€
<i>Cuba especial de doble pared que evita la condensación y ahorra 30% de consumo energético. Color negro de serie. Color blanco opcional.</i>							
 <p>GT SOFT TOUCH 6</p>	1	6	26x43x65	1/4	350	230 F+N 50 HZ	2.870€
<p>GT SOFT TOUCH 6+6</p>	2	6*2	45x44x65	1/2	765	230 F+N 50 HZ	4.730€
<i>Los modelos GT son la solución actual para conseguir un helado soft con baja inversión. Cuba especial de doble pared que evita la condensación y ahorra 30% de consumo energético. Color negro de serie, Color blanco opcional.</i>							

Ref. 2368 CAÑITAS FLEXI. ADORNO FRUTAS 24X0.5CM



**Und Venta
CJ100u**

Tabla Técnica

Ref. 0490013 CAÑITAS FLEXIBLES 22X0,5CM



**Und Venta
BL1000u**

Tabla Técnica

Ref. 2842 CAÑITAS FLEXIBLES NEGRAS 23X0,4CM



**Und Venta
BL1000u**

Tabla Técnica

Ref. 0490012 CAÑITAS GRANIZADO (GRUESA)19,5X0,6CM



**Und Venta
BL10X100**

Tabla Técnica

Ref. 0490021 CAÑITAS GRANIZADO 40X0,6CM



**Und Venta
BL100u**

Tabla Técnica

Ref. 0490015 CAÑITAS GRANIZADO 60X0,6CM



Tabla Técnica

Und Venta
BL100u

Ref. 0490014 CAÑITAS GRANIZADO ENFUNDADAS 20X0,6CM



Tabla Técnica

Und Venta
BL1000u

Ref. 2941 CATERING BOL 12X12 BCO PTCO



Tabla Técnica

Und Venta
BL25u

Altura	5,2 cm
Dimensiones	12x12 cm
Material	POLIESTIRENO (PS)

Ref. 4030 CATERING CUCHARA 10CM TTE



Tabla Técnica

Und Venta
CJ50u

Longitud total	10 cm
Material	POLIESTIRENO (PS)
Peso	1 g

Ref. 2942 CATERING FUENTE RECTANG 33X22 BCO PTCO



Tabla Técnica

Und Venta
BL25u

Dimensiones	33x22,5 cm
Material	POLIESTIRENO (PS)
Peso	28 g



GB 220



SPIN FF/PULL 12X2

GRANIBEACH GB

Máquinas para preparar y dispensar granizados y sorbetes, con sistema de agitado horizontal y 1, 2 o 3 depósitos independientes de **10 litros**.

- Control digital
- Depósito extraíble de policarbonato
- Paneles en acero inox
- Bandeja de goteo
- Tapa sin luz
- Grifo de fácil desmontaje sin herramientas
- Mezcla de producto mediante motoreductora
- Evaporador en acero inox horizontal
- Condensador de aletas con motoventilador
- Doble función: refrigerar y granizar
- Regulación electromecánica de la densidad del producto independiente por depósito

SPIN FF/PULL

Máquinas para preparar y dispensar granizados y sorbetes, con sistema de agitado horizontal y 1, 2 o 3 depósitos independientes de **12 litros**.

- Tecnología FastFreeze: granizado en menos tiempo
- Control digital
- Depósito extraíble de policarbonato
- Tapa con luz sin cables y con cierre de seguridad
- Paneles frontal y trasero en acero inox
- Laterales en ABS color negro
- Bandeja de goteo con indicador de nivel
- Grifo de fácil desmontaje sin herramientas
- Mezcla de producto mediante motoreductora
- Evaporador en acero inox horizontal
- Condensador de aletas con motoventilador
- Doble función: refrigerar y granizar
- Regulación electromecánica de la densidad del producto independiente por depósito

	GB 110	GB 220	GB 330	SPIN FF/PULL 12X1	SPIN FF/PULL 12X2	SPIN FF/PULL 12X3
	200x470x860 mm	400x470x860 mm	600x470x860 mm	270x520x810 mm	470x520x810 mm	670x520x810 mm
	1 x 10L	2 x 10L	3 x 10L	1 x 12L	2 x 12L	3 x 12L
	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO
	R290	R290	R290	R290	R290	R290
	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
	300 W	650 W	900 W	450 W	800 W	1200 W
	36 kg	48 kg	69 kg	29 kg	52 kg	70 kg



MÁQUINAS GRANIZADORAS - GSUN / G5


HELADERÍA - DISPENSADORAS DE GRANIZADOS, CREMA HELADA Y HORCHATA



GSUN 2



GSUN 2 MIX



G5 X1



GSUN

Máquinas para preparar y dispensar granizados y sorbetes, con sistema de agitado horizontal y 1, 2 o 3 depósitos independientes de **12 litros**. El modelo GSUN2MIX incorpora un grifo mezclador que dispensa simultáneamente producto de los 2 depósitos.

- Tecnología FastFreeze: granizado en menos tiempo.
- Control digital.
- Depósito extraíble de policarbonato asimétrico con 2 áreas diferentes que aseguran una mejor mezcla y generan una consistencia óptima.
- Tapa con luz mediante led sin cables y con cierre de seguridad.
- Paneles frontal y trasero en acero inox.
- Laterales en ABS personalizables.
- Bandeja de goteo con indicador de nivel.
- Grifo Push & Pull de fácil desmontaje sin herramientas.
- Mezcla de producto mediante motoreductora.
- Evaporador en acero inox horizontal.
- Condensador de aletas con motoventilador.
- Doble función: refrigerar y granizar.
- Regulación de la densidad del producto electromecánica independiente por depósito.

G5

Máquinas para preparar y dispensar granizados, sorbetes y bebidas con base de café, con sistema de agitado horizontal y 1, 2 o 3 depósitos independientes de **5 litros**.

- Control digital.
- Depósito extraíble de policarbonato.
- Tapa sin luz.
- Paneles en acero inox.
- Bandeja de goteo con indicador de nivel.
- Grifo de fácil desmontaje sin herramientas.
- Mezcla de producto mediante motoreductora.
- Evaporador en acero inox horizontal.
- Condensador de aletas con motoventilador.
- Doble función: refrigerar y granizar.
- Regulación de la densidad del producto electromecánica independiente por depósito.

	GSUN 1	GSUN 2	GSUN 2 MIX	GSUN 3	G5 X1	G5 X2	G5 X3
	270x550x810 mm	470x550x810 mm	470x550x810 mm	670x550x810 mm	260x400x630 mm	400x400x630 mm	600x400x630 mm
	1 x 12L	2 x 12L	2 x 12L	3 x 12L	1 x 5L	2 x 5L	3 x 5L
	ESTÁTICO						
	R290						
	220V-1N-50Hz						
	450 W	800 W	800 W	1200 W	300 W	560 W	700 W
	29 kg	56 kg	56 kg	70 kg	22 kg	33 kg	47 kg



MÁQUINAS GRANIZADORAS - V-AIR

HELADERÍA - DISPENSADORAS DE GRANIZADOS, CREMA HELADA Y HORCHATA



Filtro extraíble



Panel de control




Tapas abatibles con luz



V-AIR BE

Máquinas granizadoras de última generación, con sistema de agitado horizontal y 2 o 3 depósitos independientes de **12 litros**. Las granizadoras V-AIR incorporan AirFlow, un novedoso sistema de refrigeración vertical con entrada de aire por la base frontal y salida por la parte superior trasera, que aporta grandes ventajas respecto a las granizadoras tradicionales: **no necesita separación lateral** respecto al resto de equipos adyacentes; **ventilación silenciosa** mediante 4 turbinas internas que evitan la acumulación de calor bajo la máquina; permite trabajar en el **exterior** con temperaturas de hasta +43°C.

- Grifo Push&Pull.
- Sistema de seguridad que en caso de fuga por el evaporador conduce el producto a la bandeja de goteo a través de un tubo, evitando así averías en el sistema eléctrico.
- Filtro de aire anti-polvo en la base, fácilmente extraíble.
- Regulación mediante display digital de 10 niveles de consistencia del producto.
- Sistema de descongelación rápida del producto.
- Depósito asimétrico que evita la formación de cristales de hielo.
- Tapa del depósito abatible para facilitar el llenado.



	V-AIR BE 12x2	V-AIR BE 12x3
	450x620x900 mm	670x620x900 mm
	2 x 12L	3 x 12L
	ESTÁTICO	ESTÁTICO
	R290	R290
	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
	800 W	1200 W
	56 kg	70 kg



MÁQUINA GRANIZADORA GRAN PRODUCCIÓN - V-DREAM

HELADERÍA - DISPENSADORAS DE GRANIZADOS, CREMA HELADA Y HORCHATA



Cilindro retro-iluminado opcional



Ventilación vertical



Fácil apertura



Depósito refrigerado con agitador



Display capacitativo

OPCIONES

- Cilindro retro-iluminado.
- Display capacitativo.
- Sistema de pasteurización.
- Personalización.

Consultar €

V-DREAM

Máquina granizadora con gran capacidad de producción, indicada para preparar y dispensar granizados y sorbetes en establecimientos con gran demanda y concentración de la venta en cortos periodos de tiempo. Sistema de agitado horizontal. **25 litros de capacidad** (18L en el depósito superior refrigerado y 7L en el cilindro).
 — Sistema AirFlow de ventilación vertical (absorbe el aire por la parte frontal y lo expulsa por la trasera superior, optimizando el espacio).
 — Depósito refrigerado de 18 litros con agitador mezclador y sensor de nivel.
 — Cilindro de 7 litros con llenado automático por gravedad con enfriamiento ultra-rápido (20 min).
 — Ventilador modulado (adapta su velocidad al estado del producto para ahorrar energía).
 — Puerta frontal con cierre en bayoneta 45°, sin necesidad de aflojar tornillos.
 — Display capacitativo multi-lenguaje con opción de control mediante smartphone.
 — Grifo ergonómico.

	V-DREAM
	400x600x830 mm
	18L (depósito superior) + 7L (cilindro)
	ESTÁTICO
	R290
	220V-1N-50Hz
	2000 W
	100 kg





GRANIZADORAS RÁPIDAS/ ENFRIADORAS DE BEBIDAS



GR 12x2



GR-12



MODELO	POTENCIA TOTAL (W)	COMPRESOR (CV)	CAPACIDAD (litros)	PESO (Kg)	PVP €
GR-12	620	1/2	12	24	2.041
GR-12x2	860	1	12x2	48	2.775

PORTES PAGADOS



Características

- Chasis de acero inoxidable AISI 304 y paneles en ABS.
- Depósito de policarbonato de alta densidad alimenticio y ecológico.
- Temperatura de trabajo -2/-4°C.
- **Doble función granizadora o enfriadora de bebidas, mediante selección de botón GRANIZADO/BEBIDA FRÍA.**
- Bandeja antigoteo con sistema flotador de aviso de llenado completo.
- Controlador electrónico de temperatura con display digital para ver la temperatura del producto en cada momento.
- Fácil desmontaje del depósito y grifos para limpieza y asegurar una mayor higiene.
- Compresor de alta calidad de gran rendimiento.
- Refrigerante R404a.
- Sistema mediante pala agitadora.
- Voltaje 230V/50Hz.
- Posibilidad de 230V/60Hz.
- **ILUMINACIÓN LED.**



Modelos compactos com sistema de transmissão magnética. Modelos M T Mini com recipiente em policarbonato com capacidade 6, 12 e 18 litros; Modelos MT Inox com capacidade para 10, 20 e 30 litros



Modelos con sistema de transmisión magnética. Modelos MT Mini con contenedor en policarbonato con capacidad 6, 12 y 18 litros; MT Inox con capacidad 10, 20 y 30 litros



Modèles avec système magnétique de transmission. MT Mini avec polycarbonate contenant et capacité pour 6, 12 et 18 litres; MT Inox capacité pour 10, 20 et 30 litres.



Models with magnetic transmission system. MT Mini models with polycarbonate container w / capacity 6, 12 and 18 liters; MT Inox for 10, 20 and 30 liters.



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL	MT 1 MINI	
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE	2016.200	
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.463,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	180x470x650
Capacidade / Capacidad / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	6
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut/ Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	22-24
Potência / Puissance / Potencia / Power	w	460
Tensão / Tension / Tensión / Tension	v	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL	MT 2 MINI	
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE	2016.202	
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.624,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	360x470x650
Capacidade / Capacidad / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	2x6
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut/ Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	36-39
Potência / Puissance / Potencia / Power	w	1100
Tensão / Tension / Tensión / Tension	v	230



MT - Corpo em aço inox com depósito em policarbonato atóxico resistente, com capacidade de 10 L. Sistema de agitação magnético, compressor hermético e condensador com ventilação forçada.
MICRO - Especialmente desenhado para uma melhor preparação de cremes frios e uma recolha de condensado mais fácil.



MT - Cuerpo en acero inox con depósito en policarbonato atóxico irrompible, con capacidad de 10 L. Sistema de agitación magnético, compresor hermético, condensador con ventilación forzada.
MICRO - Especialmente diseñado para una mejor preparación de cremas frías y una recogida de condensado más fácil.



MT - Corps en acier inoxydable, avec réservoir en polycarbonat infrangible non toxique, avec capacité de 10 L. Système de mélange magnétique, compresseur hermétique et condenseur à refroidissement par air forcé.
MICRO - Spécialement conçu pour une meilleure préparation des crèmes froides et une collecte de condensat plus facile.



MT - Stainless steel body with shock-proof, non-toxic polycarbonate container, with 10 L capacity. Mixing system by magnetic transmission, hermetically sealed compressor, air cooled condenser.
MICRO - Specially designed for better preparation of cold creams and easier collection of condensate.



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL	MICRO
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE	2016.234
Preço / Prix / Precio / Price	€ 1.174,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm 180x470x510
Capacidade / Capacidad / Capacité / Capacidad / Capacity	lt 3
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut/ Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg 20-22
Potência / Puissance / Potencia / Power	w 460
Tensão / Tension / Tensión / Tension	v 230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL	MT 1 P
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE	2016.320
Preço / Prix / Precio / Price	€ 1.884,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm 280x470x690
Capacidade / Capacidad / Capacité / Capacidad / Capacity	lt 10
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut/ Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg 25-28
Potência / Puissance / Potencia / Power	w 460
Tensão / Tension / Tensión / Tension	v 230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL	MT 2
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE	2016.326
Preço / Prix / Precio / Price	€ 3.134,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm 360x470x690
Capacidade / Capacidad / Capacité / Capacidad / Capacity	lt 2x10
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut/ Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg 39-42
Potência / Puissance / Potencia / Power	w 1100
Tensão / Tension / Tensión / Tension	v 230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL	GIANT 2
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE	2016.338
Preço / Prix / Precio / Price	€ 4.099,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm 460x530x690
Capacidade / Capacidad / Capacité / Capacidad / Capacity	lt 2x15
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut/ Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg 61-66
Potência / Puissance / Potencia / Power	w 1600
Tensão / Tension / Tensión / Tension	v 230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL	MT 3
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE	2016.332
Preço / Prix / Precio / Price	€ 4.430,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm 540x470x690
Capacidade / Capacidad / Capacité / Capacidad / Capacity	lt 3x10
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut/ Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg 53-56
Potência / Puissance / Potencia / Power	w 1300
Tensão / Tension / Tensión / Tension	v 230





Desenho optimizado melhor conservação

 Painel removível
 Facilitador de limpeza

 Novo software
 Melhor gestão do produto | função
 temporização de funcionamento

 Apresente ao seu cliente uma nova geração de
 sabores excepcionais de gelados e granizados!

 Conception optimisée pour une meilleure
 conservation

 Panneau amovible: facilitateur nettoyage
 Nouveau logiciel: mieux gestion des produits |
 opération de fonction de chronométrage

 Présentez votre client une nouvelle génération
 de saveurs exceptionnelles de crème glacée
 et granités!

 Diseño optimizado para mejor
 conservación

 Panel desmontable: facilitador de limpieza
 Nuevo software: mejor gestión de
 productos | operación de la función de
 temporización

 Presente su cliente una nueva generación
 de sabores excepcionales de helados y
 granizados!

 Optimized design better conservation
 Removable panel: cleaning facilitator
 New software: better product
 management | timing function
 operation

 Present your client a new generation
 of exceptional flavors of ice cream
 and slush!

 Fechadura opcional
 Serrure en option
 Bloqueo opcional
 Optional Lock

PAINEL RETRO-ILUMINADO COM TECNOLOGIA LED

LED backlit display

Pantalla retro-iluminada con tecnologia LED

Ecran rétro-éclairé avec technologie LED



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL	NG 6-1	
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE	2016.340	
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.939,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	195x480x615
Peso Líquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	23
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	25
Cuba / Cuve / Cuba / Container	n	1
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	l	6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL	NG 6-2	
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE	2016.342	
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.227,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	395x480x615
Peso Líquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	41
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	44
Cuba / Cuve / Cuba / Container	n	2
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	l	2x6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL	NG 6-3	
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE	2016.344	
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.557,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	595x480x615
Peso Líquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	57
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	60
Cuba / Cuve / Cuba / Container	n	3
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	l	3x6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL	NG 10-1
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE	2016.346
Preço / Prix / Precio / Price	€ 2.125,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm 195x500x705
Peso Líquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg 25
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg 27
Cuba / Cuve / Cuba / Container	n 1
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	l 10
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V 230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL	NG 10-2
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE	2016.348
Preço / Prix / Precio / Price	€ 3.531,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm 395x500x705
Peso Líquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg 45
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg 48
Cuba / Cuve / Cuba / Container	n 2
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	l 2x10
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V 230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL	NG 10-3
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE	2016.350
Preço / Prix / Precio / Price	€ 4.995,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm 595x500x705
Peso Líquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg 61
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg 64
Cuba / Cuve / Cuba / Container	n 3
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	l 3x10
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V 230



Si este documento no incluye las marcas o productos que fabrica o distribuye tu empresa, notifícanoslo en contacto@hosteleria10.com.

Estaremos encantados de incorporarlas.