

## Dispensador de platos, calentado eléctric



- ▶ Capacidad: 2 x 50 platos
- ▶ Diámetro de los platos: 300 mm

### Descripción

### Características

• Potencia nominal:	2 kW   230 V   50 Hz
• Rango de temperatura:	30 °C a 110 °C
• Control:	Electrónico Muletilla
• Luz indicadora:	Encendido/apagado
• Regulación de la temperatura:	Termostático
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Diámetro ruedas:	100 mm
• Ruedas:	4 ruedas giratorias, 2 con freno
• Con asa(s):	Sí
• Diámetro máx. plato:	300 mm
• Cantidad placas calentadoras:	2
• Placas calentadoras con conexión independiente:	No
• Incluye:	2 tapas, plástico
• Material:	Acero inoxidable
• Indicación importante:	-
• Capacidad de alojamiento p. platos:	2 x 50

▶ Continúa en la siguiente página

## Dispensador de platos, calentado eléctri

- Capacidad de alojamiento p. platos: máx. 2 x 32 kg
- Medidas: an. 435 x prof. 820 x al. 1.025 mm
- Peso: 54 kg



## Dispensador de platos, calentado eléctri Productos complementarios

### Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276  
GTIN 4015613761176