

Freidora de pastelería BF 21E

- ▶ Capacidad de la cubeta: 21 litros
- ▶ Medidas de la cubeta: an. 650 x prof. 390 x al. 150 mm
- ▶ Grifo de descarga de grasa
- ▶ Cubeta con amplia zona fría



Descripción

Características

• Elemento calentador de acero inoxidable:	Sí
• Potencia nominal:	6,8 kW 400 V 50 Hz
• Elemento calentador:	Giratorio
• Conexión del aparato:	3 NAC
• Medidas cesta:	an. 630 x prof. 390 x al. 150 mm
• Capacidad de la cesta:	16,1 litro(s)
• Modo de funcionamiento:	Eléctrico
• Tipo:	Aparato de sobremesa
• Cantidad de cubetas:	1
• Medidas cubeta:	an. 650 x prof. 390 x al. 150 mm
• Capacidad de la cubeta:	21 litro(s)
• Cantidad de cestas:	1
• Zona fría:	Sí
• Termostato de seguridad:	Sí
• Grifo de descarga de grasa:	Sí
• Rango de temperatura:	140 °C a 190 °C
• Control:	Muletilla

▶ Continúa en la siguiente página

Freidora de pastelería BF 21E

- Luz indicadora: Precalentamiento
Listo para funcionar
No
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Patas de altura ajustable: Esquinas redondeadas
Grifo de salida con dispositivo de seguridad
Cubeta con gran zona fría
- Características: 1 tapa
1 cesta
- Incluye: Acero inoxidable 18/10
-
- Material: Manual
- Indicación importante: Luz indicadora de que se ha alcanzado la temperatura del aceite
- Regulación de la temperatura: an. 700 x prof. 590 x al. 320 mm
- Control de temperatura del aceite: 31 kg
- Medidas:
- Peso:



Freidora de pastelería BF 21E

Productos complementarios

Cesta para freír BF 21E

- Medidas cesta: an. 630 x prof. 365 x al. 70 mm
- Indicación importante: -
- Capacidad: 16,1 litro(s)
- Material: Acero Cromado
- Medidas: an. 730 x prof. 380 x al. 232 mm
- Peso: 1 kg

Código: 158615
GTIN 4015613658834

Bandeja para cesta BF 21E



- Indicación importante: -
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Lado de montaje: Ambos lados
- Medidas: an. 390 x prof. 765 x al. 245 mm
- Peso: 4,1 kg

Código: 101402
GTIN 4015613122403


Depósito colector de grasa 12L



- Capacidad: 12 litro(s)
- Características: Cubierta para la descarga
Bloqueo de la tapa durante el transporte
Borde de la base alzado con orificios para la circulación de aire
Conexión de seguridad entre la tapa y el cubo
Asa termorresistente adicional para el vaciado

Código: A150460V
GTIN 4015613274096

Filtro para aceite de freír



- Margen de temperaturas hasta: 190 °C
- Material: Tejido especial
- Lavable: Hasta 40 °C
- Indicación importante: No secar en secadora
- Medidas: an. 250 x prof. 600 x al. 155 mm
- Peso: 0,52 kg

Código: A101999
GTIN 4016098100986

Freidora de pastelería BF 21E

Productos complementarios

Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276
GTIN 4015613761176

Freidora de pastelería BF 35E



Descripción

Características

- Potencia nominal: 10 kW | 400 V | 50 Hz
- Medidas cesta: an. 970 x prof. 365 x al. 70 mm
- Tipo: Aparato de sobremesa
- Capacidad de la cubeta: 35 litro(s)
- Medidas cubeta: an. 1000 x prof. 390 x al. 150 mm
- Zona fría: Sí
- Termostato de seguridad: Sí
- Grifo de descarga de grasa: Sí
- Cantidad de cubetas: 1
- Cantidad de cestas: 1
- Características: Esquinas redondeadas
Grifo de salida con dispositivo de seguridad
Cubeta con gran zona fría
- Modo de funcionamiento: Eléctrico
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Conexión del aparato: 3 NAC

► Continúa en la siguiente página

Freidora de pastelería BF 35E


- Elemento calentador de acero inoxidable: Sí
- Elemento calentador: Giratorio
- Rango de temperatura: 140 °C a 190 °C
- Control: Muletilla
- Patas de altura ajustable: Sí
- Incluye: 1 tapa
1 cesta
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Luz indicadora: Precalentamiento
Listo para funcionar
- Capacidad de la cesta: 24,8 litro(s)
- Medidas: an. 1.095 x prof. 600 x al. 340 mm
- Peso: 47,4 kg



Freidora de pastelería BF 35E

Productos complementarios

Filtro para aceite de freír



- Margen de temperaturas hasta: 190 °C
- Material: Tejido especial
- Lavable: Hasta 40 °C
- Indicación importante: No secar en secadora
- Medidas: an. 250 x prof. 600 x al. 155 mm
- Peso: 0,52 kg

Código: A101999
GTIN 4016098100986

Depósito colector de grasa 12L



- Capacidad: 12 litro(s)
- Características: Cubierta para la descarga
Bloqueo de la tapa durante el transporte
Borde de la base alzado con orificios para la circulación de aire
Conexión de seguridad entre la tapa y el cubo
Asa termorresistente adicional para el vaciado

Código: A150460V
GTIN 4015613274096

Limpiador intensivo F1L, juego de 2 unid



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: 1 cabezal rociador

Código: 173080
GTIN 4015613731933

Termómetro A3000 TP

STAINLESS
STEEL



- Control: -
- Profundidad de inserción: 300 mm
- Material sensor de temperatura: Acero inoxidable
- Rango de temperatura: 10 °C a 300 °C
- Diseño: Análogo
- Con sensor de temperatura: Sí
- Diseñado para: Freidoras

Código: 292046
GTIN 4015613633152

Freidora de pastelería BF 35E

Productos complementarios

Bandeja para cesta BF 35E



- Indicación importante: -
- Lado de montaje: Ambos lados
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Medidas: an. 390 x prof. 1.125 x al. 250 mm
- Peso: 5,8 kg

Código: 101607
GTIN 4015613122953

Cesta para freír BF 35E



- Medidas cesta: an. 970 x prof. 365 x al. 70 mm
- Indicación importante: -
- Capacidad: 24,8 litro(s)
- Material: Acero Cromado
- Medidas: an. 380 x prof. 1.080 x al. 242 mm
- Peso: 3,4 kg

Código: 101419
GTIN 4015613658841

Salero 650



- Diseño: Con tapa de rosca
- Diseñado para: Sal
Especias
Azúcar
Harina
- Capacidad: 650 ml
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 saleros)

Código: 680655
GTIN 4015613762043

Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276
GTIN 4015613761176