

SISTEMA CAMKIOSK®



- Realice ventas fuera del establecimiento y en lugares no tradicionales.
- Dos gabinetes isotérmicos para almacenar alimentos conservan segura la comida caliente o fría y/o la temperatura de las bebidas horas enteras.
- Use las cubiertas de receptáculo opcionales para tapar el hueco de los recipientes de alimentos e incrementar el espacio en el mostrador.
- Exterior duradero hecho de polietileno para todo clima con aislante de hule espuma que no se rajará, abollará, burbujeará, astillará, oxidará ni romperá.
- Las ruedas de 15,2 cm para trabajos pesados ruedan suavemente desde la cocina hasta el lugar y entonces se traban en su lugar.

CARRITOS Y SISTEMA CAMKIOSK®



Las astas telescópicas permiten bajar el toldo 30,5 cm para un almacenaje rápido y fácil.



KVC854C Carro con 4 receptáculos y toldo.

Colores de los carros

- 186 Azul Marino
- 158 Rojo Vivo

Color del Toldo

- 157 Beige

Colores de los carros

- 191 Gris Granito
- 192 Verde Granito
- 519 Verde Kentucky

Color del Toldo

- 519 Verde Kentucky

- 426 Base Verde Granito con Tablero y Puertas en Negro

Personalice su Carro CamKiosk para promover su marca.

AJUSTE DEL PABELLÓN Y PANEL SUPERIOR (Cargas por cara)

- Un Color** **
- Color Dos** **
- Color Tres** **

PANEL DE VISUALIZACIÓN DELANTERO (El panel con Cruising Café® es el estándar)

- Instale la carga por panel** **
- Cargas por Color** **

** Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.



Se incluye un cajón con llave para guardar dinero, ubicado cómodamente; el cajón también se puede guardar en el compartimento para almacenaje en seco.



Los Camchillers® conservan la temperatura fría de los alimentos empacados fríos durante el transporte y el servicio cuando se les coloca directamente sobre los huecos de los recipientes para alimentos o encima del gabinete de conservación aislado del CamKiosk.



Tablero con 4 receptáculos



Tablero con 6 receptáculos

CÓDIGO	TAMAÑO COMPLETO RECEPTÁCULOS	DIMENSIONES GENERALES L x A x ALT
Carros CamKiosk		
KVC854	4	216 x 85 x 179 cm
KVC854C	4	216 x 85 x 239 cm
KVC856	6	216 x 85 x 179 cm
KVC856C	6	216 x 85 x 239 cm

C: Toldo

Capacidad por Compartimento

Dos receptáculos para alimentos calientes o fríos que pueden guardar recipientes Gastronorm con cubiertas.

- 12 recipientes GN de tamaño completo 1/2 de 6,5 cm de profundidad u
- 8 recipientes GN de tamaño completo 1/2 de 10 cm de profundidad o
- 6 recipientes GN de tamaño completo 1/2 de 15 cm de profundidad o
- 4 recipientes GN de tamaño completo 1/2 de 20 cm de profundidad o
- 4 bandejas Camtray 2025 u
- 8 bandejas Camtray 3253

Colores de la cubierta: Negro (110), Rojo Vivo (158), Azul Marino (186), Verde Kentucky (519), Gris Granito (191), Verde Granito (192).

Color de la tabla para picar:

Blanco (148).

Color del Camchiller: Azul Frío (159).

Color de la ThermoBarrier: Azul Pizarra (401).



Camchiller & ThermoBarrier

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

CP1220: (159)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES L x A x ALT	CANTIDAD POR PAQUETE
Accesorios Opcionales			
CB1220	Tabla para picar	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1
CP814	20,32 x 35,56 cm Camchiller®	3,81 x 20,32 x 35,56 cm	1
CP1220	Camchiller	53 x 33 x 3,8 cm	1
WCR1220	Cubierta de receptáculo	53,5 x 33 x 5 cm	1
1600DIV	ThermoBarrier isotérmico®	53 x 33,5 x 3,8 cm	2

C: Toldo

CARRITO LAVAMANOS, ESTACIÓN DE TRABAJO Y PORTAEQUIPOS CAMKIOSK®

Carrito lavamanos

- Sistema eléctrico, independiente, para el lavado de manos que se puede usar solo o con el carro CamKiosk.
- Haga correr agua caliente o fría hasta para 70 lavados de manos.
- Incluye: depósitos dobles, dos depósitos de 19 l de agua potable, dos depósitos de 28,5 l para el agua sucia, dispensador de jabón de manos y dispensador de toallas de papel.
- De polietileno duradero que no se rajará, abollará, burbujeará, astillará ni romperá.
- El Carrito Lavamanos está diseñado precisamente para el lavado de manos. No tiene filtro de purificación de agua para hacerla potable.
- El grifo cumple con los reglamentos de estar libre de plomo.

Colores: Gris Granito (191), Verde Granito (192), Azul Marino (186), Rojo Vivo (158), Verde Kentucky (519), Base Negra con Tablero y Puertas de Gris Granito (426).

Ruedas de 15,2 cm: 2 fijas, 2 giratorias, 2 con freno.

El carro lavamanos está cubierto por la patente 6,173,458 B1 de EE.UU.



Bomba de agua sola.



StoreSafe

El carrito lavamanos está diseñado para lavado de manos. No contiene filtro para purificar agua con el fin de beberla.



El calentador y la bomba de agua consumen un máximo de 11,25 amperios y 0,7 amperios respectivamente. El sistema eléctrico del carrito lavamanos funciona a un promedio de 10 amperios.

Grifo ADA disponible. Llame o escriba al Servicio a Clientes de Cambro para más información.

CÓDIGO	VOLTAJE	DIMENSIONES L x A x Alt
KSC402	110	103 x 84 x 116 cm

Cantidad por paquete: 1

Estación de trabajo

- Se utiliza para vender productos del menú, para obtener espacio de trabajo adicional o para realizar transacciones comerciales.
- Un gabinete grande de almacenaje en seco, abajo, es perfecto para guardar los suministros.
- Polietileno sumamente duradero para todo clima no se rajará, abollará, burbujeará, astillará, oxidará ni romperá.

Colores: Gris Granito (191), Verde Granito (192), Azul Marino (186), Rojo Vivo (158), Verde Kentucky (519), Base Negra con Tablero y Puertas de Gris Granito (426).

Ruedas de 15,2 cm: 2 fijas, 2 giratorias, 2 con freno.

Las dimensiones de la superficie de trabajo: 57,2 x 66 cm.



StoreSafe



Mostrado con la tabla opcional para cortar y el dispensador de toallas de papel.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES L x A x Alt
KWS40	Estación de trabajo	103 x 84 x 116 cm
CB1220	Tabla de picar	53,5 x 33,5 x 1,3 cm

Cantidad por paquete: 1

Portaequipos

- Perfectos para las estaciones de autoservicio, áreas de preparación o cajas registradoras.
- Aberturas en el tablero o en los lados para los cordones o cables eléctricos.
- De polietileno duradero, ligero, que no se rajará, abollará, burbujeará, astillará, oxidará ni romperá.
- No se necesita armar.

Color: Negro (110).

Ruedas: 12,7 cm (2 fijas, 2 giratorias con freno).

* Artículos de fabricación especial sólo bajo pedido en firme.



Su nueva área inferior, abierta, brinda un amplio espacio para sentarse cómodamente.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A (C/CARRIL DE APOYO) x P x Alt
ES28	El portaequipos solo	71 x 71 x 99 cm
ES28RL*	Portaequipos con carriles de apoyo para bandejas en ambos lados del cajón	112 x 71 x 99 cm

La altura incluye las ruedas.