

# CONTENEDORES ISOTÉRMICOS PARA LÍQUIDOS

- Úselo para guardar, transportar y servir bebidas calientes o frías.
- De polietileno de una pieza, de doble pared sin juntas, con espeso aislante de hule espuma.
- Fuertes cierres aseguran las tapas apretadamente y nunca se oxidan.
- Grifo empotrado a prueba de goteo para un fácil acceso en autoservicios.
- Apile las unidades en los soportes para llenar tazas grandes o jarras de café.
- El apilado entrelazado Sta-stack asegura un apilamiento estable durante el transporte y el almacenaje.

**Color del Surtidor de Servicio Fácil:**  
Negro (110).

UC1000 está cubierto por la patente estadounidense D 403,916.

Válvula de ventilación, patente en trámite.



## Tapa de Contenedor Camtainer

Las atractivas y duraderas cubiertas amplían la vida de sus Camtainers y encajan en cualquier entorno.

Opciones de personalización disponibles. Póngase en contacto con su representante de Cambro para obtener información detallada.



### Válvula de ventilación

Regula la presión permitiendo la salida de vapor y facilitando la apertura.

### Asas resistentes (E-Z Grip)

Para un transporte cómodo y seguro.



### Grifo

Está empotrado para ajustarse a tazas más grandes. Permite un surtido uniforme, eliminando los goteos. Dos posiciones, una para surtido continuo y otra para surtido individual.



### Contraplacas metálicas moldeadas por dentro

Evitan que la cerrajería se rompa y se salga del contenedor.



### Ultra Camtainers®

Incluyen anchos cierres de nylon que son fáciles de abrir y de cerrar con una mano.



### Camtainers®

Incluyen cierres resistentes de plástico que aseguran las tapas de forma ajustada y nunca se oxidarán.



## Caliente

250LCD	87°C	84,5°C	82°C	79°C	77°C
UC250	88°C	85,5°C	84°C	82°C	80°C

Temperatura Inicial      1 hora      2 horas      3 horas      4 horas

## Frío

250LCD	1°C	1,5°C	2°C	3°C	4°C
UC250	0,5°C	1°C	1°C	1,5°C	2°C

Temperatura Inicial      1 hora      2 horas      3 horas      4 horas

Apile los contenedores de bebidas durante el almacenaje y el transporte para ahorrar espacio.

### Apile:

- El 100LCD con el 100LCD
- Todas las unidades 250, 350 y 500
- UC1000 y 1000LCD

## Ultra Camtainers®

Escoja entre 3 tamaños para el servicio de bebidas. Una línea contemporánea que incluye dos anchos cierres de nylon por unidad que son fáciles de abrir y de cerrar.

### PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

UC250, UC500: (401), (191), (110)  
UC1000: (401), (110)



CÓDIGO	UC250	UC500	UC1000
AZUL PIZARRA	10,4 L	19,9 L	39,7 L
TAZAS DE 210 ML.	49	96	189
DIMENSIONES EXTERIORES P x A x ALT	42,5 x 30 x 50 cm	42,5 x 30 x 68 cm	52 x 41,5 x 65,5 cm
PARA CAMDOLLY	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020
TAPA DE CONTENEDOR CAMTAINER	UC250CVR	UC500CVR	UC1000CVR

Cantidad por cada paquete: 1 Colores: Azul Marino (186), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Rojo Ladrillo (402), Verde (519), Negro (110), Gris Granito (191), Verde Granito (192), Arena Granito (194). Color de tapa de contenedor: Negro (110). El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717 S.

## Camtainers®

El estándar para muchos de los que se dedican a los banquetes a domicilio, escoja entre cuatro tamaños para el servicio de bebidas y un modelo sin grifo que se usa para sopas. Los cuatro cierres resistentes de plástico en cada unidad se abren y se cierran fácilmente y nunca se oxidarán.

### PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

250LCD, 350LCD, 500LCD: (157), (401)  
100LCD: (401)



CÓDIGO	100LCD	250LCD	500LCD	1000LCD	350LCD (SOPA)
CAPACIDAD	5,7 L	9,5 L	17,9 L	44,5 L	12,7 L
TAZAS DE 210 ML.	27	45	85	214	60
GRIFO	Sí	Sí	Sí	Sí	—
DIMENSIONES EXTERIORES P x A x ALT	29 x 26,5 x 44 cm	42 x 23 x 46,7 cm	42 x 23 x 62 cm	53 x 41,5 x 63 cm	42 x 23 x 46,7 cm
PARA CAMDOLLY	CD1420	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020
TAPA DE CONTENEDOR CAMTAINER	—	250LDCVR	500LDCVR	1000LDCVR	—

Cantidad por cada paquete: 1 Colores: Azul Marino (186), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Rojo Ladrillo (402), Verde (519), Negro (110), Rojo Ardiente (158). Color de tapa de contenedor: Negro (110). El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717 S.

## Camserver® – Mantiene el calor durante horas

- Un servidor para bebidas calientes o frías.
- Armazón de polietileno de doble pared con aislante de hule espuma retiene temperaturas.

Colores: Negro (110), Topo Oscuro (417), Gris Granito (191).



CSR3  
Se muestra en el color Gris Castaño Oscuro. La altura aproximada es de 18 cm desde el mostrador hasta el grifo.



CSR5  
Se muestra en Negro.



Cómoda abertura superior de relleno para un reemplazo rápido sin quitar la tapa.

CÓDIGO	DIMENSIONES EXTERNAS ALT x A x P	CAPACIDAD	NÚMERO DE TAZAS DE 210 ML	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
CSR3	60 x 34 x 46,5 cm	11,5 L	54	1
CSR5	71 x 34 x 46,5	19	54	1

Contenedores isotérmicos para líquidos (cont.)



**UC250**

Contenedor isotérmico para líquidos.  
Ultra Camtainer  
42,5 x 30 x 50 cm - 10,4 L



- 110
- 131
- 157
- 186
- 191
- 192
- 194
- 401
- 402
- 519



**UC500**

Contenedor isotérmico para líquidos.  
Ultra Camtainer  
42,5 x 30 x 68 cm - 19,9 L



- 110
- 131
- 157
- 186
- 191
- 192
- 194
- 401
- 402
- 519



**UC1000**

Contenedor isotérmico para líquidos.  
Ultra Camtainer  
52 x 41,5 x 65,5 cm - 39,7 L



- 110
- 131
- 157
- 186
- 191
- 192
- 194
- 401
- 402
- 519



- Las estaciones de lavado de manos se adaptan a los Camtainers 250LCD y 500LCD o Ultra Camtainers UC250 y UC500.
- Las estaciones de lavado incluyen etiquetas de "Sólo para el lavado de manos" y una palanca del surtidor Easy Serve.



**R500LCD**

Elevador para contenedor isotérmico 250LCD, 500LCD, UC250, UC500

41,5 x 23 x 12 cm



- 110
- 131
- 157
- 191
- 401



**R1000LCD**

Elevador para contenedor isotérmico 1000LCD, UC1000

49,5 x 39 x 11,5 cm



- 110
- 131
- 157
- 191
- 401



**LCDCH**

Portacondimentos para contenedor isotérmico 250LCD, 500LCD, UC250, UC500

42 x 22 x 13 cm



- 110
- 131
- 157
- 191
- 401



**LCDCH10**

Portacondimentos para contenedor isotérmico 1000LCD, UC1000

51 x 41 x 12 cm



- 110
- 131
- 157
- 191
- 401



**LCDES**

Surtidor Easy Server para grifos LCD y UC



- 110

**HWAPR**

Estación de lavado con surtidor de papel en rollo para 250LCD, 500LCD, UC250, UC500

57 x 25,7 x 38,7 cm



- 110
- 131



**HWATD**

Estación de lavado con surtidor de papel plegado para 250LCD, 500LCD, UC250, UC500

49,2 x 25,7 x 34 cm



- 110
- 131



Todos los precios mostrados son P.V.P. unitario.