FAINCA HR S.L.
POLG. IND. MANTÓN DE MANILA M-3
PAC-22. APTDO CORREOS 255
CABRA (CÓRDOBA) CP:14940
TLFN: 957 525 464
FAX: 957 524 664
www.faincahr.es

FRY-TOP SERIE 750 SOBREMESA 400 2019









CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Marca	**FAINCA HR**
Familia de Producto	FRYTOPS
Modelo	FT7504S
Material principal	Acero Inox. AISI-304
Dispositivos de control	SI
Tipo de control	MANDO
Tipo de calefacción	GAS
Selección del grado de temperatura	2 posiciones
Superficie útil	320x582 mm
	1520 cm^2
Tipo palastro	RECTIFICADO
Espesor palastro (mm)	15
Bandejas recoge grasas	1

DATOS DEL EMBALAJE	
Código EAN	8437006768801
Número estándar por unidad de embalaje / caja	1
Peso neto (kg)	45
Peso bruto (kg)	55
Número estándar de unidades por palet	1

DATOS TÉCNICOS	
Certificaciones de homologación	CE
Máx. Potencia G. Butano/Propano (kW)	3,9
Máx. Potencia G. Natural (kW)	5,5
Numero de quemadores	1 - SIMPLE
Válvula termostática palastro	NO
Dispositivo de seguridad	SI - TERMOPAR
Piloto de encendido	SI
Piezoeléctrico	SI

DIMENSIONES DEL APARATO	
Dimensiones aparato (ancho, fondo, alto)(mm)	400x750x410h
Medidas del producto embalado (mm)	460x810x560h

CE

2 abr. 19

Hosteleria10.com

FAINCA HR S.L.
POLG. IND. MANTÓN DE MANILA M-3
PAC-22. APTDO CORREOS 255
CABRA (CÓRDOBA) CP:14940
TLFN: 957 525 464
FAX: 957 524 664
www.faincahr.es

FRY-TOP SERIE 750 SOBREMESA 600 2019









CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Marca	**FAINCA HR**
Familia de Producto	FRYTOPS
Modelo	FT7506S
Material principal	Acero Inox. AISI-304
Dispositivos de control	SI
Tipo de control	MANDO
Tipo de calefacción	GAS
Selección del grado de temperatura	2 posiciones
Superficie útil	515x582 mm
	2992 cm^2
Tipo palastro	RECTIFICADO
Espesor palastro (mm)	15
Bandejas recoge grasas	1

DATOS DEL EMBALAJE	
Código EAN	8437006768795
Número estándar por unidad de embalaje / caja	1
Peso neto (kg)	67
Peso bruto (kg)	77
Número estándar de unidades por palet	1

DATOS TÉCNICOS	
Certificaciones de homologación	CE
Máx. Potencia G. Butano/Propano (kW)	7,4
Máx. Potencia G. Natural (kW)	10
Número de quemadores	1 - DOBLE
Válvula termostática palastro	NO
Dispositivo de seguridad	SI - TERMOPAR
Piloto de encendido	SI
Piezoeléctrico	SI

DIMENSIONES DEL APARATO	
Dimensiones aparato (ancho, fondo, alto)(mm)	600x750x410h
Medidas del producto embalado (mm)	660x810x560h

CE

2 abr. 19

FAINCA HR S.L.
POLG. IND. MANTÓN DE MANILA M-3
PAC-22. APTDO CORREOS 255
CABRA (CÓRDOBA) CP:14940
TLFN: 957 525 464
FAX: 957 524 664
www.faincahr.es

FRY-TOP SERIE 750 SOBREMESA 800 2019









CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Marca	**FAINCA HR**
Familia de Producto	FRYTOPS
Modelo	FT7508S
Material principal	Acero Inox. AISI-304
Dispositivos de control	SI
Tipo de control	MANDO
Tipo de calefacción	GAS
Selección del grado de temperatura	2 posiciones
Superficie útil	715x582 mm
	4160 cm^2
Tipo palastro	RECTIFICADO
Espesor palastro (mm)	15
Bandejas recoge grasas	1

DATOS DEL EMBALAJE	
Código EAN	8437006768955
Número estándar por unidad de embalaje / caja	1
Peso neto (kg)	86
Peso bruto (kg)	96
Número estándar de unidades por palet	1

DATOS TÉCNICOS	
Certificaciones de homologación	CE
Máx. Potencia G. Butano/Propano (kW)	11,3
Máx. Potencia G. Natural (kW)	15,5
Numero de Quemadores	2 – SIMPLE/DOBLE
Válvula termostática palastro	NO
Dispositivo de seguridad	SI - TERMOPAR
Piloto de encendido	SI
Piezoeléctrico	SI

DIMENSIONES DEL APARATO	
Dimensiones aparato (ancho, fondo, alto)(mm)	800x750x410h
Medidas del producto embalado (mm)	860x810x560h

CE

2 abr. 19