

ST

Pizza / Pastry

SERIE ST PASTRY


600x400

STP 642

Referencia	710587
Dimensiones internas	(An)820 x (F)700 x (Al)170 mm
Dimensiones externas	(An)1090 x (F)990 x (Al)380 mm
Potencia eléctrica	5.600 W
Temperatura máxima	350 °C
Peso	110 kg.
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Superficie de cocción	820x700 mm
Humidificador (opcional)	370 € Ref. 710602
Cambio monofásico (230 V)	60 €
Conexión de agua 3/4"	
Capacidad 2 bandejas	600x400

Pantalla táctil 5" - Superficie de cocción con piedra refractaria de alta calidad - Lámpara interior LED - Regulación temperatura suelo / techo independiente

Posición bandeja longitudinal




STP 643


Referencia	710588
Dimensiones internas	(An)1230 x (F)700 x (Al)170 mm
Dimensiones externas	(An)1500 x (F)990 x (Al)380 mm
Potencia eléctrica	8.800 W
Temperatura máxima	350 °C
Peso	140 Kg.
Voltaje	400 V - 3 L + N 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Superficie de cocción	1230x700 mm
Humidificador (opcional)	370 € Ref. 710602
Conexión de agua 3/4"	
Capacidad 3 bandejas	600x400

Pantalla táctil 5" - Superficie de cocción con piedra refractaria de alta calidad - Lámpara interior LED - Regulación temperatura suelo / techo independiente

Posición bandeja longitudinal



Módulo apilable hasta 4 niveles




SERIE ST PIZZA

STZ 433

Referencia	710591
Dimensiones internas	(An)820 x (F)700 x (Al)170 mm
Dimensiones externas	(An)1090 x (F)990 x (Al)380 mm
Potencia eléctrica	5.600 W
Temperatura máxima	400° C
Peso	110 Kg.
Voltaje	400 V - 50/60 Hz.
Conexión	Trifásica 3F + N + T / monofásico
Cambio monofásico (230 V)	60 €
Superficie de cocción	820x700 mm.
Capacidad 4 pizzas	4 x ø330 mm.


Termómetro - Superficie de cocción con piedra refractaria de alta calidad - Lámpara interior LED - Regulación temperatura suelo / techo independiente




STZ 633

Referencia	710592
Dimensiones internas	(An)1230 x (F)700 x (Al)170 mm
Dimensiones externas	(An)1500 x (F)990 x (Al)380 mm
Potencia eléctrica	8.800 W
Temperatura máxima	400° C
Peso	140 Kg.
Voltaje	400 V - 50/60 Hz.
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Superficie de cocción	1230x700 mm.
Capacidad 6 pizzas	6 x ø330 mm.

Termómetro - Superficie de cocción con piedra refractaria de alta calidad - Lámpara interior LED - Regulación temperatura suelo / techo independiente



Módulo apilable hasta 4 niveles







STZ 133

Referencia	710589
Dimensiones internas	(An)405 x (F)360 x (Al)80mm
Dimensiones externas	(An)535 x (F)535 x (Al)261mm
 Potencia eléctrica	2.000 W
 Temperatura máxima	320° C
 Peso	20 Kg.
 Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad 1 pizza	ø350 mm

Superficie de cocción con material refractario de alta calidad.
Temporizador 0-60 min. + Modo continuo.
Alarma fin de ciclo.



STZ 233

Referencia	710590
Dimensiones internas	2 x (An)405 x (F)360 x (Al)80mm
Dimensiones externas	(An)535 x (F)535 x (Al)390mm
 Potencia eléctrica	3.000 W
 Temperatura máxima	320° C
 Peso	28 Kg.
 Voltaje	230V - 50/60 Hz.
Conexión	Schuko monofásico
Capacidad 2 pizzas	2 x ø350 mm

Superficie de cocción con material refractario de alta calidad.
Temporizador 0-60 min. + Modo continuo.
Alarma fin de ciclo.

