

LAVAMANOS AUTÓNOMOS


SELF-CONTAINED WASHBASINS / LAVE-MAINS AUTONOMES



Rebosadero
Overflow
Déversoir



Caño giratorio en
acero inoxidable
Stainless steel
rotating spout
Jet giratoire en acier
inoxydable



Esquinas
redondeadas
Rounded corners
Coins arrondis



Reborde anti
derrames
Anti-spill flange
Bride anti-déversement



Papelera integrada
Waste bin integrated
Corbeille a papier
intégrée



Trampilla
basculante
Swing lid
Trappe basculante



Pedal hidráulico
Hydraulic pedal
Pédale hydraulique




Video



Lavamanos autónomos
Self-contained washbasins
Lave-mains autonomes

061428

061430



Tipo de accionamiento Operation Accionnement	Pulsador hidráulico tipo pedal Pedal type hydraulic push button Poussoir hydraulique type pédale	Pulsador hidráulico tipo bomba Pump type hydraulic push button Poussoir hydraulique type pompe
Caudal Flow Débit	2 l/min	1 l/min
Requiere toma eléctrica Electrical outlet required Requiert prise d'électricité	-----	-----
Agua fría Cold water Eau froide	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Agua caliente Hot water Eau chaude	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel
Potencia Power Puissance	-----	-----
Caño giratorio Rotating spout Bec tournant de robinet commande	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Conjunto peto, jabonera y dispensador Raised backsplash for mobile hand washbasin Dossieret inox postérieur pour lave-mains autonome	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel
Papelera integrada Waste bin integrated Corbeille a papier intégrée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ruedas Wheels Rouelles	2	2
L	450 mm	450 mm
A	450 mm	450 mm
H	850 mm	850 mm
Peso / Weight / Poids	15,00 Kg.	15,00 Kg.
Unidades por palet Units per pallet Unités par palette	8	8
Tipo de cubeta Type of bowl Type d'évier	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord
Dimensiones cubeta Bowl dimensions Dimensions évier	Ø 390 mm	Ø 390 mm
Profundidad cubeta Bowl depth Profondeur évier	150 mm	150 mm
Bidones incluidos Plastic tanks included Bidons inclus	2	2
Capacidad agua limpia Clean water tank capacity Capacité eau propre	15 l.	10 l.
Capacidad agua sucia Dirty water tank capacity Capacité eau sale	15 l.	10 l.

061474

061464

061468

061466



2x Pulsador hidráulico tipo pedal
Pedal type hydraulic push button
Poussoir hydraulique type pédale

Sensor sin contacto
Non-contact sensor
Capteur sans contact

Pulsador accionamiento automático
Automatic operation push button
Poussoir accionnement automatique

2x Pulsador accionamiento automático
Automatic operation push button
Poussoir accionnement automatique

2 x 2 l/min

2 l/min

2 l/min

2 l/min

Batería
Battery
Batterie

Batería
Battery
Batterie

Opcional
Optional
Optionnel

Opcional
Optional
Optionnel

Opcional
Optional
Optionnel

12 V.

12 V. & 220v. - 50-60Hz.

3500W - 230v. - 50Hz.

Opcional
Optional
Optionnel

Opcional
Optional
Optionnel

Opcional
Optional
Optionnel

4

2

2

2

800 mm

450 mm

450 mm

450 mm

500 mm

450 mm

450 mm

450 mm

850 mm

850 mm

850 mm

850 mm

24,00 Kg.

15,00 Kg.

17,00 Kg.

18,00 Kg.

2

8

8

8

Rectangular con reborde
Rectangular with anti-drip edge
Rectangulaire avec rebord

Redonda con reborde
Rounded with anti-drip edge
Arrondi avec rebord

Redonda con reborde
Rounded with anti-drip edge
Arrondi avec rebord

Redonda con reborde
Rounded with anti-drip edge
Arrondi avec rebord

340x370 mm

Ø 390 mm

Ø 390 mm

Ø 390 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

4

2

2

2

2 x 20 l.

15 l.

15 l.

10 l.

2 x 20 l.

15 l.

15 l.

10 l.

Accesorios para lavamanos portátiles autónomos

Mobile and autonomous hand wash basins accessories
Accessoires pour lave-mains sur pied autonome et portable




Opción de agua caliente para lavamanos autónomo Optional hot water for mobile washbasin Eau chaude optionnelle pour lave-mains portables						
	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Modelos Models Modèles		€
	34°C	100 W	220 V	50/60 Hz	061428 061430 061468 061474	061450
	34°C	100 W	12 V		061428 061430 061468 061474	061452
	34°C	200 W	220 V	50/60 Hz	061428 061430 061468 061474	061454
	50°C	3.500 W	230 V	50/60 Hz	061468	461456

Kit para temperatura ambiente inferior a 15 °C.
Accessory for room temperature below 15 °C.
Kit pour température ambiante moins de 15 °C.

Conjunto peto, jabonera y dispensador tissues para lavamanos autónomo

Backsplash, soap dispenser and tissues dispenser set for mobile hand washbasin
Dossieret inox postérieur pour lave-mains autonome



L A H h Kg



453 110 600 400 3 060610



453 110 600 400 3,5 060614

Kit de conexión a red de agua para lavamanos autónomo

Water mains connection kit for mobile washbasin
Kit de raccordement au réseau d'eau pour lave-mains autonome



L A H Gr

230 192 430 400 061456