MÁQUINA DE HELADO SOFT Y YOGURTH







Depósito.



Agitador.

Modelo

P.V.P.

HSF-3G-S......5.289 €

Máquina de helado soft/yogur de 2 sabores y mezcla.

Construida en acero inoxidable. Capacidad depósito: 2×12,5 litros. Capacidad cilindros: 1,8x2. Alimentado por gravedad. Producción: 25 lit/h.

Refrigeración separada de cada depósito, con sistema de pre-enfriado manteniendo

el producto en temperatura inferior a 4,4°C.

Sensor alerta indicativo de poco producto en los cilindros. Compresor: I compresor en cilindros I,3 HP (R404a). I compresor en contenedor 0,15 HP (R134a) Medidas: Ancho 554 x Fondo 654 x Alto 1065 mm.

Potencia: 2,4 Kw.

N° de palancas: 3.

Voltaje: 220/240 v - 50 Hz.

Peso: I50 Kg.



MHS3GM 8.177 €

Máquina de helado soft de 2 sabores y mezcla.

Construida en acero inoxidable.

Capacidad: 6 litros x 2.

Alimentado por gravedad.

Motores mezcladores: 2x 0,37 kw.

Producción: 24 kg./h. (aprox. 520 conos/h.).

N° de palancas: 3.

Compresores: 2x 0,85 HP (R404a) en cilindros.

Ix 0,35 HP (R134a) en contenedores.

Medidas:Ancho 510 x Fondo 698 x Alto 1.508 mm.

Voltaje: Monof. 220/240 v - 50 Hz.

Peso: I70 Kg.

MODELOS CON BOMBA ROTATIVA



Máquina de helado soft/yogur de 2 sabores y mezcla. Construida en acero inoxidable.

Capacidad depósito: 2 x 12,5 lit.

Capacidad cilindros: 2 x 1,8 lit.

Alimentado por bomba, consigue un ratio de aire del 60% al 100%.

N° de palancas: 3.

Refrigeración separada de cada depósito, con sistema de preenfriado manteniendo el producto en temperatura inferior a 4.4 °C.

Sensor alerta indicativo de poco producto en los cilindros.



Capacidad: 25 lit/hora.

Compresor: I compresor en cilindros 1,3 HP (404a).
I compresor en contenedor 0,15 HP (134a).

Medidas: Ancho 554 x Fondo 654 x Alto 1065 mm.

Voltaje: 220/240 v - 50 Hz.

Potencia: 2,4 Kw. Peso: 160 Kg.



Depósito con bomba rotativa.



Modelo P.V.P. HSF-3GB-Mueble 8.350 €

Capacidad: 40 lit/hora.

Compresor: I compresor en cilindros 2.00 HP (404a).

I compresor en contenedor 0.15 HP (R134a)

Medidas: Ancho 554 x Fondo 654 x Alto 1520 mm.

Voltaje: 220/240 v - 50 Hz.

Potencia: 2,6 Kw. Peso: 185 Kg.

