HOSTELERÍA10.com
Las mejores marcas, ofertas y precios

Batidores utilizados con la gama Combi

El accesorio batidor Robot-Coupe disponible en los Mini MP Combi, CMP Combi, MP Combi Ultra y MP FW le permitirá...

EMULSIONAR

vinagretas, mayonesa, rouille, salsa verde o cóctel…

MEZCLAR

Pasta de crepes, sazonamientos…

DESGRANAR

Sémola, arroz, trigo, quinoa…

BATIR

Claras de huevo, mouse de chocolate, chantilly…

TRITURAR/AMASAR

purés, pasta de buñuelos, masas para freír…

GAMA Combi

Mini MP 190 Combi - Mini MP 240 Combi - CMP 250 Combi - CMP 30 Combi

Velocidad autorregulable
Se entrega con 1 soporte mural de acero inoxidable

Mini MP 190 Combi

Nuevo

Potencia	270 Watts
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	variable de 2000 a 12500 rpm trituradora de 350 a 1560 rpm batidora
Cuchilla, campana y tubo	de acero inoxidable de una longitud de 190 mm
Dimensiones	Longitud con tubo: 470 mm con batidor: 535 mm, Ø 78 mm
Peso bruto	2,7 Kg

Ref. **34770 - Mini MP 190 Combi** 230V/50/1 **365 €**

Mini MP 240 Combi

Nuevo

Potencia	290 Watts
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	variable de 2000 a 12500 rpm trituradora de 350 a 1560 rpm batidora
Cuchilla, campana y tubo	de acero inoxidable de una longitud de 240 mm
Dimensiones	Longitud con tubo: 535 mm con batidor: 550 mm, Ø 78 mm
Peso bruto	2,8 Kg

Ref. **34780 - Mini MP 240 Combi** 230V/50/1 **410 €**

CMP 250 Combi

VARIADOR DE VELOCIDAD

Potencia	310 Watts
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	variable de 2300 a 9600 rpm trituradora de 500 a 1800 rpm batidora
Cuchilla, campana y tubo caja de batidora	de acero inoxidable de una longitud de 250 mm métalica
Dimensiones	Longitud con tubo: 640 mm con batidor: 610 mm, Ø 125 mm
Peso bruto	5,6 Kg

Ref. **34300A - CMP 250 Combi** 230V/50/1 **470 €**
Ref. **27249** - Pie para triturador **CMP 250 Combi** **120 €**
Ref. **29819** - Bloque motor **CMP 250 Combi** **240 €**

CMP 300 Combi

VARIADOR DE VELOCIDAD

Potencia	350 Watts
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	variable de 2300 a 9600 rpm trituradora de 500 a 1800 rpm batidora
Cuchilla, campana y tubo caja de batidora	de acero inoxidable de una longitud de 300 mm metálica
Dimensiones	Longitud con tubo: 700 mm con batidor: 610 mm, Ø 125 mm
Peso bruto	5,7 Kg

Ref. **34310A - CMP 300 Combi** 230V/50/1 **540 €**
Ref. **27250** - Pie para triturador **CMP 300 Combi** **135 €**
Ref. **27248** - Caja y batidora CMP Combi **175 €**
Ref. **29820** - Bloque motor **CMP 300 Combi** **291 €**

CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE

CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE

GAMA Combi

MP 350 Combi Ulra - MP 450 Combi Ulra

VARIADOR DE VELOCIDAD

- Velocidad autorregulable
  Pie con campana y cuchilla de acero inoxidable desmontables, dispositivo exclusivo patentado por Robot-Coupe
- Nueva caja de batidora metálica de mayor resistencia para preparar masa para crepes y puré de patatas
  Se entrega con 1 soporte mural de acero inoxidable

MP 350 Combi Ultra

Nuevo

Potencia	440 Watts
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	variable de 1500 a 9000 rpm trituradora de 250 a 1500 rpm batidora
Cuchilla, campana y tubo	de acero inoxidable de una longitud de 350 mm
Dimensiones	Longitud con tubo: 790 mm con batidor: 805 mm, Ø 125 mm
Peso bruto	7,9 Kg

Ref. **34860 - MP 350 Combi Ultra** 230V/50/1 **645 €**

MP 450 Combi Ultra

Nuevo

Potencia	500 Watts
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	variable de 1500 a 9000 rpm trituradora de 250 a 1500 rpm batidora
Cuchilla, campana y tubo	de acero inoxidable de una longitud de 450 mm
Dimensiones	Longitud con tubo: 890 mm con batidor: 840 mm, Ø 125 mm
Peso bruto	8,2 Kg

Ref. **34870 - MP 450 Combi Ultra** 230V/50/1 **675 €**

Ref. **39354** - Pie para triturador **MP 350 Combi Ultra** **149 €**
Ref. **39355** - Pie para triturador **MP 450 Combi Ultra** **149 €**
Ref. **27210** - Caja y batidora metálica MP Combi **207 €**
Ref. **27355 - Accesorio mezclador** ❶ **376 €**

Caja del batidor de metal reforzada

ROBUSTEZ

- Engranajes colocados sobre **dos piezas metálicas paralelas** que les confieren gran robustez, para soportar importantes esfuerzos.

ERGONOMIA

- **Enganche fácil** de las varillas en la caja y de la caja al bloque motor para que el montaje y el desmontaje sean sencillos.

HIGIENE

- **Varillas con revestimiento** para asegurar una higiene perfecta (diseño sin zonas de retención de alimentos).

SOPORTES PARA MARMITAS DE ACERO INOXIDABLE

❶ ❷

3 soportes para marmitas ❶

Ref. **27363** - para marmita de Ø 330 a 650 mm **223 €**
Ref. **27364** - para marmita de 500 a 1000 mm **233 €**
Ref. **27365** - para marmita de 850 a 1300 mm **249 €**

1 soporte de marmita universal ❷

Ref. **27354** - para todos los diámetros de marmitas **138 €**

GAMA Combi

MP 450 XL FW Ultra

Nuevo

VARIADOR DE VELOCIDAD

Potencia	500 Watts
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad variable	de 150 a 510 rpm.
Velocidad	autorregulable.
Utensilio mezclador	desmontable de una longitud de 690 mm.
Caja del batidor	ultrarresistente para preparaciones del tipo puré de patatas.
Se entrega con	el siguiente elemento 1 soporte mural de acero inoxidable.
Dimensiones	longitud 1210 mm, Ø 175 mm.
Peso bruto	8,6 Kg

Ref. **34280 - MP 450 XL FW Ultra** 230V/50/1 **680 €**

Nuevo

«Easy Plug» Sistema

ACCESORIO MEZCLADOR



Asa ergonómica

Protección de caucho

- Caja de velocidades con **engranaje y brida metálicos** para una mayor robustez.
- **Velocidad variable** de 150 a 510 rpm.
- Longitud total del accesorio: **690 mm.**
- En opción en los modelos MP Combi Ultra.

Aplicaciones:

Copos de puré deshidratados, sopas deshidratadas, fondos de salsas, especias y salsas, mezclas deshidratadas para pastelería

Ø 175 mm

GAMA Combi

MP 450 FW Ultra

Nuevo — VARIADOR DE VELOCIDAD

Potencia	450 Watts.
Voltaje	Monofásico 230 V.
Velocidad	variable de 250 a 1500 rpm.
Velocidad	autorregulable.
Nueva caja	de batidora metálica de mayor resistencia para preparar masa para crepes y puré de patatas.
Se entrega	con el siguiente elemento: 1 soporte mural de acero inoxidable.
Longitud batidora	280 mm
Longitud Total	800 mm - Ø 125 mm.
Peso bruto	8,6 Kg

Ref. **34880 - MP 450 FW Ultra** 230V/50/1 **515 €**

3 VELOCIDAD VARIABLE