

COCINA ELÉCTRICO
SC-6

(CAPACIDAD 50-150 COMIDAS POR DÍA)



Energía.	ELECTRICO
Generación vapor.	Inyección o Vapor (Boiler)
Capacidad.	6 bandejas GN 1/1 + 1 extra
Dimensiones.	Ancho x Fondo x Alto. 933 x 817 x 786 mm.
Potencia.	10,2 kw.
Voltaje.	Trifásico 400 v.
Peso.	INYECCIÓN. 110 kg. VAPOR. 116 kg.

Los modelos de SUACOMBI CON BOILER (+V), tienen los dos sistemas de generación de vapor, Boiler (+V) e Inyección en turbina (+H)

PANELES DE MANDOS

CONFORT (CMF)

- Pantalla táctil en color.
- Cocción en Delta T.
- Control saturación vapor.
- Conexión USB.
- 1000 programas con 20 pasos.
- Turbina bidireccional con 5 velocidades.
- Autolavado.

Referencia	Descripción	Precio
4030500000.	BOILER HORNO SC-6+V/10 CMF	9.763 €
4030100000.	INYECCIÓN DIRECTA HORNO SC-6+H/10 CMF	9.076 €

ACCESORIOS OPCIONALES

Referencia	Descripción	Precio
4030002000.	SOPORTE SC 8 GN 1/1	634 €
4030020000.	CORREDERAS SC6 60x40	144 €
4030040000.	CAMPANA CONDENS C/EXTOR.	3.401 €



SOPORTE SC 1GN1/1



CAMPANA EXTRACTORA

COCINA GAS
SC-6 G

(CAPACIDAD 50-150 COMIDAS POR DÍA)



Energía.	GAS
Generación vapor.	Inyección
Capacidad.	6 bandejas GN 1/1 + 1 extra
Dimensiones.	Ancho x Fondo x Alto. 933 x 863 x 926 mm.
Potencia eléctrica.	0,3 kw.
Potencia calorífica.	13 kw.
Voltaje.	Monofásico 230 v.
Peso.	132 kg.

PANELES DE MANDOS

CONFORT (CMF)

- Pantalla táctil en color.
- Cocción en Delta T.
- Control saturación vapor.
- Conexión USB.
- 1000 programas con 20 pasos.
- Turbina bidireccional con 5 velocidades.
- Autolavado.

Referencia	Descripción	Precio
4031000000.	INYECCIÓN DIRECTA HORNO SC-6G+H/10 CMF	10.340 €

PANELES DE MANDOS

STANDARD (STD)

- Panel de mando digital.
- Conexión USB.
- 99 programas con 5 pasos.
- Turbina bidireccional.

Referencia	Descripción	Precio
4032300000.	INYECCIÓN DIRECTA HORNO SC-6G+H/10 STD	8.248 €

ACCESORIOS OPCIONALES

Referencia	Descripción	Precio
4030002000.	SOPORTE SC 8 GN 1/1	634 €
4030020000.	CORREDERAS SC6 60x40	144 €
4030019000.	KIT CONVERSION A3-B13*	133 €



SOPORTE SC 1GN1/1

* Necesario para conectar a chimenea. El horno viene preparado de serie para trabajar bajo campana.

COCINA ELÉCTRICO

(CAPACIDAD 150-200 COMIDAS POR DÍA)



Energía.	ELECTRICO
Generación vapor.	Inyección ó Vapor (Boiler)
Capacidad.	10 bandejas GN 1/1 + 1 extra
Dimensiones.	Ancho x Fondo x Alto. 933 x 817 x 1046 mm.
Potencia.	17,6 kw.
Voltaje.	Trifásico 400 v.
Peso.	INYECCIÓN. 132 kg. VAPOR. 138 kg.

Los modelos de SUACOMBI CON BOILER (+V), tienen los dos sistemas de generación de vapor, Boiler (+V) e Inyección en turbina (+H)

PANELES DE MANDOS

CONFORT (CMF)

- Pantalla táctil en color.
- Cocción en Delta T.
- Control saturación vapor.
- Conexión USB.
- 1000 programas con 20 pasos.
- Turbina bidireccional con 5 velocidades.
- Autolavado.



STANDARD (STD)

- Panel de mando digital.
- Conexión USB.
- 99 programas con 5 pasos.
- Turbina bidireccional.



Referencia	Descripción	Precio
4030700000.	BOILER HORNO SC-10+V/10 CMF	13.209 €
4030200000.	INYECCIÓN DIRECTA HORNO SC-10+H/10 CMF	11.238 €

Referencia	Descripción	Precio
4031500000.	INYECCIÓN DIRECTA HORNO SC-10+H/10 STD	9.625 €

ACCESORIOS OPCIONALES

Referencia	Descripción	Precio
4030002000.	SOPORTE SC 8 GN 1/1	634 €
4030003000.	BASTIDOR MOVIL SC-10	629 €
4030015000.	GUIA BASTIDOR MOVIL SC-10	65,40 €
4030000017.	BASTIDOR BANQUETES 24 PL SC-10	1.318 €
4035300000.	CARRO TRANSPORTE SC-10	722 €
4035100000.	FUNDA BANQUETES SC-10	1.065 €
4030021000.	CORREDERAS 60x40 SC-10	183 €
4030040000.	CAMPANA CONDENS.C/EXTOR CV SC	3.401 €



SOPORTE SC 1GN1/1



BASTIDOR MOVIL SC-10



CAMPANA EXTRACTORA



B.BANQUETES 24 PL



CARRO TRANSPORTE



FUNDA BANQUETES

COCINA GAS

(CAPACIDAD 150-200 COMIDAS POR DÍA)



Energía.	GAS
Generación vapor.	Inyección
Capacidad.	10 bandejas GN 1/1 + 1 extra
Dimensiones.	Ancho x Fondo x Alto. 933 x 863 x 1186 mm.
Potencia eléctrica.	0,8 kw.
Potencia calorífica.	18 kw.
Voltaje.	Monofásico 230 v.
Peso.	154 kg.

PANELES DE MANDOS

CONFORT (CMF)

- Pantalla táctil en color.
- Cocción en Delta T.
- Control saturación vapor.
- Conexión USB.
- 1000 programas con 20 pasos.
- Turbina bidireccional con 5 velocidades.
- Autolavado.



Referencia	Descripción	Precio
4031100000.	INYECCIÓN DIRECTA HORNO SC-10G+H/10 CMF	12.975 €

STANDARD (STD)

- Panel de mando digital.
- Conexión USB.
- 99 programas con 5 pasos.
- Turbina bidireccional.



Referencia	Descripción	Precio
4032400000.	INYECCIÓN DIRECTA HORNO SC-10G+H/10 STD	10.588 €

ACCESORIOS OPCIONALES

Referencia	Descripción	Precio
4030002000.	SOPORTE SC 8 GN 1/1	634 €
4030003000.	BASTIDOR MOVIL SC-10	629 €
4030015000.	GUIA BASTIDOR MOVIL SC-10	65,40 €
4030000017.	BASTIDOR BANQUETES 24 PL SC-10	1.318 €
4035300000.	CARRO TRANSPORTE SC-10	722 €
4035100000.	FUNDA BANQUETES SC-10	1.065 €
4030021000.	CORREDERAS 60x40 SC-10	183 €
4030019000.	KIT CONVERSION A3-B13*	133 €



SOPORTE SC 1GN1/1



BASTIDOR MOVIL SC-10



B.BANQUETES 24 PL



CARRO TRANSPORTE



FUNDA BANQUETES

COCINA ELÉCTRICO
SC-1221

(CAPACIDAD 400-600 COMIDAS POR DÍA)



Energía.	ELECTRICO
Generación vapor.	Inyección ó Vapor (Boiler)
Capacidad.	24 bandejas GN 1/1 12 bandejas GN 2/1
Dimensiones.	Ancho x Fondo x Alto. 1105 x 952 x1353 mm.
Potencia.	35 kw.
Voltaje.	Trifásico 400 v.
Peso.	INYECCIÓN. 197 kg. VAPOR. 207 kg.

Los modelos de SUACOMBI CON BOILER (+V), tienen los dos sistemas de generación de vapor, Boiler (+V) e Inyección en turbina (+H)

PANELES DE MANDOS

CONFORT (CMF)

- Pantalla táctil en color.
- Cocción en Delta T.
- Control saturación vapor.
- Conexión USB.
- 1000 programas con 20 pasos.
- Turbina bidireccional con 5 velocidades.
- Autolavado.

Referencia	Descripción	Precio
------------	-------------	--------

4031800000.	BOILER HORNO SC-1221+V/10 CMF (Bandejero 24 GN1/1-12GN2/1 incluido)	18.316 €
4031700000.	INYECCIÓN DIRECTA HORNO SC-1221+H/10 CMF (Bandejero 24 GN1/1-12GN2/1 incluido)	16.779 €

ACCESORIOS OPCIONALES

Referencia	Descripción	Precio
4030000014.	BANDEJERO 24 GN 1/1-12 GN2/1	1.714 €
4030000019.	CARRO BANQUETES 60 PL BSC-12	2.230 €



BANDEJERO 24 GN1/1



CARRO BANQUETES 60 PL

COCINA ELÉCTRICO
SC-20

(CAPACIDAD 400-600 COMIDAS POR DÍA)



Energía.	ELECTRICO
Generación vapor.	Inyección ó Vapor (Boiler)
Capacidad.	20 bandejas GN 1/1
Dimensiones.	Ancho x Fondo x Alto. 948 x 827 x1824 mm.
Potencia.	35 kw.
Voltaje.	Trifásico 400 v.
Peso.	INYECCIÓN. 221 kg. VAPOR. 233 kg.

Los modelos de SUACOMBI CON BOILER (+V), tienen los dos sistemas de generación de vapor, Boiler (+V) e Inyección en turbina (+H)

PANELES DE MANDOS

CONFORT (CMF)

- Pantalla táctil en color.
- Cocción en Delta T.
- Control saturación vapor.
- Conexión USB.
- 1000 programas con 20 pasos.
- Turbina bidireccional con 5 velocidades.
- Autolavado.

Referencia	Descripción	Precio
------------	-------------	--------

4030900000.	BOILER HORNO SC-20+V/10 CMF+CARRO (Bandejero 20 GN1/1 incluido)	22.781 €
4030300000.	INYECCIÓN DIRECTA HORNO SC-20+H/10 CMF+CARRO (Bandejero 20 GN1/1 incluido)	19.262 €

ACCESORIOS OPCIONALES

Referencia	Descripción	Precio
4030000015.	BANDEJERO 20 GN 1/1	1.427 €
4030000018.	CARRO BANQUETES 48 PL BSC-20	2.143 €
4035200000.	FUNDA ISOTERMICA BANQUETES SC-20	1.878 €

PANELES DE MANDOS

STANDARD (STD)

- Panel de mando digital.
- Conexión USB.
- 99 programas con 5 pasos.
- Turbina bidireccional.

Referencia	Descripción	Precio
------------	-------------	--------

4031900000.	INYECCIÓN DIRECTA HORNO SC-20+H/10 STD+CARRO (Bandejero 20 GN1/1 incluido)	17.134 €
-------------	---	----------



BANDEJERO 20 GN1/1



CARRO BANQUETES 48 PL



FUNDA ISOTERMICA

COCINA ELÉCTRICO
SC-2021

(CAPACIDAD 500-900 COMIDAS POR DÍA)



Energía.	ELECTRICO
Generación vapor.	Inyección ó Vapor (Boiler)
Capacidad.	40 bandejas GN 1/1
Dimensiones.	Ancho x Fondo x Alto. 1105 x 996 x 1819 mm.
Potencia.	59,4 kw.
Voltaje.	Trifásico 400 v.
Peso.	INYECCIÓN. 330 kg. VAPOR. 344 kg.

Los modelos de SUACOMBI CON BOILER (+V), tienen los dos sistemas de generación de vapor, Boiler (+V) e Inyección en turbina (+H)

PANELES DE MANDOS

CONFORT (CMF)

- Pantalla táctil en color.
- Cocción en Delta T.
- Control saturación vapor.
- Conexión USB.
- 1000 programas con 20 pasos.
- Turbina bidireccional con 5 velocidades.
- Autolavado.



Referencia	Descripción	Precio
4032200000.	BOILER HORNO SC-2021+V/10 CMF (Bandejero 40 GN1/1-20 GN2/1 incluido)	31.278 €
4032100000.	INYECCIÓN DIRECTA HORNO SC-2021+H/10 CMF (Bandejero 40 GN1/1-20 GN2/1 incluido)	28.667 €

STANDARD (STD)

- Panel de mando digital.
- Conexión USB.
- 99 programas con 5 pasos.
- Turbina bidireccional.



4032000000.	INYECCIÓN DIRECTA HORNO SC-2021+H/10 STD (Bandejero 40 GN1/1-20 GN2/1 incluido)	25.997 €
-------------	--	----------

ACCESORIOS OPCIONALES

Referencia	Descripción	Precio
4030000016.	BANDEJERO 40 GN 1/1-20 GN2/1	2.299 €
4030000020.	CARRO BANQUETES 96 PL BSC-2021	2.989 €
4030016000.	RAMPA SC-2021	513 €



BANDEJERO 20 GN1/1



CARRO BANQUETES 48 PL

ACCESORIOS



PARA MODELOS SUA COMBI DE ESTA TARIFA (POSTERIORES A 2010)

SISTEMA DE LAVADO CON DETERGENTE EN POLVO.

4030014000	Detergente (envase 40 dosis)	107 €
4030099346	Descalcificador activo (envase 25 dosis)	67,30 €



PARA MODELOS SUA COMBI DE ESTA TARIFA (ANTERIORES A 2010)

SISTEMA DE LAVADO CON DETERGENTE LÍQUIDO.

4030099069	Detergente sistema de autolavado (12 kg.)	82,50 €
4030099070	Abrillantador sistema autolavado (10 kg.)	69,60 €
4030099071	Descalcificador para boiler (0,5 l.)	11,80 €
4030099072	Descalcificador para boiler (5 l.)	191 €

ACCESORIOS



Referencia	Descripción	Precio
4090100000	Parrilla GN1/1	14,80 €
4030008000	Parrilla para pollos 354x325	40,50 €
4030007000	Parrilla para pollos 530x325	94,40 €
4103104334	Parrilla PC-43x34	14,50 €

4030035000	Plancha GN 2/3 (Plancha para marcar)	128 €
4030036000	Plancha GN 1/1 (Plancha para marcar)	167 €

2022010000	Bandeja ECO-BAL GN 1/1 (lisa metálica para pan)	31,90 €
2022020000	Bandeja ECO-BAL GN 2/1 (lisa metálica para pan)	50,80 €

2032020100	Bandejero BR-20-M 53x32,5 HOST. (Bandejero de apoyo para hornos de cocina) Capacidad. 20 bandejas GN 1/1 53x32,5 mm Dimensiones. 450 x 618 x 1750 mm Separación entre bandejas. 75 mm. Peso. 36 kg.	1.033 €
------------	--	---------