



CHEFLUX™ MANUAL COUNTERTOP

Horno de convección

Aire seco-vapor horno combinado con control analógico y cámara de cocción en acero 304 inoxidable. Tiempo, temperatura, porcentaje de humedad y función de 2 velocidades del ventilador. Permite realizar procesos de cocción tradicionales como la cocción al vapor, asado a la parrilla, asado o fritura y la cocción de productos de panadería frescos y congelados.

Unox Intensive Cooking



DRY.Plus:

Extrae rápidamente humedad de la cámara de cocción



STEAM.Plus:

crea humedad instantánea a partir de 48°C



AIR.Plus:

ventiladores múltiples con inversión de marcha y 2 velocidades

Cocción Manual

—— Temperatura: 80 °C – 260 °C

—— Convección y humedad a partir de 80 °C

Características técnicas

- Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados
- Soportes para bandejas con sistema antivuelco

—— Doble cristal

- Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta
- Ventiladores de 2 velocidades y resistencias circulares de calor de alto rendimiento

Horno de convección GN 1/1



12 GN 1/1

 Eléctrico

 GAS

Modelo de horno	XV893	XV813G
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	15,8 kW	1 kW
Potencia gas nominal máx.	-	20 kW
Dimensiones - l x p x a	860 x 882 x 932 mm	860 x 882 x 1464 mm
Peso	124 kg	130 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda	Bisagras a la izquierda



7 GN 1/1

 Eléctrico

 GAS

Modelo de horno	XV593	XV513G
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~	220-240V 1~
Potencia eléctrica	10,5 kW	0,7 kW
Potencia gas nominal máx.	-	175 kW
Dimensiones - l x p x a	860 x 882 x 932 mm	860 x 882 x 1144 mm
Peso	86 kg	100 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda	Bisagras a la izquierda



5 GN 1/1

 Eléctrico

Modelo de horno	XV393
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~
Potencia eléctrica	7,1 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - l x p x a	750 x 773 x 772 mm
Peso	67 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda

Notas

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional **200,00 €**

Accesorios GN 1/1



Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Obligatorio

para la correcta instalación de un solo horno.

Producto

XUC001



Armario neutro

Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

Capacidad	7 GN 1/1	Dimensiones - l x p x a	750 x 656 x 676 mm
Distancia entre bandejas	57 mm	Peso	18 kg

Compatible con

XV393

Producto

XR218



Armario neutro

Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

Capacidad	7 GN 1/1	Dimensiones - l x p x a	860 x 772 x 676 mm
Distancia entre bandejas	57 mm	Peso	25 kg

Compatible con

XV8*
XV5*

Producto

XR260



Stand alto

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Dimensiones - l x p x a	842 x 665 x 692 mm	Peso	11 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Compatible con

XV8*
XV5*

Producto

XR168



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Dimensiones - l x p x a	732 x 546 x 692 mm	Peso	10 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Compatible con

XV393

Producto

XR118



Soportes laterales para stand

Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad	7 GN1/1	Peso	3 kg
Distancia entre bandejas	60 mm		

Compatible con

XR168

Producto

XR727



Soportes laterales para stand

Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad	7 GN 1/1	Peso	2 kg
Distancia entre bandejas	60 mm		

Compatible con

XR118

Producto

XR717

Accesorios GN 1/1



Ruedas giratorias con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 100 mm

Compatible con

XR260
XR168

Producto

XUC010



Ducha manual externa con detergente

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores. Contiene una botella de SPRAY&Rinse.

Producto

XC208-SR



PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto

XHC003

Es necesaria la compra de

Para la correcta instalación del sistema de filtración de resina PURE combinado con hornos MANUAL es necesario el kit de conexiones JG 8-10 mm.

Producto

KEL1055

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración resine PURE.

Producto

XHC004



PURE-RO

Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

Producto

XHC002

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto

XHC006

Accesorios GN 1/1

Bandejas starter pack



START.COOK

Set inicial de bandejas que incluye: 1 x GRP815, TG936, TG885, TG970, TG895.

Altura	Producto
	XUC018

Cooking Essentials



BACON.20

Parrilla en acero inoxidable. Incluye una bandeja con recolección de grasa.


Altura	Producto
21 mm	TG840



BACON.40

Parrilla en acero inoxidable. Incluye una bandeja con recolección de grasa.

Altura	Producto
41 mm	TG945



BACON.GRID

Bandeja en acero inoxidable perforada.

Altura	Producto
13.5 mm	TG944



BLACK.20

Bandeja en acero inoxidable antiadherente.


Altura	Producto
20 mm	TG895



BLACK.40

Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Altura	Producto
40 mm	TG900



BLACK.FRY

Bandeja en acero inoxidable antiadherente perforada para fritos.

Altura	Producto
10 mm	GRP816




CHROMO.GRID

Parrilla cromada con asas para sistema de carga rápida QUICK.LOAD.

Altura	Producto
40 mm	GRP970

Accesorios GN 1/1



CLEAN.FRY

Bandeja en acero inoxidable antiadherente perforada para fritos y dotada de bandeja recoge grasas.

Altura	Producto
51.5 mm	GRP820



DUO.GRILL

Bandeja en aluminio antiadherente con doble acabado: lado rayado y lado romboidal.

Altura	Producto
12 mm	TG990



EGGS 6x2

Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 6 tortillas de 2 huevos cada una.

Altura	Producto
16 mm	TG935



EGGS 8x1

Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 8 huevos.

Altura	Producto
16 mm	TG936



FAKIRO.GRILL

Bandeja en aluminio antiadherente. Dos superficies: lisa y a rayas para diferentes cocciones.

Compatible con	Altura	Producto
Hornos BIG & COUNTERTOP	12 mm	TG870



FAKIRO.GRILL

Bandeja en aluminio antiadherente. Dos superficies: lisa y a rayas para diferentes cocciones. Las bandejas se introducen por la parte lateral.


Compatible con	Altura	Producto
Hornos COMPACT GN 1/1	12 mm	TG995



FAKIRO™

Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.


Altura	Producto
12 mm	TG875



FORO.STEEL20

Bandeja en acero inoxidable perforada.

Altura	Producto
20 mm	TG810




FORO.STEEL40

Bandeja en acero inoxidable perforada.

Altura	Producto
40 mm	TG820


Accesorios GN 1/1



FORO.STEEL65

Bandeja en acero inoxidable perforada.

Altura	Producto
65 mm	TG830



GRILL

Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar a la parrilla. El precalentamiento de la bandeja no es necesario.

Altura	Producto
37 mm	TG885



PAN.FRY

Bandeja esmaltada para fritos.

Altura	Producto
20 mm	TG905



POLLO.BLACK

Parrilla en acero inoxidable antiadherente para 8 pollos enteros. Dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Altura	Producto
167 mm	GRP825



POLLO.GRILL

Bandeja en acero dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain


Altura	Producto
27 mm	GRP840



POLLO.WASH

Parrilla en acero inoxidable con ganchos para las bandejas. Permite la limpieza de 3 bandejas POLLO.BLACK durante el ciclo de lavado del horno.


Altura	Producto
27 mm	GRP860



POTATO.FRY

Bandeja en acero inoxidable perforada para patatas fritas.

Altura	Producto
40 mm	GRP817



STEAM

Bandeja en acero inoxidable perforada para cocciones al vapor.

Altura	Producto
40 mm	GRP815



STEEL.20

Bandeja en acero inoxidable.

Altura	Producto
20 mm	TG805

Accesorios GN 1/1



STEEL.40

Bandeja en acero inoxidable.

Altura	Producto
40 mm	TG815



STEEL.65

Bandeja en acero inoxidable.

Altura	Producto
65 mm	TG825



STEEL.GRID

Parrilla plana en acero inoxidable

Altura	Producto
8.5 mm	GRP806



SUPER.GRILL

Bandeja a rayas en aluminio antiadherente. Incluye una parrilla - Sistema QUICK.Load.

Compatible con	Altura	Producto
Hornos BIG & COUNTERTOP	40 mm	TG970

Baking Essentials



FORO.BLACK

Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Altura	Producto
15 mm	TG890



FORO.SILICO

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Altura	Producto
12 mm	TG975

Accesorios GN 2/3

Cooking Essentials



EGGS 5

Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 5 huevos.

Altura	Producto
16 mm	TG937



FAKIRO.GRILL

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones.


Altura	Producto
12 mm	TG770



FORO.STEEL40

Bandeja en acero inoxidable perforada.

Altura	Producto
40 mm	TG710



GRILL

Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar a la parrilla. El precalentamiento de la bandeja no es necesario.

Altura	Producto
37 mm	TG720



PAN.FRY

Bandeja esmaltada para fritos.


Altura	Producto
20 mm	TG735



POLLO.BLACK

Bandeja en acero inoxidable antiadherente con soportes verticales para 4 pollos enteros - dotada de sistema recoge grasas y descarga central.

Altura	Producto
140 mm	GRP715



POTATO.FRY

Bandeja en acero inoxidable perforada para patatas fritas.

Altura	Producto
30 mm	GRP711



STEAM

Bandeja en acero inoxidable perforada para cocciones al vapor.

Altura	Producto
30 mm	GRP710



STEEL.40

Bandeja en acero inoxidable.

Altura	Producto
40 mm	TG705

Accesorios GN 2/3



STEEL.GRID

Parrilla plana en acero inoxidable

Altura
8.5 mm

Producto
GRP705

Baking Essentials



FAKIRO™

Bandeja plana en aluminio.

Altura
37 mm

Producto
TG715



FORO.BLACK

Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Altura
15 mm

Producto
TG730

Accesorios

Rack portabandejas



Rack portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	21 GN 1/1	Dimensiones - l x p x a	450 x 608 x 1700 mm
Distancia entre bandejas	70 mm	Peso	15 kg

Producto
XTB0002

Detergentes



DET&Rinse™

Detergente abrillantador concentrado. Una caja contiene n° 2 bidones de 5 l. cada uno de detergente químico UN 1814, 8, III- ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos serie 5E.

1 caja	Producto DB1016
9 cajas (precio por caja)	DB1016
48 cajas (precio por caja)	DB1016



DET&Rinse™ PLUS

Detergente abrillantador concentrado que garantiza máximos niveles de limpieza y mayor duración del horno. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1814, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

1 caja	Producto DB1014
9 cajas (precio por caja)	DB1014
48 cajas (precio por caja)	DB1014



DET&Rinse™ ECO

Detergente con ingredientes biocompatibles para el máximo respeto por el medio ambiente. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1814, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

1 caja	Producto DB1018
9 cajas (precio por caja)	DB1018
48 cajas (precio por caja)	DB1018



DET&RINSE™ ULTRA

Detergente con altas prestaciones para suciedad agresiva, recomendado para las grasas de pollo y carne. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1824, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

1 caja	Producto DB1050
9 cajas (precio por caja)	DB1050
48 cajas (precio por caja)	DB1050

Accesorios



SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene n° 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.

1 caja

6 cajas (precio por caja)

30 cajas (precio por caja)

Producto

DB1044

DB1044

DB1044

¿Cómo de inteligente será la cocina con un horno Unox?

DATA DRIVEN COOKING



Crea & comparte



Monitoriza



Mejora



DATA DRIVEN COOKING

Data Driven Cooking permite controlar tus hornos en cualquier momento, en cualquier lugar.

Podrás monitorizar en tiempo real las condiciones operativas de tus equipos, crear nuevas recetas y compartirlas con tus hornos.

La inteligencia artificial transformará los datos de consumo en información útil y te permitirá aumentar tus beneficios diarios.

Professional

Crea y modifica programas de cocción	✓	
Monitoriza los consumos on-line	✓	
Inteligencia Artificial Unox DDC.Coach	✓	
Gestión acceso a múltiples cuentas	✗	
Monitorización remota service Unox	✗	
Kitchen scheduler	✗	
Atención al cliente prioritaria	✗	
Acceso REST API	✗	
Envío de programas de cocción a los hornos en remoto		hasta 5 hornos
Hornos conectados		hasta 5 hornos
Activación cuenta Professional		Gratuito
Cuota anual horno conectado		Gratuito

Enterprise

Crea y modifica programas de cocción	✓	
Monitoriza los consumos on-line	✓	
Inteligencia Artificial Unox DDC.Coach	✓	
Gestión acceso a múltiples cuentas	✓	
Monitorización remota service Unox	✓	
Kitchen scheduler	✓	
Atención al cliente prioritaria	✓	
Acceso REST API	✓	
Envío de programas de cocción a los hornos en remoto		ilimitado
Hornos conectados		más de 5 hornos
Activación cuenta Enterprise		200,00 €
Cuota anual horno conectado		72,00 €/ año

*Instalación y asistencia del Programador de cocina 60,00€/ hora



EUROPE

IT - ITALIA UNOX S.p.a E-mail: info@unox.it Tel: +39 049 736 0781	GB - UNITED KINGDOM UNOX UK Ltd. E-mail: info.uk@unox.com Tel: +44 1252 851 522	CZ - ČESKÁ REPUBLIKA UNOX DISTRIBUTION s.r.o. E-mail: info.cz@unox.com Tel: +420 241 940 000	BG - БЪЛГАРИЯ UNOX BULGARIA E-mail: info.bg@unox.com Tel: +359 2 419 05 00	NL - NETHERLANDS UNOX NETHERLANDS B.V. E-mail: info.nl@unox.com Tel: +31 70 700 6170
DE - DEUTSCHLAND UNOX DEUTSCHLAND GMBH E-mail: info.de@unox.com Tel: +49 32 211121581	IE - IRELAND UNOX IRELAND E-mail: info.ie@unox.com Tel: +353 (0) 87 32 23 218	HR - HRVATSKA UNOX CROATIA E-mail: narudzbe@unox.com Tel: +39 049 86 57 538	AT - ÖSTERREICH UNOX ÖSTERREICH GMBH E-mail: info.de@unox.com Tel: +43 1 206 092 068	PL - POLSKA UNOX POLSKA Sp.zo.o. E-mail: info.pl@unox.com Tel: +48 22 104 17 01
FR - FRANCE, BELGIUM & LUXEMBOURG UNOX FRANCE s.a.s. E-mail: info.fr@unox.com Tel: +33 4 81 68 19 12	ES - ESPAÑA UNOX PROFESIONAL ESPAÑA S.L. E-mail: info.es@unox.com Tel: +34 932 20 36 52	TR - TÜRKİYE - UNOX TURKEY Profesyonel mutfak ekipmanları endüstri ve ticaret limited şirketi E-mail: info.tr@unox.com Tel: +90 530 176 62 03	RU - РОССИЯ, ПРИБАЛТИКА И СТРАНЫ СНГ UNOX РОССИЯ E-mail: info.ru@unox.com Tel: +7 (499) 702 - 00 - 14	SC - SCANDINAVIAN COUNTRIES UNOX SCANDINAVIA AB E-mail: info.se@unox.com Tel: +46(0)790 75 63 64
PT - PORTUGAL UNOX PORTUGAL E-mail: info.pt@unox.com Tel: +351 918 228 787				

AMERICA

US - U.S.A. & CANADA UNOX Inc. E-mail: info.usa@unox.com Tel: +1 800 489 8669	AR - ARGENTINA UNOX ARGENTINA E-mail: info.ar@unox.com Tel: +54 911 37 58 43 46	CO - COLOMBIA UNOX COLOMBIA E-mail: info.co@unox.com Tel: +57 350 65 88 204	BR - BRASIL UNOX BRASIL SERVICOS LTDA. E-mail: info.br@unox.com Tel: +55 11 98717-8201	MX - MÉXICO UNOX MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. E-mail: info.mx@unox.com Tel: +52 55 8116-7720
---	---	---	--	---

ASIA, OCEANIA & AFRICA

ZA - SOUTH AFRICA UNOX SOUTH AFRICA E-mail: info.za@unox.com Tel: +27 845 05 52 35	PH - PHILIPPINES UNOX PHILIPPINES E-mail: Order.Asia@unox.com Tel: +63 9173108084	AU - AUSTRALIA UNOX AUSTRALIA PTY Ltd. E-mail: info@unoxaustralia.com.au Tel: +61 3 9876 0803	UZ - UZBEKISTAN UNOX PRO LLC E-mail: info.uz@unox.com Tel: +998 90 370 90 10	KR - 대한민국 UNOX KOREA CO. Ltd. 이메일: info.kr@unox.com 전화: +82 2 69410351
AC - OTHER ASIAN COUNTRIES UNOX (ASIA) SDN. BHD E-mail: Order.Asia@unox.com Tel: +603-58797700	TW - TAIWAN, HONG KONG & MACAU UNOX TAIWAN E-mail: info.tw@unox.com Tel: +886 928 250 536	MY - MALAYSIA & SINGAPORE UNOX (ASIA) SDN. BHD E-mail: Order.Asia@unox.com Tel: +603-58797700	CN - 中华人民共和国 UNOX TRADING (SHANGHAI) Ltd. CO. 电子邮件: info.china@unox.com 电话: +86 21 56907696	NZ - NEW ZEALAND UNOX NEW ZEALAND Ltd. E-mail: info@unox.co.nz Tel: +64 (0) 800 76 0803
AE - U.A.E. UNOX MIDDLE EAST DMCC E-mail: info.uae@unox.com Tel: +971 4 554 2146	ID - INDONESIA UNOX INDONESIA E-mail: Order.Asia@unox.com Tel: +62 81908852999	IN - INDIA UNOX INDIA PRIVATE LIMITED E-mail: info.in@unox.com Tel: +971 4 554 2146		

unox.com



LI2342C3 impresión 05-2021

Condiciones de Venta: Embalaje incluido - IVA no incluido

Las fotografías utilizadas en esta lista de precios son solo para fines demostrativos.