



Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

Tensión	V	24
Intensidad	Amp	37,5AH
Motor	W	900
Ancho de trabajo	mm	430
Diametro cepillo /porta disco	mm	430
Velocidad de cepillo/porta disco	tr/min	150
Cable alimentación	m	NON
Peso (máquina sola)	kg	126
Dimensiones LxIxh	cm	1200X610X1170
Autonomía		2h30
Superficie recomendada		0 à 700 m2

Referencia PVP sin IVA €
DESCRIPCIÓN
Equipamiento estándar


Fregadora de conductor a pie AS 430B 43 cm 40 litros agua limpia/sucia. Incluidos dos baterías 12V 72AH, cargador interno, contador de horas y cepillo. Porta disco opcional	50000218	3.225,00
--	----------	----------

Accesorios

Kit cargador interno 24V 50Hz	VF90271-EU	563,00
Baterías de 72Ah 12v AGM	ES15VF100115	399,00
Cable del cargador 1m (1)	9100000790	11,00
Labio delantero	VF90103	15,00
Labio trasero	VF90104	20,00
Cepillo estandar de fregado	VF90411	97,00
Porta disco opcional	VF90428	81,00

Accesorios opcionales

Caja de 25 discos microfibra Doble caja D.432MM	ES15005360	840,00
---	------------	--------



AS 430 Cable

DESCRIPCIONES TECNICAS

Tensión	V	220-240
Intensidad	Amp	6
Motor	W	1400
Ancho de trabajo	mm	430
Diametro cepillo/porta disco	mm	430
Velocidad de cepillo/porta disco	tr/min	170
Cable alimentación	m	20
Peso (maquina sola)	kg	78
Dimensiones LxIxh	cm	1200X610X1170

Conforme a las directivas CE

Referencia PVP sin IVA €
DESCRIPCIÓN
Equipamiento estándar


Fregadora de conductor a pie AS 430C 43 cm 50 litros agua limpia/sucia, con un cable de 20 metros, incluido cepillo, porta disco opcional	50000220	1.995,00
---	----------	----------

Accesorios

Labio delantero	VF90103	15,00
Labio trasero	VF90104	20,00
Cepillo estandar de fregado	VF90411	97,00
Porta disco opcional	VF90428	81,00
Cable alimentación 20m	VF90803EU	78,00

Accesorios opcionales

Caja de 25 discos microfibra Dobra caja D.432MM	ES15005360	840,00
---	------------	--------



AS 510 Batería


Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

Tensión	V	24
Intensidad	Amp	42AH
Motor	W	1000
Ancho de trabajo	mm	510
Diametro cepillo/porta disco	mm	510
Velocidad de cepillo/porta disco	tr/min	150
Cable alimentación	m	NON
Peso (maquina sola)	kg	145
Dimensiones LxIxh	cm	1200X610X1170
Autonomía		3h00
Superficie recomendada		0 à 900 m2

Referencia PVP sin IVA €
DESCRIPCIÓN
Equipamiento estándar

Fregadora de conductor a pie AS 510B 51 cm 40 litros agua limpia/sucia. Incluido dos baterías 12V 87AH, cargador interno, contador de horas y cepillo. Porta disco opcional	50000238	3.450,00
---	----------	----------

Accesorios

Kit cargador interno 24V 50Hz	VF90271-EU	563,00
Baterías de 87Ah 12v Discover	ES15VF100116	459,00
Cable del cargador 1m (1)	9100000790	11,00
Labio delantero	VF90119	16,00
Labio trasero	VF90120	22,00
Cepillo estandar de fregado	VF90417	111,00
Porta disco opcional	VF90416	87,00

Accesorios opcionales

Caja de 25 discos microfibra Dobra caja D.505MM	ES15005362	1072,00
---	------------	---------





DESCRIPCIONES TECNICAS

Tensión	V	220-240
Intensidad	Amp	6
Motor	W	1400
Ancho de trabajo	mm	510
Diametro cepillo/porta disco	mm	510
Velocidad de cepillo/porta disco	tr/min	170
Cable alimentación	m	20
Peso (máquina sola)	kg	88
Dimensiones LxIxh	cm	1200X610X1170

Conforme a las directivas CE

Referencia PVP sin IVA €

DESCRIPCIÓN

Equipamiento estándar

Fregadora de conductor a pie AS 510C 51 cm 50 litros agua limpia/sucia, con un cable de 20 metros, incluido cepillo, porta disco opcional	50000240	2.095,00
---	----------	----------

Accesorios

Labio delantero	VF90119	16,00
Labio trasero	VF90120	22,00
Cepillo estandar de fregado	VF90417	111,00
Porta disco opcional	VF90416	87,00
Cable alimentación	VF90803EU	78,00

Accesorios opcionales

Caja de 25 discos microfibra Doble caja D.505MM	ES15005362	1072,00
---	------------	---------