



Catálogo de los  
**GRILLS DE CONTACTO  
Y SANDWICHERAS**  
distribuidos en España



**HOSTELERÍA10.com**

PRODUCTOS PARA LA HOSTELERÍA Y EL COMERCIO

Este catálogo agrupa toda la información disponible sobre los **Grills de contacto y Sandwicheras** que se distribuyen en España, según la facilitan sus respectivos fabricantes. Esta información incluye productos, modelos, características técnicas y precios.

Los precios indicados en este catálogo son los *Precios de Venta Recomendados* por cada fabricante, que puede haberlos actualizado, dejándolos obsoletos. Consúltenos el precio actual.

En todo caso, en la tienda online **Hostelería10.com** mejoramos con **grandes descuentos** los precios de todos los productos incluidos en este catálogo.

Las marcas de la sección **Grills de contacto y Sandwicheras** que forman parte de este catálogo son:

- Ascaso
- Pujadas
- Crystal Line
- Romagsa
- FM Industrial
- Sammic
- Granita
- Silanos
- Lacor

Solo una cuidada selección de los mejores productos de este catálogo están incluidos en **Hostelería10.com**.

Si tiene alguna duda respecto a alguno de estos productos o no encuentra el que busca, escribanos a [contacto@hosteleria10.com](mailto:contacto@hosteleria10.com) o llámenos al **91 161 03 04**.

Estaremos encantados de atenderle.

# Planchas grill

Especial para bocadillos, carne y vegetales.



**PL.38**

**508 €**

Potencia: 1700 W  
Alto/ancho/profundo: 170/310/380  
Ancho área trabajo: 290

**PL.42**

**499 €**




**PL.39**

**694 €**

Potencia: 2800 W  
Alto/ancho/profundo: 170/450/380  
Ancho área trabajo: 430

**PL.41**

**686 €**



**PL.40**

**1.022 €**

Potencia: 3500 W  
Alto/ancho/profundo: 170/630/380  
Ancho área trabajo: 610


**PL.43**

**1.006 €**



**PL.47**

**1.022 €**



- 3 modelos de dimensiones 290, 430 y 610 mm de ancho de trabajo.
- \* (11 modelos con diferentes combinaciones con planchas lisas bajo pedido)
- Resistencias de alta calidad.
- Estructura inox.
- Parte superior balanceado con cierre ajustable.
- Termostato inox, temperatura máxima 300°C.
- Cajón recoge-grasas.
- Cepillo limpieza de serie.



Modelo Model	Superficie Superior/ Inferior Upper/Lower Surface	Prensa Superior Upper Press	Dimensiones Exterior (L x P x A) External Sizes (W x D x H)	Dimensiones Plato (L x P x A) Plate Dimensions (W x D x H)	Potencia Power	Tensión Voltage	Peso Weight
	mm	no.	mm	mm	kW	V	kg
<b>KG2735E</b>	Ondulado/Ondulado	1	410 x 500 x 300	360 x 270	2,5	230 / 400	27
<b>KG2745E</b>	Ondulado/Ondulado	1	510 x 500 x 300	450 x 270	3	230 / 400	33
<b>KG5530DE</b>	Ondulado/Ondulado	2	560 x 440 x 300	540 x 240	2 + 2	230 / 400	32
<b>KG2745G</b>	Ondulado/Liso	1	510 x 500 x 300	450 x 270	3	230 / 400	33
<b>KG5530G</b>	Ondulado/Liso	2	560 x 440 x 300	520 x 240	2+2	230 / 400	32
<b>KG2745GDT</b>	Ondulado/Liso	1	510 x 500 x 300	450 x 270	3	230 / 400	33
<b>KG2735GG</b>	Liso/Liso	1	410 x 500 x 300	360 x 270	3,2	230 / 400	29
<b>KG2735DGG</b>	Liso/Liso	2	820 x 500 x 300	2 x 360 x 270	2,5 + 2,5	3 NAC 400 V	58

**KG5530DE**



**KG5530G**



**KG2745 GDT**



REF.	MOD.	P.V.P € / RRP
22.217.1	KG2735E	365
22.217.2	KG2745E	419
22.217.3	KG5530 DE	527
22.217.4	KG2745 G	419

REF.	MOD.	P.V.P € / RRP
22.217.5	KG5530 G	527
22.217.6	KG2745 GDT	527
22.217.7	KG2735GG	365
22.217.8	KG2735DGG	713



**GRILL**  
**GR-1**



2000 W



250° C



21 Kg.



230 V / 50/60 Hz



**CARACTERÍSTICAS** features

- SUPERFICIE UTIL DE COCCION: 255 x 245 mm  
*cooking surface dimension*
- DIMENSIONES EXTERNAS: (W)330x(D)430x(H)260 mm  
*external dimension*
- CONEXIÓN: SCHUKO\_MONOFASICO *single phase connection*
- Superficie de coccion de hierro fundido  
*cast iron cooking surface*
- Recoge grasas frontal  
*front grease collector*
- Plancha base y tapa acanaladas  
*grooved base and top surface*
- Tapa regulable en altura según necesidad  
*adjustable height up the needs*
- Tapa basculante con freno  
*hinged cover brake*
- Plancha base lisa (modelo GRL-1)  
*smooth base cooking surface*

- POTENCIA: 2.000 W  
*power*
- TEMPERATURA MÁXIMA: 250° C  
*max temperature*
- PESO: 21 Kg.  
*weight*
- VOLTAJE: 230 V / 50/60 Hz  
*Voltage*

**PVP rrp GR-1**

**PVP rrp GRL-1**

**380 €**

**380 €**



4.000 W



250° C



40 Kg.



230 V / 50/60 Hz



### CARACTERÍSTICAS features

- SUPERFICIE UTIL DE COCCION: 550 x 245 mm  
*cooking surface dimension*
- DIMENSIONES EXTERNAS: (W)650x(D)430x(H)260 mm  
*external dimension*
- CONEXIÓN: SCHUKO\_MONOFASICO *single phase connection*
- Superficie de coccion de hierro fundido  
*cast iron cooking surface*
- Recoge grasas frontal  
*front grease collector*
- Plancha base y tapa acanaladas  
*grooved base and top surface*
- Tapa regulable en altura según necesidad  
*adjustable height up the needs*
- Tapa basculante con freno  
*hinged cover brake*
- Plancha base lisa (modelo GRL-2)  
*smooth base cooking surface*

- POTENCIA: 4.000 W  
*power*
- TEMPERATURA MÁXIMA: 250° C  
*max temperature*
- PESO: 40 Kg.  
*weight*
- VOLTAJE: 230 V / 50/60 Hz  
*Voltage*

PVP rrp GR-2

PVP rrp GRL-2

595 €

595 €



**GRILL**  
**GR-3**



3.300 W



250° C



30 Kg.



230 V / 50/60 Hz



**CARACTERÍSTICAS** features

- SUPERFICIE UTIL DE COCCION: 360 x 245 mm  
*cooking surface dimension*
- DIMENSIONES EXTERNAS: (W)440x(D)430x(H)260 mm  
*external dimension*
- CONEXIÓN: SCHUKO\_MONOFASICO *single phase connection*
- Superficie de coccion de hierro fundido  
*cast iron cooking surface*
- Recoge grasas frontal  
*front grease collector*
- Plancha base y tapa acanaladas  
*grooved base and top surface*
- Tapa regulable en altura según necesidad  
*adjustable height up the needs*
- Tapa basculante con freno  
*hinged cover brake*
- Plancha base lisa (modelo GRL-3)  
*smooth base cooking surface*

- POTENCIA: 3.300 W  
*power*
- TEMPERATURA MÁXIMA: 250° C  
*max temperature*
- PESO: 30 Kg.  
*weight*
- VOLTAJE: 230 V / 50/60 Hz  
*Voltage*

**PVP rrp GR-3**

**PVP rrp GRL-3**

**435 €**

**435 €**

# PASTELERÍA

C

MÁQUINA	MODELO	DIMENSIONES	POTENCIA KW	VOLTAJE	PVP	
	ENCIMERA 1F	6PFBG01	35x65x29	5,5	-	830€
	ENCIMERA 2F	6PFBG02	70x65x29	9	-	1.300€
	FREIDORA GAS TOP 21	6PFRG21	70x65x29	18	-	2.510€
	FREIDORA GAS MUEBLE 45	7FPG45	80x73x90	28	-	3.535€
	FREIDORA GAS MUEBLE RÁPIDA 45	7FPG45R	80x73x90	28	230V F+N	4.265€
	FREIDORA ELÉCTRICA TOP 10 (*)	6PFRE10	70x65x29	8,4	400V 3F+N	2.120€
	FREIDORA ELÉCTRICA TOP 15 (*)	6PFRE15	105x65x29	13,5	400V 3F+N	3.050€
	FREIDORA ELÉCTRICA TOP 21 (**)	6PFRE21	70x65x29	6-9	400V 3F+N	1.955€
	FREIDORA ELÉCTRICA TOP 32 (**)	6PFRE32	105x65x29	9-18	400V 3F+N	2.650€

Resistencia fuera de la cuba. (\*\*) Dos posiciones de potencia.

# SOPORTES



Ejemplo: Montaje encimera + freidora con armario puertas.

SOPORTE TUBULAR 35	6USU-35	35x53x62			285€
SOPORTE TUBULAR 70	6USU-70	70x53x62			320€
SOPORTE TUBULAR 105	6USU-105	105x53x62			410€
ARMARIO CON PUERTAS 35	6UMP-35	35x53x62			455€
ARMARIO CON PUERTAS 70	6UMP-70	70x53x62			525€

# HOT DOG - GOFRES Y GRILLS

MÁQUINA	MODELO	DIMENSIONES	POTENCIA KW	V/Hz	PVP	
	HOT DOG	GHD1/2	35x31x33	0,6	230V F+N	190€
	<i>Las salchichas cuecen al vapor en el recipiente cilíndrico y los pinchos calientan los panecillos Cilindro de cristal con capacidad para 18 perritos de 20 mmØ</i>					
	GOFRERA 2 PIEZAS	GG02	31X24X40	2	230V F+N	499€
	<i>Estructura inox con placas de fundición con capacidad para 2 gofres de 16x10</i>					
	GRILL INDIVIDUAL 30 (1 tapa)	GGR30	30x32x21	1,5	230V F+N	370€
	GRILL MEDIANO 36 (1 tapa)	GGR36	36x32x21	2,2	230V F+N	499€
	GRILL DOBLE (2 tapas)	GGRD	48x32x21	2,9	230V F+N	720€

Temperatura regulable de 60 a 300°C

# COCINA DE INDUCCIÓN



1 PLACA INDUCCION	G1I	33x43x10	3	230V F+N	344€
2 PLACAS INDUCCION	G2I	36x69x13	7	230V F+N	1.014€

Ø 280 mm. estructura inox

### Placa

· Household use ·



#### Placa grill doble eléctrica

XGrill électrique doubler  
Doppel Elektro-Grill  
Double electrical grill  
Grelhador eléctrico duplo

220°C  
max.

Ref	€	Pack
69200	144,80	1



#### Doble zona de cocción independientes (acanalada y lisa)

Deux zones de cuisson indépendantes (cannelée et lisse)  
Unabhängiges Doppel-Kochfeld (rippenförmig und glatt)  
Double independent cooking area (corrugated and smooth)  
Dupla zona de cocção independentes (acanalada e lisa)

#### Protector de salpicaduras y bandeja recoge grasas apta para el lavavajillas

Protection anti-éclaboussures et plateau ramasse-graisses allant au lave-vaisselle  
Spritzschutz und waschmaschinenfeste Fettauffangwanne  
Splash protector and dishwasher safe fat-collection tray  
Protetor de salpicaduras e bandeja recolhadora de gorduras, apta para a máquina de lavar louça

Ref	Tensión/Voltage	Potencia/Power	Temperatura/Temp.	Parilla/Grill	Dimensiones/Sizes	Peso/Weight
69200	220-240 V / 50-60 Hz	2.000 W	0 - 220°C	50x31,5 cm	53x36x17 cm	5,30 Kg

· Semiprofessional use ·

A



#### Plancha Grill

Grill électrique  
Elektro-grill  
Electric grill  
Grelhar eléctrico

Ref	€	Pack
A 69166	355,50	1
B 69167	554,80	1
C 69177	554,80	1

B



C



Ref	Tensión/Voltage	Potencia/Power	Temp./Temp.	Temp./Temp.	Dimensiones/Sizes	Peso/Weight
69166	SIMPLE 220-240 V / 50-60 Hz	2,20 Kw	300°C / 572°F (max)	50°C / 122°F (min)	41x30x20 cm	25 Kg
69167	DOBLE · DOUBLE 220-240 V / 50-60 Hz	4,40 Kw	300°C / 572°F (max)	50°C / 122°F (min)	57x30x20 cm	35 Kg
69177	DOBLE · DOUBLE 220-240 V / 50-60 Hz	4,40 Kw	300°C / 572°F (max)	50°C / 122°F (min)	57x30x20 cm	35 Kg

## GRILL DE CONTACTO / CONTACT GRILL / GRILL DE CONTACT / KONTAKTGRILL

**15004** Grill de contacto "SOLO COMPACT" / "SOLO COMPACT" Contact grill /  
Grill de contact "SOLO COMPACT" / "SOLO COMPACT" Kontaktgrill

REF	V	W	€	U
15004	230	1800	352,10	1



Grill de contacto de doble plancha. Estructura de acero inoxidable 18/10. Planchas de fundición, con ranuras arriba y abajo. Tiempo de precalentamiento muy breve. Bandeja y recoge jugos. Borde antisalpicaduras, termostato y luces piloto. Termostato ajustable hasta 300°C. Superficie de cocción de 29 x 40 cm.

Grill de contact à double plaques. Habillage: acier inoxydable 18/10. Plaque en fonte, avec rainures en bas et en haut. Mise à température rapide, tiroir de propreté, bordure anti projections haute, thermostat et voyants lumineux. Thermostat réglable jusqu'à 300 °C. Surface de cuisson de 29 cm x 40 cm.

Contact grill. Casing of 18/10 St/Steel. Cast iron griddle plates, both plates with parallel grooves. Short warming-up time, large drip tray, a high turned-up spatter rim, thermostat and indicator lights. Adjustable thermostat to 300°C 29 cm x 40 cm cooking surface.

Doppelseitiger Kontaktgrill. Struktur Edelstahl. Grillplatten aus Gusseisen mit Rillen oben und unten. Sehr kurze Aufwärmzeit. Fettauffangsschale. Seiten mit Antispritzschutz, Thermostat und Kontrollleuchten. Einstellbares Thermostat bis 300°C. Grillplattenfläche 29 x 40 cm.



Ref. 818.000

Incluido en el precio  
Included on the price  
Inclus dans le prix  
Inklusiv im Preis

**15005 / 15006** Grill de contacto "SOLO GRANDE" / "SOLO GRANDE" Contact grill /  
Grill de contact "SOLO GRANDE" / "SOLO GRANDE" Kontaktgrill

REF	V	W	€	U
15005*	230	2200	375,80	1
15006	230	2200	375,80	1



Grill de contacto de doble plancha. Estructura de acero inoxidable 18/10. Planchas de fundición, con ranuras arriba y abajo\*. Tiempo de precalentamiento muy breve. Bandeja y recoge jugos. Borde antisalpicaduras, termostato y luces piloto. Termostato ajustable hasta 300°C. Superficie de cocción de 41 x 40 cm.

Grill de contact à double plaques. Habillage: acier inoxydable 18/10. Plaque en fonte, avec rainures en bas et en haut\*. Mise à température rapide, tiroir de propreté, bordure anti projections haute, thermostat et voyants lumineux. Thermostat réglable jusqu'à 300 °C. Surface de cuisson de 41 cm x 40 cm.

Contact grill. Casing of 18/10 St/Steel. Cast iron griddle plates, both plates with parallel grooves\*. Short warming-up time, large drip tray, a high turned-up spatter rim, thermostat and indicator lights. Adjustable thermostat to 300°C 41 cm x 40 cm cooking surface.

Doppelseitiger Kontaktgrill. Struktur Edelstahl. Grillplatten aus Gusseisen mit Rillen oben und unten. Sehr kurze Aufwärmzeit. Fettauffangsschale. Seiten mit Antispritzschutz, Thermostat und Kontrollleuchten. Einstellbares Thermostat bis 300°C. Grillplattenfläche 41 x 40 cm.



Ref. 818.000

Incluido en el precio  
Included on the price  
Inclus dans le prix  
Inklusiv im Preis

# Sandwicheras / Piastras

- Construcción en acero INOX
- Termostato regulable a 300° C
- Placa superior basculante
- Placas acanaladas, antiadherentes
- Placas lisas incremento + 5% (disponible solo en modelo Medio)



Mod. PANINI MEDIO



Mod. PANINI DOBLE

	<b>PVP</b>
Panini Simple .....	295 €
Panini Medio .....	350 €
Panini Doble.....	440 €

MODELO	PANINI SIMPLE	PANINI MEDIO	PANINI DOBLE
DIMENSIONES (mm)	292 x 395 x 210	410 x 395 x 210	570 x 395 x 210
DIMENSIONES PLACA (mm)	220 x 235	360 x 235	475 x 235
POTENCIA (w)	1800	2200	3600
VOLTAJE (v)	1 X 230	1 X 230	1 X 230

## PLANCHAS GV

### Planchas Vitro-Grill Gama GV

Las superficies inferior y superior vitrocerámicas permiten cocinar directamente. Construídas en acero inoxidable, cuentan con peto de acero inoxidable de fácil limpieza y cajón recoge-grasas frontal extraíble. Todas las planchas están equipadas con termostato regulable hasta 300°C.

La gama se compone de modelos medios y dobles con placas lisas y acanaladas. La rapidez de calentamiento supone una importante reducción en los tiempos de espera, con el consiguientes ahorro energético.

CARACTERÍSTICAS	GV-6LA	GV-6LL	GV-10LA	GV-10LL
SUPERFICIE DE LA PLACA (MM)	368x248	368x248	538x248	538x248
POTENCIA (W)	3.000	3.000	3.400	3.400
DIMENSIONES (MM)	465x440x245	465x440x245	635x440x245	635x440x245
PESO NETO (KG)	15	15	21.5	21.5



#### VITRO-GRILL GV-6

Plancha Vitro-Grill media con tapa

Placa inferior lisa y superior lisa o acanalada (según modelo).

			PVP €
5130361	Vitro grill GV-6LL 230/50-60/1 (lisa - lisa)		<b>758</b>
5130366	Vitro grill GV-6LA 230/50-60/1 (lisa - acanalada)		<b>774</b>



#### VITRO-GRILL GV-10

Plancha Vitro-Grill doble con tapa

Placa inferior lisa y doble tapa superior lisa o acanalada (según modelo).

			PVP €
5130371	Vitro grill GV-10LA 230/50-60/1 (lisa - acanalada)		<b>1.283</b>
5130376	Vitro grill GV-10LL 230/50-60/1 (lisa - lisa)		<b>1.259</b>



## PLANCHAS ELÉCTRICAS

### Planchas Snack Eléctricas de Hierro Fundido

Las planchas snack eléctricas de hierro fundido Sammic están fabricadas con carrocería de acero inoxidable y están disponibles en varios tamaños, con tapa, sin tapa o combinadas. Las tapas son regulables según necesidad de altura, basculantes y con freno.

Las placas, de hierro fundido, pueden ser acanaladas, lisas o combinadas.

Todos los modelos están equipados con termostato regulable hasta 250°C y recogedor de grasas frontal.

CARACTERÍSTICAS	GRS-5	GRD-10	GRM-6/GL-6/ GLM-6	GLD	GRL	GLL-10
POTENCIA (W)	1.800	3.600	3.000	2.900	2.100	3.600
SUPERFICIE DE LA PLACA (MM)	255x245	550x245	365x245	550x245	550x245	550x245
DIMENSIONES (MM)	400x430x240	690x430x240	512x430x240	690x430x240	690x380x180	690x430x240
PESO NETO (KG)	20	37	28	30	22	37



#### PLANCHA SNACK GRS-5

Plancha acanalada simple

Plancha snack eléctrica acanalada simple de hierro fundido.



		PVP €
5100030	Plancha GRS-5 230/50-60/1	442



#### PLANCHA SNACK GL-6

Plancha mixta media

Plancha snack eléctrica mixta media de hierro fundido.



		PVP €
5100038	Plancha GL-6 230/50-60/1	521



#### PLANCHA SNACK GLM-6

Plancha lisa media

Plancha snack lisa media eléctrica de hierro fundido



		PVP €
5100042	Plancha GLM-6 230/50-60/1	521





PLANCHA SNACK GRM-6

Plancha acanalada media

Plancha snack eléctrica acanalada media de hierro fundido.



		PVP €
5100032	Plancha GRM-6 230/50-60/1	<b>521</b>



PLANCHA SNACK GRL-10

Plancha lisa doble (sin tapa)

Plancha snack eléctrica lisa doble de hierro fundido.



		PVP €
5100039	Plancha GRL-10 230/50-60/1	<b>462</b>




PLANCHA SNACK GLD-10

Plancha mixta doble

Plancha snack eléctrica mixta doble de hierro fundido.

1/2 base lisa sin tapa, 1/2 base acanalada con tapa.




		PVP €
5100037	Plancha GLD-10 230/50-60/1	<b>598</b>



PLANCHA SNACK GRD-10

Plancha acanalada doble

Plancha snack eléctrica acanalada doble de hierro fundido.



		PVP €
5100035	Plancha GRD-10 230/50-60/1	<b>750</b>

PLANCHA SNACK GLL-10

**novedad**

Plancha lisa doble (con tapa)

Plancha snack eléctrica lisa doble de hierro fundido.



		PVP €
5100043	Plancha GLL-10/2 230/50-60/1	<b>750</b>



## Vitro grill GV-6LL 230/50-60/1 (lisa - lisa)

**PLANCHA VITRO-GRILL MEDIA CON TAPA**

**Placa inferior lisa y superior lisa o acanalada (según modelo).**

Rapidez, ergonomía, higiene.

- Superficies inferior y superior vitrocerámicas que permiten cocinar directamente.
- Carrocería en acero inoxidable.
- Termostato regulable hasta 300°C.
- Modelos de tamaño medio con placa inferior lisa y superior lisa o acanalada (según modelo).
- Peto de acero inoxidable de fácil limpieza.
- Cajón recoge-grasas frontal de fácil acceso.
- Rapidez de calentamiento y ahorro de tiempo de espera.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- Placa superior lisa.
- Placa inferior lisa.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Superficie de la placa: 368 mm x 248 mm  
Potencia Total: 3000 W

Alimentación eléctrica : 230 V / 50-60 Hz / 1 ~

Enchufe : EU

Dimensiones exteriores

Ancho: 465 mm

Fondo: 440 mm

Alto: 245 mm

Peso neto: 15 Kg





## Vitro grill GV-6LA 230/50-60/1 (lisa - acanalada)

**PLANCHA VITRO-GRILL MEDIA CON TAPA**

**Placa inferior lisa y superior lisa o acanalada (según modelo).**

Rapidez, ergonomía, higiene.

- Superficies inferior y superior vitrocerámicas que permiten cocinar directamente.
- Carrocería en acero inoxidable.
- Termostato regulable hasta 300°C.
- Modelos de tamaño medio con placa inferior lisa y superior lisa o acanalada (según modelo).
- Peto de acero inoxidable de fácil limpieza.
- Cajón recoge-grasas frontal de fácil acceso.
- Rapidez de calentamiento y ahorro de tiempo de espera.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- Placa superior acanalada.
- Placa inferior lisa.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Superficie de la placa: 368 mm x 248 mm  
Potencia Total: 3000 W

Alimentación eléctrica: 230 V / 50-60 Hz / 1 ~

Enchufe : EU  
Dimensiones exteriores  
Ancho: 465 mm  
Fondo: 440 mm  
Alto: 245 mm

Peso neto: 15 Kg





## Vitro grill GV-10LL 230/50-60/1 (lisa - lisa)

### PLANCHA VITRO-GRILL DOBLE CON TAPA

Placa inferior lisa y doble tapa superior lisa o acanalada (según modelo).

Rapidez, ergonomía, higiene.

- Superficies inferior y superior vitrocerámicas que permiten cocinar directamente.
- Carrocería en acero inoxidable.
- Termostato regulable hasta 300°C.
- Modelos de tamaño doble con placa inferior lisa y doble tapa superior lisa o acanalada (según modelo).
- Peto de acero inoxidable de fácil limpieza.
- Cajón recoge-grasas frontal de fácil acceso.
- Rapidez de calentamiento y ahorro de tiempo de espera.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Superficie de la placa: 538 mm x 248 mm  
Potencia Total: 3400 W

Alimentación eléctrica: 230 V / 50-60 Hz / 1 ~

Enchufe : EU

Dimensiones exteriores

Ancho: 635 mm  
Fondo: 440 mm  
Alto: 245 mm

Peso neto: 21.5 Kg

#### EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- Placas superiores lisas.
- Placa inferior lisa.

#### EQUIPAMIENTO OPCIONAL





## Vitro grill GV-10LA 230/50-60/1 (lisa - acanalada)

### PLANCHA VITRO-GRILL DOBLE CON TAPA

Placa inferior lisa y doble tapa superior lisa o acanalada (según modelo).

Rapidez, ergonomía, higiene.

- Superficies inferior y superior vitrocerámicas que permiten cocinar directamente.
- Carrocería en acero inoxidable.
- Termostato regulable hasta 300°C.
- Modelos de tamaño doble con placa inferior lisa y doble tapa superior lisa o acanalada (según modelo).
- Peto de acero inoxidable de fácil limpieza.
- Cajón recoge-grasas frontal de fácil acceso.
- Rapidez de calentamiento y ahorro de tiempo de espera.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Superficie de la placa: 538 mm x 248 mm

Potencia Total: 3400 W

Alimentación eléctrica: 230 V / 50-60 Hz / 1 ~

Enchufe : EU

Dimensiones exteriores

Ancho: 635 mm

Fondo: 440 mm

Alto: 245 mm

Peso neto: 21.5 Kg

#### EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- Placas superiores acanaladas.
- Placa inferior lisa.

#### EQUIPAMIENTO OPCIONAL



# Sandwicheras / Piastras



Mod. Doppia

- Chasis construido en acero inox
- Placa en hierro fundido de gran grosor
- Termostato regulable hasta 300 °C
- Placas superior basculante
- Sistema muelles reforzado: regulación muy precisa
- Muy potentes, gran rendimiento
- Modelos Media y Doppia pueden suministrarse con placas lisas



Mod. media

\* Para voltaje trifásico 380 v. en el modelo Media, añadir un suplemento de 30 € y en modelo Doppia 60 €

\* Las piastras acanaladas, al poner placas lisas tienen un suplemento del 5%

	<b>PVP</b>
Singola .....	530 €
Media .....	660 €
Doppia .....	895 €

MODELO	Singola	Media	Doppia
<b>Dimensiones</b>	340 x 360 x 200	430 x 390 x 200	580 x 360 x 200
<b>Dimensiones Placa</b>	230 x 230	340 x 260	480 x 230
<b>Potencia (w)</b>	1750	2600	3500
<b>Voltaje (v)</b>	1 x 230	1 x 230	1 x 230



Si este documento no incluye las marcas o productos que fabrica o distribuye su empresa, notifíquenoslo en [contacto@hosteleria10.com](mailto:contacto@hosteleria10.com).

Estaremos encantados de incorporarlas.