

# RXD 604 PLUS

*Horno para panadería*



Ref. 710543



## EQUIPAMIENTO-FUNCIONES

- *Alarma fin de ciclo*
- *Humedad regulable 0/100%*
- *Fases de cocción*
- *Recetario*
- *Micro de puerta*
- *Pre calentamiento automático*
- *Conexión de agua 3/4*
- *Termostato de seguridad*
- *Lampara interior*
- *Inversor de giro*
- *Dotación: 4 parrillas*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Potencia eléctrica** 6.300W

**Temperatura maxima** 260°C

**Peso** 55kg

**Voltaje** 400V-50/60Hz

**Tipo conexión** Trifásica 3F+N+T

**Dimensiones internas** (An)680x(F)470x(AI)365mm


**Dimensiones externas** (An)820x(F)800x(AI)560mm

**Cambio a monofásico** **opcional**

## CAPACIDAD

**4 bandejas 600x400**

**4 bandejas GN1/1**



# RXD 604 PLUS

*Accesorios específicos*



## Soporte RX 60/40

Ref. 710549



(An)810x(F)700x(Al)850mm

## Soporte RX GN1/1

Ref. 710550



(An)810x(F)700x(Al)850mm

## Ruedas

Ref. 710286



## Kit condensador de vapores

### SERIE RX

Ref. 710551

(An)170x(F)70x(Al)400mm

### SERIE RX H20


Ref. 710552

(An)500x(F)85x(Al)450mm

### SERIE RX DUO

Ref. 710553

(An)580x(F)120x(Al)180mm



## Kit superposición RX 60/40

Ref. 710556



(An)820x(F)800x(Al)40mm

# RXD 604 PLUS



## DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD EU DECLARATION OF CONFORMITY

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

*Council Directive(s) to which conformity is declared:*

**DC 2014/35/EU + DC 2014/30/EU + DC 2011/65/EU**

Aplicación de las Normas:

*Application of the Standards:*

**UNE-EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2014 + A2:2020 + A1:2020; UNE-EN 60335-2-42:2004 + Corr:2007 + A1:2008 + A11:2012; UNE-EN 55014-1:2017 + A11:2021; UNE-EN 55014-2:2015; UNE-EN 61000-3-2:2014; UNE-EN 61000-3-3:2013 + A1:2020**

Fabricante / *Manufacturer's*  
address:

**FM CALEFACCIÓN S.L.  
CIF: B-14343594**

Dirección / *Manufacturer's*  
address:

**CTRA. de Rute km.2.700, C.P.:14900, Lucena  
Cordoba, España**

Tipo de aparato / *Type of device:*

**HORNO / OVEN**

Marca / *Trade.:*

**FM CALEFACCIÓN**

Modelo / *Model no.:*

**RXD 604 PLUS      N/S: 21XXXXXXXXXX**

**Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas**

***We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)***

Lugar / *Place:* **Lucena**

Firma / *Signature:* **B-14343594**

Fecha / *Date:* **01/01/2021**



# RXD 604 PLUS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		CONEXIONADO	
Peso neto (solo horno)		1	Manguera alimentación
Peso bruto (horno+embalaje)		2	Salida de gases calientes Ø30mm
Tensión de alimentación	400Vac - Monofásica	3	Rearme termostato seguridad
Frecuencia	50Hz	4	Separación de seguridad ≥120mm
Cable de alimentación	Manguera 3F+N+T 4mm <sup>2</sup>	5	Desagüe Ø30mm
Nivel de presión sonora	Inferior a 70dB	6	Conexión toma de agua 3/4"
Potencia total	6.300W		
Potencia térmica nominal	6.000W		

\*Cotas en mm

