


COMPLEMENTOS ZONA DE LAVADO

- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/8 satinado.
- Peto trasero sobredimensionado de 15cm y canto frontal de 5cm, totalmente soldados.
- Enganche universal ajustable a cualquier lavavajillas.
- Cubas embutidas de 50x40x25cm con protección antisonora, válvula de desagüe y tubo rebosadero.
- Agujero para desbarace embutido, con aro de goma desmontable de Ø20 cm enrasado a la encimera.
- Patas en tubo de 4x4cm con taco regulable en altura mediante rosca oculta.
- Montaje fácil y rápido mediante tornillería (incluída).
- El estante inferior es autoportante, pero su diseño permite atornillarlo al lavavajillas.



ENCIMERAS
TOTALMENTE
SOLDADAS

| MESAS PRELAVADO | | | P.V.P. | |
|-------------------------------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| Modelo | Posición | Dimensiones | Con Estante | Sin Estante |
| MPLV+E-80d / MPLV+E-80i | | 80 x 75 x 85 cm | 1.135 € | - |
| MPLV-80d / MPLV-80i | | | - | 950 € |
| MPLV+E-120d / MPLV+E-120i | | 120 x 75 x 85 cm | 1.300 € | - |
| MPLV-120d / MPLV-120i | | | - | 1.100 € |
| MPLVDS+E-120d / MPLVDS+E-120i | | 120 x 75 x 85 cm | 1.510 € | - |
| MPLVDS-120d / MPLVDS-120i | | | - | 1.300 € |
| MPLVDS+E-160d / MPLVDS+E-160i | | 160 x 75 x 85 cm | 1.650 € | - |
| MPLVDS-160d / MPLVDS-160i | | | - | 1.400 € |
| MESAS ENTRADA / SALIDA LAVAVAJILLAS | | | P.V.P. | |
| Modelo | Posición | Dimensiones | Con Estante | Sin Estante |
| MSLV-60 | | 60 x 60 cm | - | 310 € |
| MSLV+E-120d / MSLV+E-120i | | 120 x 75 x 85 cm | 775 € | - |
| MSLV-120d / MSLV-120i | | | - | 595 € |

M-MESA / PLV-PRELAVADO / E-ESTANTE / DS-DESBARACE / D-DERECHA / I-IZQUIERDA / S-SALIDA / LV-LAVAVAJILLAS

VERSIONES CON SISTEMA DE DESCALCIFICACIÓN AUTOMÁTICA

Disponible para modelos de cesta 40, 50 y Cúpula

Asegura el correcto funcionamiento y resultados de su lavavajillas.

Solo vigile nivel de sal y al final de jornada pulse inicio de descalcificación.

CUADRO AUTONOMIA RESINA

| Dureza del agua | 20 °F | 30 °F | 40 °F |
|------------------------|-------|-------|-------|
| Litros de agua tratada | 240 | 150 | 120 |
| Nº Ciclos | 120 | 75 | 60 |



SIMPLE Y EFICAZ

KIT BOMBA DE ACLARADO

| | | |
|---|---|-------|
|  | 0,32Kw 230V 50Hz Condensador 8µF Entrada y salida ø12 mm 20770 | 300 € |
|---|---|-------|

KIT BOMBA DOSIFICADOR DE DETERGENTE

| | | |
|--|--|-------|
|  | 230V 50-60Hz Regulador de 0 a 3 l/h Incluye kit de montaje 03090117 | 145 € |
|--|--|-------|

CESTAS Y ALMACENAJE DE LAVADO



Cesta 400x400
38 €



Cesta Platos
42 €



Cesta vasos
47 €



Insertador platitos (30035)
8 €



Cesta de bandejas
60 €



Cesta Universal
30 €



Cesta platos
40 €



Cesta de cristalería
compuesta

DESCALCIFICADORES DE AGUA

DESCALCIFICADOR AUTOMÁTICO (APTO PARA HORNOS, HIELO Y LAVADO)

- Protección óptima de las máquinas contra la cal.
- **Ajuste automático de la frecuencia de regeneración según la dureza del agua.**
- Más potencia y menos consumo de sal gracias a un uso proporcional de sal.
- Completamente automático y fácil de usar.
- Prefabricado y montado en fábrica para una puesta en marcha sencilla.
- Sistema de control digital ampliado para una máxima potencia y eficacia.
- Mayor seguridad de funcionamiento gracias a la válvula rotatoria.



| DESCALCIFICADOR AUTOMÁTICO | |
|--|-----------------------------------|
| Dimensiones -sin rodillos- (LxPxH) | 29 x 42 x 53 cm |
| Ancho nominal de conexión (rosca ext.) | 3/4" (DN 20) BSP |
| Caudal nominal según EN 14743 | 1.440 l/h |
| Presión de trabajo (mín./máx.) | 1,0/8,0 bar |
| Pérdida presión con caudal nominal EN 14743 | 1,0 bar |
| Cantidad resina de intercambio de iones | 10 l |
| Capacidad nominal | 26 m ³ x °dH / 4,6 mol |
| Reserva de regenerador en cámara | 12 Kg |
| Consumo de sal por regeneración | 1.5 Kg / 85 l |
| Temperatura de agua/ambiente (mín./máx.) | 5/30, 5/40 °C |
| Grado de protección | 51 IP |
| Conexión de red | 230 / 50 V/Hz |
| Consumo eléctrico | 15 W |
| Altura conex. entrada agua dura-salida agua blanda | 403 mm |
| Conexión de l canal (mín.) | 50 DN |
| P.V.P | 875 € |

DESCALCIFICADORES MANUALES



| | |
|-----------|-------|
| 8 LITROS | 105 € |
| 12 LITROS | 125 € |
| 16 LITROS | 155 € |

DESCALCIFICADORES DE CARTUCHO

Conjunto filtración agua

| | | |
|---|------------|-------|
| | Filtro L | 406 € |
| | Filtro XL | 447 € |
| | Filtro 2XL | 591 € |
| * Los precios incluyen cabezal y cuentalitros | | |
| RECAMBIOS | | |
| Cartucho L 03010706 | 203 € | |
| Cartucho XL 03010707 | 244 € | |
| Cartucho 2XL 07150446 | 388 € | |



Cap. Filtración por litros

| Litros de agua tratada | Dureza del agua | | |
|------------------------|-----------------|-------|-------|
| | 20 °F | 30 °F | 40 °F |
| L | 3585 | 2320 | 1715 |
| XL | 4690 | 3035 | 2240 |
| 2XL | 8275 | 5355 | 3955 |