

Mod. Luarca

Código. 3716E



## Composición

67% Poliéster 33% Algodón  
116 gr/m2

## Tejido

Popelín Etereá

## Características de la prenda

Blusa señora  
Cuello Mao  
Botonadura oculta

## Tallas disponibles


De la 34 a la 50

## Colores disponibles



00

## Instrucciones de lavado



## Tabla de medidas

3716E	34	36	38	40	42	44	46	48	50
<b>A</b>	46	48	50	52	54	56	58	60	62
<b>B</b>	64	65	66	67	68	69	70	71	72

Medidas en centímetros. Tolerancia: A +/- 10mm, B +/- 10mm.



**ADVERSIÁ, S.L.**

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71

C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes,  
13250 Daimiel (Ciudad real)

## Especificaciones técnicas

MATERIA PRIMA COMPOSICIÓN	UNE 41.110	POPELÍN ETEREA 67% Poliéster 33% Algodón 67% Poliéster 33% Algodón 67% Poliéster 33% Algodón
URDIMBRE TRAMA		
DENSIDAD	UNE 40.075	50 Hilos 30 Pasadas
URDIMBRE TRAMA		
Nº HILADO	UNE 40.339	43/1C 43/1C
URDIMBRE TRAMA		
PESO LIGAMENTO	UBE 40.339	116 gr/m <sup>2</sup> TAFETAN
Resistencia Dinamométrica	UNE 40.087-75	
URDIMBRE TRAMA		92,1 Kg 45,6 Kg
Encogimiento Lavado	AATCC 135-1978	
URDIMBRE TRAMA		+/-1,5% +/-1,5%
SOLIDEZ A LAS TINTURAS		
AL LAVADO(30°C)	EN 20105 C03 1995	4-5
A LA LIMPIEZA EN SECO	EN ISO 105 E01 1996	4-5
AL PLANCHADO	EN ISO 105 X11 1997	4-5
A LA LUZ	ISO 105:B02:2011	4-5
PILLING	EN ISO 12945-2 2001	5 20.000 CICLOS

## Instrucciones lavado




## Glosario de Iconos



- Tejido popelín de poliéster-algodón
- Alta solidez al lavado y a limpieza en seco
- Alta resistencia al pilling
- Se puede lavar a máquina

## Glosario de colores



00 Blanco

**ADVERSI A, S.L.**

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71  
C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes  
13250 Daimiel (Ciudad real)



## Composición

67% Poliéster 33% Algodón  
116 gr/m2

## Tejido

Popelín Eterea

## Características de la prenda

Blusa señora  
Cuello Mao  
Botonadura oculta

## Tallas disponibles

De la 34 a la 50


## Colores disponibles



99

25

## Instrucciones de lavado



## Tabla de medidas

3716EC	34	36	38	40	42	44	46	48	50
<b>A</b>	46	48	50	52	54	56	58	60	62
<b>B</b>	64	65	66	67	68	69	70	71	72

Medidas en centímetros. Tolerancia: A +/- 10mm, B +/- 10mm.



## ADVERSIA, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71

C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes,  
13250 Daimiel (Ciudad real)

## Especificaciones técnicas

MATERIA PRIMA COMPOSICIÓN	UNE 41.110	POPELÍN ETEREA
URDIMBRE		67% Poliéster 33% Algodón
TRAMA		67% Poliéster 33% Algodón
DENSIDAD	UNE 40.075	50 Hilos
URDIMBRE		30 Pasadas
TRAMA		
Nº HILADO	UNE 40.339	43/1C
URDIMBRE		43/1C
TRAMA		
PESO LIGAMENTO	UBE 40.339	116 gr/m <sup>2</sup>
		TAFETAN
Resistencia Dinamométrica	UNE 40.087-75	
URDIMBRE		92,1 Kg
TRAMA		45,6 Kg
Encogimiento Lavado	AATCC 135-1978	
URDIMBRE		+/-1,5%
TRAMA		+/-1,5%
SOLIDEZ A LAS TINTURAS		
AL LAVADO(30°C)	EN 20105 C03 1995	4-5
A LA LIMPIEZA EN SECO	EN ISO 105 E01 1996	4-5
AL PLANCHADO	EN ISO 105 X11 1997	4-5
A LA LUZ	ISO 105:B02:2011	4-5
PILLING	EN ISO 12945-2 2001	5 20.000 CICLOS

## Instrucciones lavado



## Glosario de Iconos



- Tejido popelín de poliéster-algodón
- Alta solidez al lavado y a limpieza en seco
- Alta resistencia al pilling
- Se puede lavar a máquina

## Glosario de colores



99 Negro



25 Beige

**ADVERSI A, S.L.**

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71  
C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes  
13250 Daimiel (Ciudad real)