

Mod. Brisa

Código. 3667



## Composición

63% Poliéster  
34% Algodón  
3% Spandex

## Tejido

Popelín Elástico

## Características de la prenda

Blusa señora  
Cuello camisero  
Manga larga  
Pinzas en espalda y delantero  
Botón en puño

## Tallas disponibles

De la 34 a la 58

## Colores disponibles



0000

## Instrucciones de lavado



## Tabla de medidas

3667	34	36	38	40	42	44	46
<b>A</b>	44	46	48	50	52	54	56
<b>B</b>	65	66	67	68	69	70	71
3667	48	50	52	54	56	58	
<b>A</b>	58	60	62	64	66	68	
<b>B</b>	72	73	74	76	77	78	

Medidas en centímetros. Tolerancia: A +/- 10mm, B +/- 10mm.



ADVERSIAS, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71

C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes,

13250 Daimiel (Ciudad real)

## Especificaciones técnicas

MATERIA PRIMA COMPOSICIÓN	UNE 41.110	POPELÍN ETEREA 63% Poliéster 34% Algodón 3% Spandex 63% Poliéster 34% Algodón 3% Spandex 63% Poliéster 34% Algodón 3% Spandex
URDIMBRE TRAMA		
DENSIDAD	UNE 40.075	50 Hilos 30 Pasadas
URDIMBRE TRAMA		
Nº HILADO	UNE 40.339	43/1C 43/1C
URDIMBRE TRAMA		
PESO LIGAMENTO	UBE 40.339	116 gr/m <sup>2</sup> TAFETAN
Resistencia Dinamométrica	UNE 40.087-75	
URDIMBRE TRAMA		92,1 Kg 45,6 Kg
Encogimiento Lavado	AATCC 135-1978	
URDIMBRE TRAMA		+/-1,5% +/-1,5%
SOLIDEZ A LAS TINTURAS		
AL LAVADO(30°C)	EN 20105 C03 1995	4-5
A LA LIMPIEZA EN SECO	EN ISO 105 E01 1996	4-5
AL PLANCHADO	EN ISO 105 X11 1997	4-5
A LA LUZ	ISO 105:B02:2011	4-5
PILLING	EN ISO 12945-2 2001	5 20.000 CICLOS

## Instrucciones lavado




## Glosario de Iconos



- Tejido popelín elástico de poliéster-algodón-spandex

## Glosario de colores



0000 Blanco

**ADVERSI A, S.L.**

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71  
C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes  
13250 Daimiel (Ciudad real)



## Composición

63% Poliéster  
34% Algodón  
3% Spandex

## Tejido

Popelín Elástico

## Características de la prenda

Blusa señora  
Cuello camisero  
Manga larga  
Pinzas en espalda y delantero  
Botón en puño

## Tallas disponibles

De la 34 a la 58

## Colores disponibles



0065 0099

## Instrucciones de lavado



## Tabla de medidas

3667C	34	36	38	40	42	44	46
<b>A</b>	44	46	48	50	52	54	56
<b>B</b>	65	66	67	68	69	70	71
3667C	48	50	52	54	56	58	
<b>A</b>	58	60	62	64	66	68	
<b>B</b>	72	73	74	76	77	78	

Medidas en centímetros. Tolerancia: A +/- 10mm, B +/- 10mm.



**ADVERSIAS, S.L.**

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71  
C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes,  
13250 Daimiel (Ciudad real)

## Especificaciones técnicas

MATERIA PRIMA COMPOSICIÓN	UNE 41.110	POPELÍN ETEREA 63% Poliéster 34% Algodón 3% Spandex 63% Poliéster 34% Algodón 3% Spandex 63% Poliéster 34% Algodón 3% Spandex
URDIMBRE TRAMA		
DENSIDAD	UNE 40.075	50 Hilos 30 Pasadas
URDIMBRE TRAMA		
Nº HILADO	UNE 40.339	43/1C 43/1C
URDIMBRE TRAMA		
PESO LIGAMENTO	UBE 40.339	116 gr/m <sup>2</sup> TAFETAN
Resistencia Dinamométrica	UNE 40.087-75	
URDIMBRE TRAMA		92,1 Kg 45,6 Kg
Encogimiento Lavado	AATCC 135-1978	
URDIMBRE TRAMA		+/-1,5% +/-1,5%
SOLIDEZ A LAS TINTURAS		
AL LAVADO(30°C)	EN 20105 C03 1995	4-5
A LA LIMPIEZA EN SECO	EN ISO 105 E01 1996	4-5
AL PLANCHADO	EN ISO 105 X11 1997	4-5
A LA LUZ	ISO 105:B02:2011	4-5
PILLING	EN ISO 12945-2 2001	5 20.000 CICLOS

## Instrucciones lavado



## Glosario de Iconos



- Tejido popelín elástico de poliéster-algodón-spandex

## Glosario de colores



0065



0099

**ADVERSI A, S.L.**

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71  
C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes  
13250 Daimiel (Ciudad real)