

Composición

67% Poliéster 33% algodón

Tejido

Popelín

Características de la prenda

Camisa caballero
Botonadura oculta
Semientallada
Manga larga
Cuello mao
Botón en puño
Dos pinzas espalda

Tallas disponibles

De la 1 a la 8

Colores disponibles



00

Blanco

Instrucciones de lavado




Tabla de medidas

3116	1	2	3	4	5	6	7	8
A	51	53	55	57	59	60	62	64
B	77	78	79	80	81	82	83	84

Medidas en centímetros. Tolerancia: A +/- 10mm, B +/- 10mm.



ADVERSIA, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71
C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes,
13250 Daimiel (Ciudad real)

Especificaciones técnicas

MATERIA PRIMA COMPOSICIÓN	URDIMBRE TRAMA	UNE 41.110	POPELÍN ETEREA 67% Poliéster 33% Algodón 67% Poliéster 33% Algodón 67% Poliéster 33% Algodón
DENSIDAD	URDIMBRE TRAMA	UNE 40.075	54 Hilos 30 Pasadas
Nº HILADO	URDIMBRE TRAMA	UNE 40.339	43/1C 43/1C
PESO LIGAMENTO		UBE 40.339	116 gr/m ² TAFETAN
Resistencia Dinamométrica	URDIMBRE TRAMA	UNE 40.087-75	92,1 Kg 45,6 Kg
Encogimiento Lavado	URDIMBRE TRAMA	AATCC 135-1978	+/-1,5% +/-1,5%
SOLIDEZ A LAS TINTURAS			
AL LAVADO(30°C)	UNE 40.118-81	4-5	
A LA LIMPIEZA EN SECO	UNE 40.115-84	4-5	
AL PLANCHADO	UNE 40.030-87	4-5	
A LA LUZ	ISO 105-B02	4-5	
PILLING			5

Instrucciones lavado



Temperatura de lavado.



No usar lejía



Apto para secadora



Lavado en seco



Planchado máximo 150°



- Tejido popelín de poliéster-algodón
- Alta solidez al lavado y a limpieza en seco
- Alta resistencia al pilling
- Se puede lavar a máquina

Glosario de colores



00
Blanco



25
BEIG



99
NEGRO

ADVERSIA, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71
C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes
13250 Daimiel (Ciudad real)



Composición

67% Poliéster 33% algodón

Tejido

Popelín


Características de la prenda

Camisa caballero
Botonadura oculta
Semientallada
Manga larga
Cuello mao
Botón en puño
Dos pinzas espalda

Tallas disponibles

De la 1 a la 8

Colores disponibles



Instrucciones de lavado




Tabla de medidas

3116	1	2	3	4	5	6	7	8
A	51	53	55	57	59	60	62	64
B	77	78	79	80	81	82	83	84

Medidas en centímetros. Tolerancia: A +/- 10mm, B +/- 10mm.



ADVERSIA, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71
C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes,
13250 Daimiel (Ciudad real)

Especificaciones técnicas

MATERIA PRIMA COMPOSICIÓN	URDIMBRE TRAMA	UNE 41.110	POPELÍN ETEREA 67% Poliéster 33% Algodón 67% Poliéster 33% Algodón 67% Poliéster 33% Algodón
DENSIDAD	URDIMBRE TRAMA	UNE 40.075	54 Hilos 30 Pasadas
Nº HILADO	URDIMBRE TRAMA	UNE 40.339	43/1C 43/1C
PESO LIGAMENTO		UBE 40.339	116 gr/m ² TAFETAN
Resistencia Dinamométrica	URDIMBRE TRAMA	UNE 40.087-75	92,1 Kg 45,6 Kg
Encogimiento Lavado	URDIMBRE TRAMA	AATCC 135-1978	+/-1,5% +/-1,5%
SOLIDEZ A LAS TINTURAS			
AL LAVADO(30°C)	UNE 40.118-81	4-5	
A LA LIMPIEZA EN SECO	UNE 40.115-84	4-5	
AL PLANCHADO	UNE 40.030-87	4-5	
A LA LUZ	ISO 105-B02	4-5	
PILLING			5

Instrucciones lavado



Temperatura de lavado.



No usar lejía



Apto para secadora



Lavado en seco



Planchado máximo 150°

Glosario de colores



25
BEIG



99
NEGRO

ADVERSIA, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71
C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes
13250 Daimiel (Ciudad real)