



Composición

63% Poliéster
34% Algodón
3% Spandex

Tejido

Popelín Elástico

Características de la prenda

Camisa caballero
Cuello camisero
Botón en puño
Semientallada
Manga larga

Tallas disponibles

De la 1 a la 10

Colores disponibles



00

Instrucciones de lavado




Tabla de medidas

3167	1	2	3	4	5
A	53	55	57	59	61
B	77	78	79	80	81
3167	6	7	8	9	10
A	63	65	67	69	71
B	82	83	84	85	86

Medidas en centímetros. Tolerancia: A +/- 10mm, B +/- 10mm.



ADVERSIA, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71

C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes,

13250 Daimiel (Ciudad real)

Especificaciones técnicas

MATERIA PRIMA COMPOSICIÓN	UNE 41.110	POPELÍN ETEREA 63% Poliéster 34% Algodón 3% Spandex 63% Poliéster 34% Algodón 3% Spandex 63% Poliéster 34% Algodón 3% Spandex
URDIMBRE TRAMA		
DENSIDAD	UNE 40.075	50 Hilos 30 Pasadas
URDIMBRE TRAMA		
Nº HILADO	UNE 40.339	43/1C 43/1C
URDIMBRE TRAMA		
PESO LIGAMENTO	UBE 40.339	116 gr/m ² TAFETAN
Resistencia Dinamométrica	UNE 40.087-75	
URDIMBRE TRAMA		92,1 Kg 45,6 Kg
Encogimiento Lavado	AATCC 135-1978	
URDIMBRE TRAMA		+/-1,5% +/-1,5%
SOLIDEZ A LAS TINTURAS		
AL LAVADO(30°C)	EN 20105 C03 1995	4-5
A LA LIMPIEZA EN SECO	EN ISO 105 E01 1996	4-5
AL PLANCHADO	EN ISO 105 X11 1997	4-5
A LA LUZ	ISO 105:B02:2011	4-5
PILLING	EN ISO 12945-2 2001	5 20.000 CICLOS

Instrucciones lavado



Temperatura de lavado.



No usar lejía



Apto para secadora



Lavado en seco




Planchado máximo 150°

Glosario de Iconos



- Tejido popelín elástico de poliéster-algodón-spandex

Glosario de colores



00 Blanco

ADVERSIA, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71
C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes
13250 Daimiel (Ciudad real)

Composición

63% Poliéster
34% Algodón
3% Spandex

Tejido

Popelín Elástico

Características de la prenda

Camisa caballero
Cuello camisero
Botón en puño
Semientallada
Manga larga

Tallas disponibles

De la 1 a la 10

Colores disponibles



0065 0099

Instrucciones de lavado




Tabla de medidas

3167C	1	2	3	4	5
A	53	55	57	59	61
B	77	78	79	80	81
3167C	6	7	8	9	10
A	63	65	67	69	71
B	82	83	84	85	86

Medidas en centímetros. Tolerancia: A +/- 10mm, B +/- 10mm.



ADVERSIA, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71
C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes,
13250 Daimiel (Ciudad real)

Especificaciones técnicas

MATERIA PRIMA COMPOSICIÓN	UNE 41.110	POPELÍN ETEREA 63% Poliéster 34% Algodón 3% Spandex 63% Poliéster 34% Algodón 3% Spandex 63% Poliéster 34% Algodón 3% Spandex
URDIMBRE TRAMA		
DENSIDAD	UNE 40.075	50 Hilos 30 Pasadas
URDIMBRE TRAMA		
Nº HILADO	UNE 40.339	43/1C 43/1C
URDIMBRE TRAMA		
PESO LIGAMENTO	UBE 40.339	116 gr/m ² TAFETAN
Resistencia Dinamométrica	UNE 40.087-75	
URDIMBRE TRAMA		92,1 Kg 45,6 Kg
Encogimiento Lavado	AATCC 135-1978	
URDIMBRE TRAMA		+/-1,5% +/-1,5%
SOLIDEZ A LAS TINTURAS		
AL LAVADO(30°C)	EN 20105 C03 1995	4-5
A LA LIMPIEZA EN SECO	EN ISO 105 E01 1996	4-5
AL PLANCHADO	EN ISO 105 X11 1997	4-5
A LA LUZ	ISO 105:B02:2011	4-5
PILLING	EN ISO 12945-2 2001	5 20.000 CICLOS

Instrucciones lavado



Temperatura de lavado.



No usar lejía



Apto para secadora



Lavado en seco



Planchado máximo 150°

Glosario de Iconos



- Tejido popelín elástico de poliéster-algodón-spandex

Glosario de colores



0065



0099

ADVERSIA, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71
C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes
13250 Daimiel (Ciudad real)