

Cortadoras



100% Made in Italy



Tirante sujeta cuchilla: de serie para poder desmontar la cuchilla fácilmente sin herramientas para su limpieza y substitución.



Tirante sujeta carro: permite desmontar el carro fácilmente sin herramientas para su limpieza.



Deflector de la loncha: con la máxima longitud para su seguridad y fácilmente desmontable para su limpieza.



Eje prensa fiambre: con longitud de 15 cm, cumpliendo la norma CE profesional como elemento de seguridad.
Resorte antigolpes: para evitar el golpeo en el retroceso del carro.



Detalles de calidad

Estructura fabricada en aluminio de 4 mm pulida y anodizada: de esta forma la estructura es más pesada, más robusta y duradera, el aluminio anodizado permanece inalterable por más tiempo y ofrece mayores garantías sanitarias al contacto con los alimentos.

Anillo protector fijo de cuchilla: como elemento de seguridad.

Bloqueo de plato vela de serie: este sistema ofrece la máxima seguridad y facilidad en todas las operaciones de limpieza y mantenimiento.

Motores ventilados: Fabricados en Italia y fijos en la estructura.



Protector de plexiglas: de máxima dimensión para proteger completamente manos y dedos.



Afilador fijo superior: en acero inoxidable de serie.




Kit de pomos y patas: en color aluminio de serie.



Interruptor doble de seguridad: se ha de pulsar de nuevo para su funcionamiento en caso de apagón eléctrico.

Cortadoras

Alta calidad. Gran robustez. Un producto 100% profesional.



Cumplen las normas **CE** profesionales

	Ø Cuchillas	Potencia (kW)	Voltaje	RPM	Espesor corte	Recorrido carro	Capacidad corte	Ancho/Profundo/Alto	Peso	
CIN.10	220	185	230 V 1N 50-60 Hz	300	0-16 mm	210 mm	190x160 mm	405x580x340 mm	14 kg	744 €
CIN.11	250	220				240 mm	220x190 mm	425x620x370 mm	17 kg	874 €
CIN.12	275	220				240 mm	220x210 mm	440x620x390 mm	18 kg	964 €

Cuchillas



Cuchillas estándar

CIN593	115,50 €	Ø 220 mm
CIN594	144,38 €	Ø 250 mm
CIN595	290,68 €	Ø 275 mm
CIN596	385 €	Ø 300 mm

Cortadoras



Modelos trifásicos.
Consultar

Cumplen las normas **CE** profesionales

	Ø Cuchillas	Potencia (kW)	Voltaje	RPM	Espesor corte	Recorrido carro	Capacidad corte	Ancho/Profundo/Alto	Peso	
CIN.13	300	230	230 V	300	0-16 mm	240 mm	220x210 mm	485x650x440 mm	20 kg	1.178 €
CIN.14	300	260	1N 50-60 Hz			310 mm	280x220 mm	400x760x510 mm	25 kg	1.524 €

Piedras



CI.80 **4,60 €**
Conjunto piedra afilar
y piedra rebaba
Ø 220/250/275/300 mm


Aceite



V.1825 **10,80 €**
Aceite cortadora 100 ml
CIN600 **21,28 €**
Aceite cortadora 1 l.



Cortadoras

Gama básica para entornos de uso moderado.





CIN.1 (220) 510 €

Potencia: 140 W
Voltaje: 230 V
Cuchilla: Ø 220 mm
Espesor corte: 0-15 mm
Capacidad corte: 230x165 mm
Recorrido carro: 255 mm
Peso: 13 kg




CIN.2 (250) 598 €

Potencia: 140 W
Voltaje: 230 V
Cuchilla: Ø 250 mm
Espesor corte: 0-15 mm
Capacidad corte: 230x185 mm
Recorrido carro: 255 mm
Peso: 14 kg



CIN.4 (275) 790 €



Potencia: 150 W
Voltaje: 230 V
Cuchilla: Ø 275 mm
Espesor corte: 0-15 mm
Capacidad corte: 230x190 mm
Recorrido carro: 255 mm
Peso: 16,5 kg



Cortadoras

MADE IN ITALY

ascaso



CIN.3 (300) 1.060 €

Potencia: 230 W
Voltaje: 230 V
Cuchilla: Ø 300 mm
Espesor corte: 0-15 mm
Capacidad corte: 245x220 mm
Recorrido carro: 270 mm
Peso: 24 kg

Cuchillas



Cuchillas estándar

SI.33	130 €	Ø 220 mm
SI.46	150 €	Ø 250 mm
CI.12	198 €	Ø 275 mm
CI.13	214,54 €	Ø 300 mm
VC.201	300,56 €	Ø 350 mm

Piedras



Piedra afilar

CI.36 2,02 €

Ø 200/220 mm

CI.37 6,90 €

Ø 250/275/300/350 mm



Piedra rebaba

CI.38 3,60 €

Ø 200/220 mm

CI.39 7,92 €

Ø 250/275/300/350 mm

Aceite

V.1825 10,80 €

Aceite cortadora 100 ml

CIN600 21,28 €

Aceite cortadora 1 l.



Construidas en Aleación de aluminio anodizado. Anillo fijo protección cuchilla..



Doble pulsador para baja tensión. Relé con rearme.



Regulación de corte hasta 14/16 mm.



Afilador fijo. Alojamiento cuchilla con doble cojinete. Cuchillas templadas.



Certificado Europeo uso doméstico.

Preparación dinámica