

JMH

## Balanzas Electrónicas Colgantes

- \* Tiempo de estabilización 2 sec.
- \* Peso neto aprox. 250g
- \* Alimentación mediante pila de 9V incluida.
- \* Dimensiones: 90x80x30 mm. Long. Total con gancho 105 mm.
- \* Serie 393-01 \*\*\* 393-00 \*\*\* 393-50

(1) Para pesar maletas – Alimentación con dos pilas 1,5 V – Serie AAA

Dimensiones JMH-10K/JMH-20K – 150X72X24- (JMH-44K Dimensiones 155x60x25 mm.



393

Modelo	Capacida	Precisión
JMH-10K	10 Kilos	5 g
JMH-20K	20 Kilos	10 g
JMH-40K	40 Kilos	20 g
JMH-44K	44 Kilos	20 g
393-01	15 Kilos	20 g
393-00	25 Kilos	50 g
393-50	50 Kilos	50 g

## Nueva Serie de balanzas Electrónicas colgantes

- \* Display de 16.5 mm high LCD \* Carcasa ABS plástico \* Pilas AA 1.5V x3 \* Peso 600g
- \* Dimensiones en mm: 320 mm de largo \* Cuerpo de 152.30 mm. \* Pilas incluidas. Tara
- \* Puede pesar en Gramos/libras.



CR

Modelo	Capacidad	Precisión
CR-20K	20 Kilos	10 g
CR-40K	40 Kilos	20 g
CR-100K	100 Kilos	50 g
CR-200K	200 Kilos	100 g

## Balanzas Electrónicas Colgantes de Gran Tonelaje JADEVER



Handymax JMH-44

- \* Coeficiente de seguridad de la estructura superior al 400%.( Con certif. Test rotura Serie JLT)
- \* Sobrecarga máxima célula de carga 200%.
- \* Tara en todo su rango.
- \* Mando distancia. Distancia 20 metros.
- \* Batería interna recargable con una duración de aprox. 120 horas.
- \* Alimentación 110/220V. (Con adaptador incluido).
- \* Función de peso neto/bruto.
- \* Estructura exterior de aluminio.

(I) debt
00000 00000
15

**JLS** 



JI T

Mod elo	Capacidad	Precisión
JLS-300RC	300 Kilos	100 g
JLT-600RC / JC-600RC	600 Kilos	200 g
JLT-1000RC / JC-1000RC	1.000 Kilos	500 g
JLT-2000RC/ JC-2000RC	2.000 Kilos	1000 g
JLT-3000RC / JC-3000RC	3.000 Kilos	1000 g
JLT-5000RC / JC-5000RC	5.000 Kilos	2000 g