



## Lavavajillas cúpula

★ **BasicLINE**  **Serie B** Electromecánicos


Extremadamente fácil de usar, el modelo ATA.34 se caracteriza por combinar una gran calidad con un funcionamiento apto incluso para usuarios sin experiencia así como para restaurantes muy agitados.



(Ver pág.13)



**ATA.34 4.150 €**



	<b>ATA.34</b>
<b>Voltaje</b>	230 V / 230-400 V
<b>Potencia total</b>	6,8 kW
<b>Resistencia calderín</b>	6000 W
<b>Resistencia cuba</b>	2500 W
<b>Bomba lavado</b>	600 W
<b>Capacidad cuba</b>	35 l
<b>Capacidad calderín</b>	7 l
<b>Consumo agua/ciclo</b>	2,5 l
<b>Brazo de lavado</b>	Inferior y superior
<b>Brazo de aclarado</b>	
<b>Cestos en dotación</b>	1 (vasos) / 1 (platos) / 1 (cubiertos)
<b>Peso Neto</b>	90 kg

**Accesorios opcionales**



**ATA.721**

**368 €**

Bomba drenaje (ATA18/19)



**ATA.930**

**152 €**

Dosificador detergente



Brazos de acero inox que garantizan resultados brillantes y duraderos. Su filtro en acero inox proporciona una filtración eficiente de agua y una protección de la bomba ya que no se desgasta por el agua caliente y el detergente.



Tiene una amplia gama de cestas para diferentes objetos. **Solo necesita 2,5 litros** de agua en cada ciclo de lavado.



2 ciclos de lavado, de 60 y 150 segundos.

# Lavavajillas cúpula

★★ **ValueLINE** Serie **AT** Electromecánicos




(Ver pág.13)



500 x 500 mm




**40% menos de agua en la cuba y un notable ahorro de energía y detergente.** Su sistema de doble filtración le ayuda a mantener limpia el agua, ahorrando energía y detergente.



Los bordes redondeados de la cuba exterior evitan que la suciedad quede atrapada en las esquinas. Operaciones de limpieza más rápidas y un lavavajillas que huele mejor.

3 ciclos de lavado, de 60 segundos, de 150 segundos y permanente. Termómetro, temperatura de aclarado.

**ATA.23 4.642 €**



	<b>ATA.23</b>
<b>Voltaje</b>	230 V / 230-400 V
<b>Potencia total</b>	6,8 kW
<b>Resistencia calderín</b>	6000 W
<b>Resistencia cuba</b>	2500 W
<b>Bomba lavado</b>	550 W
<b>Capacidad cuba</b>	20 l
<b>Capacidad calderín</b>	7 l
<b>Consumo agua/ciclo</b>	2,5 l
<b>Brazo de lavado</b>	Inferior y superior
<b>Brazo de aclarado</b>	
<b>Cestos en dotación</b>	1 (vasos) / 1 (platos) / 1 (cubiertos)
<b>Peso Neto</b>	84 kg

**Accesorios opcionales**



**ATA.127**

**410 €**

Bomba drenaje (ATA18/19)

**PRP**

**ATA.934**

**852 €**

Perfecto rendimiento enjuague



**ATA.930**

**152 €**

Dosificador detergente




## Lavavajillas cúpula

★★ ValueLINE Serie AT Electromecánicos  
(Bajo pedido)


Es la solución perfecta contra la suciedad más resistente, gracias a su bomba de doble potencia y sus elementos de calefacción un 50% más potentes.



(Ver pág.13)



**ATA.36 4.734 €**



ATA.36	
Voltaje	230 V / 230-400 V
Potencia total	10,1 kW
Resistencia calderín	9000 W
Resistencia cuba	2500 W
Bomba lavado	1030 W
Capacidad cuba	35 l
Capacidad calderín	3 l
Consumo agua/ciclo	2,5 l
Brazo de lavado	Inferior y superior
Brazo de aclarado	
Cestos en dotación	1 (vasos) / 1 (platos) / 1 (cubiertos)
Peso Neto	95 kg



**Filtro de acero inox adicional.**  
Se pueden realizar más operaciones de limpieza durante el día para mantener el agua limpia.



**Doble potencia en la bomba y resistencias un 50% más potentes.**

### Accesorios opcionales



**ATA.127**

**410 €**

Bomba drenaje (ATA18/19)

**PRP**

**ATA.934**

**852 €**

Perfecto rendimiento enjuague

**AISI 430**

**ATA.939**

**314 €**

Estructura AISI 430



**ATA.930**

**152 €**

Dosificador detergente




## Opciones modelos cúpula - Planos de trabajo (Bajo pedido)

SALPICADEROS


**ATA.113** (izquierda) **ATA.114** (Derecha) **ATA.115** (Frontal)



**ATA.110** (izquierda) **ATA.111** (Derecha) **ATA.112** (Frontal)




**ATA.107**




PLANOS DE TRABAJO


**ATA.108**




**ATA.109**




**ATA.116** (izquierda) **ATA.117** (Derecha) **ATA.118** (Frontal)





**ATA.119** (izquierda) **ATA.120** (Derecha) **ATA.121** (Frontal)



**ATA.122** (izquierda) **ATA.123** (Derecha) **ATA.124** (Frontal)



LAVAMANOS + DESAGÜE



**NOTA:**  
Izquierda/derecha/frontal indica la situación donde va a ir collada al lavavajillas.