

Steel



Porta-Móvil



Ø 60mm



Porta-Fijo

Professional Thermoblock
Aluminio+Inox



3
YEAR
WARRANTY
COFFEE GROUP

Modelos PROF: Acero inox. Multidireccional 360°. Anticalórico. Fácil de limpiar.



Porta fijo

Tubo PROF inox



OPCIÓN
Termostato electrónico (regulable)
Estabilidad térmica $\pm 1,5$ °C



Electroválvula 3 vías. Dosis secas.
No gotea.
No sobrepresión.




Válvula de presión regulable. 8 a 15 bars (sólo sistema molido)



Nuevo grifo vapor/agua. Cierre con junta vitón.



Prensacafé aluminio incluido.(Modelos molido)



Portafiltro inclinado 10°. (PROF molido).
Zona antideslizante. Ergonómico.

Amplio escaldatasas inox. (315x270mm)

INOX 100%.

Grupo latón profesional (Ø 60 mm).

Leds azules. Interruptores metálicos.

Depósito de agua extraíble.

Nivel agua visual.

Potente vapor/agua caliente.

Stand by (optional)

Steel uno (1 GRUPO)

Portafiltro fijo



TRONIC



Portafiltro móvil



TRONIC



PID
(external temperature control)



Ø60mm



Steel uno



Código	Porta Fijo Monodosis	Porta Fijo Monodosis Tronic	Porta Fijo Monodosis Tronic a Red	Porta Móvil Molido	Porta Móvil Molido + Pid	Porta Móvil Molido Tronic	Porta Móvil Molido Tronic a Red	Porta Móvil Cápsula	Porta Móvil Cápsula Term. Elect.
UNO..1	•								
UNO..3				•					
UNO..7		•							
UNO..8			•						
UNO.16					•				
UNO.21						•			
UNO.23							•		
UNO.42								•	
UNO.96									•

Consultar precios

Steel duo (2 GRUPOS)

Portafiltro fijo



Portafiltro móvil



TRONIC



TRONIC



Steel duo



Código	Porta Fijo Monodosis	Porta Fijo Monodosis Tronic	Porta Fijo Monodosis Tronic a Red	Porta Móvil Molido	Porta Móvil Molido Tronic	Porta Móvil Molido Tronic a Red	Porta Móvil Cápsula	Porta Móvil Cápsula Term. Elect.
DU...2	•							
DU..15				•				
DU..16					•			
DU..17		•						
DU..26						•		
DU..27			•					
DU..30							•	
DU..63								•

Consultar precios

ascaso

Steel trio (3 GRUPOS)



Tronic

Tronic



Steel trio

Código	Porta Fijo Monodosis	Porta Fijo Monodosis Tronic	Porta Fijo Monodosis Tronic a Red	Porta Móvil Molido	Porta Móvil Molido Tronic	Porta Móvil Molido Tronic a Red	Porta Móvil Cápsula	Porta Móvil Cápsula Term. Elect.
TR...1	•							
TR..13				•				
TR..14					•			
TR..15		•						
TR..24						•		
TR..25			•					
TR..30							•	
TR..63								•

[Consultar precios](#)

i·steel [molino + máquina]



Grupo latón Ø 60 mm.
Fresas acero planas.
Ø 54 / 5 kg/h / 250 W



i·steel

Código	Modelo	Fresas	Máquina + Molino	Máquina Molino + Monodosis
UNO.13	I1	Planas	•	

[Consultar precios](#)

Steel series

• PM = Removable arm Porta móvil • PF = Fixed arm Porta fijo

Model / Modelo	i·steel (PM)	uno (PM)	uno (PF)	duo (PM)	duo (PF)	trio (PM)	trio (PF)
Largo/alto/profundo(mm)	410x440x460	270x360x315	270x360x315	270x360x315	270x360x315	480x360x315	480x360x315
Depósito agua (litros)	2	2	2	2	2	2+2	2+2
Peso kg	16	12	11	15	15	21	21
Potencia (W)	1300	1052	1052	2068	2068	3112	3112
Termostatos café	95º (Electronic 98º)	95º (Electronic 98º)	95º	95º (Electronic 98º)	95º	95º (Electronic 98º)	95º
Termostato seguridad Válvula presión regulable	X	X	X	X	X	X	X
Portafiltro latón	(Ø 60 mm)	(Ø 60 mm)	X	(Ø 60 mm)	X	(Ø 60 mm)	X
Electroválvula café (antigoteo)	X	X	X	X	X	X	X
Grupo vapor independiente Agua (con electroválvula)				X	X	X	X
Prensa Café (porta móvil) Cuchara (7g)	X	X		X		X	

Voltaje 230V/120V, Pump Pressure 20 BAR, Termostato vapor 140 °C, Protector tubo vapor.
Tubo cappuccino/agua caliente: en todos los modelos.