



### Chafing dish 3,8L 500 E

500835

GTIN 4015613390857



- Capacidad
- Rango de temperatura

3,8 litro(s)  
30 °C a 85 °C  
1 recipiente de 300 mm  
0,5 kW | 230 V | 50 Hz  
an. 405 x prof. 330 x al. 220 mm  
3,7 kg



- Incluye
- Potencia nominal



- Medidas
- Peso



### Chafing dish 1/1 1000 E

500831

GTIN 4015613389820



- Capacidad
- Gastronorm
- Profundidad cubeta GN máx.

13,5 litro(s)  
1/1 GN  
100 mm  
30 °C a 85 °C  
1 soporte para la tapa  
1 cubeta GN  
1 kW | 230 V | 50 Hz  
an. 623 x prof. 356 x al. 285 mm  
8,3 kg



- Rango de temperatura
- Incluye



- Potencia nominal
- Medidas
- Peso



### Chafing dish 1/1 2200 E

500830

GTIN 4015613370033



- Capacidad
- Gastronorm
- Profundidad cubeta GN máx.

13,5 litro(s)  
1/1 GN  
100 mm  
30 °C a 85 °C  
1 soporte para la tapa  
1 cubeta GN  
2,2 kW | 230 V | 50 Hz  
an. 636 x prof. 357 x al. 287 mm  
6,2 kg



- Rango de temperatura
- Incluye



- Potencia nominal
- Medidas
- Peso



### Estación sopera 2x4L 2200 E

500840

GTIN 4015613370040



- Cantidad de ollas
- Capacidad, cada una
- Rango de temperatura
- Características tapa

2  
4 litros  
30 °C a 85 °C  
Extraíble, con asa  
Orificio p. cuchara  
1 soporte para la tapa  
1 recipiente GN  
2 cazos de sopa  
2,2 kW | 230 V | 50 Hz  
an. 636 x prof. 357 x al. 460 mm  
7 kg



- Incluye



- Potencia nominal
- Medidas
- Peso



### Chafing dish 1/2 BP

500481

GTIN 4015613366708



- Gastronorm
- Profundidad cubeta GN máx.
- Cantidad infiernillos
- Incluye
- Medidas
- Peso

1/2 GN  
65 mm  
1  
1 cubeta GN  
an. 375 x prof. 290 x al. 320 mm  
2,7 kg

### Chafing dish 1/1 BP



- Gastronorm
- Características tapa

1/1 GN  
Extraíble, con asa  
Con soporte para la tapa en un lado



	Profundidad cubeta GN máx.	Cantidad infiernillos	Incluye	Medidas	Peso	Código:
Chafing dish 1/1 BP	65 mm	2	1 cubeta GN	an. 610 mm prof. 350 mm al. 320 mm	4,3 kg	500482
Kit de chafing dish 1/1 BP	65 mm	4	2 cubeta GN	an. 610 mm prof. 355 mm al. 300 mm	8,6 kg	500486
Chafing dish 1/1 BP XL	100 mm	2	1 cubeta GN	an. 605 mm prof. 350 mm al. 305 mm	4,1 kg	500494

GTIN

4015613366715



4015613439617



4015613536903





## Chafing dish 1/1 BP "Rolltop"

500458

GTIN 4015613412771



- Gastronorm
- Profundidad cubeta GN máx.
- Cantidad infiernillos
- Material asa(s)
- Características tapa
- Incluye
- Medidas
- Peso

- 1/1 GN
- 65 mm
- 2
- Plástico, diseño tipo madera
- Tapa enrollable
- 1 cubeta GN
- an. 620 x prof. 350 x al. 430 mm
- 8 kg

### Accesorio

#### Calentador eléctrico CD 1/1 BP

- Material: Acero inoxidable
- Diámetro: 130 mm
- Protección contra sobrecalentamientos: Sí
- Potencia nominal: 0,45 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Medidas: an. 130 x prof. 140 x al. 100 mm
- Peso: 1,2 kg
- GTIN: 4015613410166



500464

#### Tapa enrollable CD 1/1 E

- Material: Acero inoxidable al cromo níquel
- Diseñado para: Calientaplatos eléctricos
- Medidas: an. 525 x prof. 330 x al. 165 mm
- Peso: 3,6 kg
- GTIN: 4015613433479



500833

#### Tapa enrollable CD 1/1 BP

- Material: Acero inoxidable al cromo níquel
- Diseñado para: Calientaplatos con pasta combustible
- Medidas: an. 535 x prof. 365 x al. 170 mm
- Peso: 3 kg
- GTIN: 4015613412788



500459

## Combustible chafing dish



## Gel combustible Bartscher 48-200

500160

GTIN 4015613845463



- Contenido / lata
- Duración de combustión/lata, aprox.
- Medidas
- Peso
- Cantidad de unidades de pedido
- Cantidad mínima de pedido

- 200 g
- 2,5 horas
- an. 260 x prof. 350 x al. 225 mm
- 11,9 kg
- 1 cartón (48 latas)
- 4 cartones