

## Contenedor de transporte térm. GN110-12



### Descripción

Contenedor de carga frontal sin calefacción, adecuada para alimentos fríos y calientes. Para caterings, eventos u operaciones fuera de la empresa, los alimentos se pueden transportar de forma segura y resistente a la temperatura en contenedores de formato 1/1 GN.

### Características

|   |                        |
|---|------------------------|
| • Tipo de ranuras de inserción:               | Longitudinal           |
| • Cantidad de ranuras de inserción:           | 12                     |
| • Distancia entre los elementos de inserción: | 40 mm                  |
| • Tope de la puerta intercambiable:           | No                     |
| • Tope de la puerta:                          | Izquierda              |
| • Tipo de puerta:                             | Puerta(s) oscilante(s) |
| • Puerta pared doble:                         | No                     |
| • Resistencia térmica:                        | -40 °C a 90 °C         |
| • Apto para GN:                               | Sí                     |
| • Gastronorm:                                 | 1/1 GN                 |
| • Bloqueable:                                 | No                     |
| • Con ruedas:                                 | No                     |
| • Color:                                      | Gris                   |
| • Tipo de llenado:                            | Rellenado por delante  |
| • Compartimento para carta de menú:           | Sí                     |
| • Capacidad:                                  | 90 litro(s)            |
| • Asa de transporte:                          | Sí                     |

► Continúa en la siguiente página



- Contenedor térmico de transporte
- ✓ Cargador frontal
- ✓ Sin calefacción

- Diseñado para
- ✓ Comidas frías o calientes



- Apto para GN
- ✓ Gastronorm: 1/1 GN
- ✓ 12 estantes



- Apilable



- Válvula de alivio de presión



## Contenedor de transporte térmico. GN110-12

- Pared doble: Sí
- Apilable: Sí
- Diseñado para: Comidas frías o calientes
- Pérdida de calor / hora: 5 °C
- Diseño: Sin calentamiento
- Válvula de compensación de presión: Sí
- Indicación importante: -
- Profundidad cubeta GN máx.: 150 mm
- Material: plástico PE
- Características: Asas ergonómicas  
Cierres de palanca
- Medidas: an. 460 x prof. 630 x al. 635 mm
- Peso: 15,8 kg



## Contenedor de transporte térm. GN110-12

### Productos complementarios

#### Carrito de transporte TBGN110



- Medidas superficie: an. 490 x prof. 660 mm
- Color: Negro
- Altura armazón: 25 mm
- Diseño: Superficie de colocación con reborde
- Campo de utilización: Transportar
- Capacidad de carga total máx.: 100 kg
- Con asa(s): No

Código: 300135  
GTIN 4015613769516

#### GN cubeta, 1/1, P150



- Capacidad: 21 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 150 mm

Código: A120610  
GTIN 4016098101204

#### GN cubeta, 1/2, 150mm, 9,5 L



- Capacidad: 9,5 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 150 mm

Código: A120620  
GTIN 4015613278988

#### GN cubeta, 1/3, P150



- Capacidad: 5,75 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 150 mm

Código: A123150  
GTIN 4016098101266

## Contenedor de transporte térm. GN110-12

### Productos complementarios

#### Tapa 1/1GN, con junta

CNS  
18/10



- Superficie: Brillante
- Orificio p. cuchara: No
- Anilla de silicona: Sí
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norma: EN 631
- Serie: Top Line
- Indicación importante: -

Código: A120615D  
GTIN 4015613409054

#### Tapa 1/2GN, con junta

CNS  
18/10



- Orificio p. cuchara: No
- Anilla de silicona: Sí
- Superficie: Brillante
- Gastronorm: 1/2 GN
- Norma: EN 631
- Serie: Top Line
- Indicación importante: -

Código: A120625D  
GTIN 4015613409078

#### Tapa 1/3GN, con junta

CNS  
18/10



- Orificio p. cuchara: No
- Anilla de silicona: Sí
- Superficie: Brillante
- Gastronorm: 1/3 GN
- Norma: EN 631
- Serie: Top Line
- Indicación importante: -

Código: A120635D  
GTIN 4015613409085