

Freidora de pastelería BF 20G



Descripción

Características

• Tipo de gas:	Gas licuado
• Medidas cesta:	an. 580 x prof. 320 x al. 70 mm
• Tipo:	Aparato de sobremesa
• Capacidad de la cubeta:	20 litro(s)
• Medidas cubeta:	an. 600 x prof. 350 x al. 117 mm
• Zona fría:	Sí
• Termostato de seguridad:	Sí
• Grifo de descarga de grasa:	Sí
• Cantidad de cubetas:	1
• Cantidad de cestas:	1
• Características:	Esquinas redondeadas Grifo de salida con dispositivo de seguridad Cubeta con gran zona fría
• Modo de funcionamiento:	Gas
• Material:	Acero inoxidable 18/10
• Indicación importante:	-
• Modo de encendido:	Encendido piezoeléctrico

► Continúa en la siguiente página

Freidora de pastelería BF 20G


- Rango de temperatura: 140 °C a 190 °C
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Patas de altura ajustable: Sí
- Potencia nominal: 12 kW
- Luz indicadora: -
- Control: Muletilla
Botón
- Incluye: 1 cesta
1 tapa
- Capacidad de la cesta: 12,9 litro(s)
- Medidas: an. 700 x prof. 585 x al. 390 mm
- Peso: 40,5 kg



Freidora de pastelería BF 20G

Productos complementarios

Bandeja para cesta BF 20G



- Indicación importante: -
- Lado de montaje: Ambos lados
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Medidas: an. 350 x prof. 645 x al. 250 mm
- Peso: 3,5 kg

Código: 101404
GTIN 4015613394176

Filtro para aceite de freír



- Margen de temperaturas hasta: 190 °C
- Material: Tejido especial
- Lavable: Hasta 40 °C
- Indicación importante: No secar en secadora
- Medidas: an. 250 x prof. 600 x al. 155 mm
- Peso: 0,52 kg

Código: A101999
GTIN 4016098100986

Depósito colector de grasa 12L



- Capacidad: 12 litro(s)
- Características:
 - Cubierta para la descarga
 - Bloqueo de la tapa durante el transporte
 - Borde de la base alzado con orificios para la circulación de aire
 - Conexión de seguridad entre la tapa y el cubo
 - Asa termorresistente adicional para el vaciado

Código: A150460V
GTIN 4015613274096

Limpiador intensivo F1L, juego de 2 unid



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: 1 cabezal rociador

Código: 173080
GTIN 4015613731933

Freidora de pastelería BF 20G

Productos complementarios

Termómetro A3000 TP

STAINLESS
STEEL



- Control: -
- Profundidad de inserción: 300 mm
- Material sensor de temperatura: Acero inoxidable
- Rango de temperatura: 10 °C a 300 °C
- Diseño: Análogo
- Con sensor de temperatura: Sí
- Diseñado para: Freidoras

Código: 292046
GTIN 4015613633152

Salero 300



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 saleros)
- Diseño: Con tapa de rosca
- Material: Aluminio
- Indicación importante: -
- Diseñado para: Sal
Especias
Azúcar

Código: 680654
GTIN 4015613758374

Salero 650



- Diseño: Con tapa de rosca
- Diseñado para: Sal
Especias
Azúcar
Harina
- Capacidad: 650 ml
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 saleros)

Código: 680655
GTIN 4015613762043

Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276
GTIN 4015613761176