

Marmita fijas E113L



Descripción

Características

- Potencia nominal: 16 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Conexión del aparato: 3 NAC
- Patas de altura ajustable: Sí
- Control: Muletilla
- Toma de agua: Toma de agua fría y caliente Ø 10 mm
- Capacidad: 113 litro(s)
- Contenido útil: 102 litro(s)
- Serie: -
- Luz indicadora: Encendido/apagado
Precalentamiento
Nivel de agua
- Ajuste de altura: 850 mm a 900 mm
- Medidas caldera: Ø 600 mm | Altura: 415 mm
- Tipo de calentamiento: Indirecto
- Grifo de salida: Sí
- Material marmita: Acero inoxidable
- Modo de funcionamiento: Eléctrico

► Continúa en la siguiente página

Marmita fijas E113L

- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Disponible a petición: Marmita para calentamiento por vapor
- Características: Control automático del nivel del agua en la capa intermedia
Desconexión automática en caso de avería
Control de presión :grifería en la tolva con válvula de seguridad (calibrada a 0,5 bar)
Calentamiento eléctrico mediante resistencias blindadas "Incoloy 800" de una aleación especial
Batería mezcladora para agua fría y caliente
- Regulación de la temperatura: 2 niveles
Termoestático
- Medidas: an. 800 x prof. 900 x al. 900 mm
- Peso: 143 kg



Marmita fijas E113L

Productos complementarios

Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido
Altamente concentrado

Código: 173078
GTIN 4015613731926

Limpiador intensivo F1L, juego de 2 unid



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: 1 cabezal rociador

Código: 173080
GTIN 4015613731933



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Potencia nominal: 18 kW 400 V 50/60 Hz • Conexión del aparato: 3 NAC • Patas de altura ajustable: Sí • Control: Muletilla • Toma de agua: Toma de agua fría y caliente Ø 10 mm • Capacidad: 145 litro(s) • Contenido útil: 135 litro(s) • Disponible a petición: Marmita para calentamiento por vapor • Serie: - • Luz indicadora: Encendido/apagado
Precalentamiento
Nivel de agua • Ajuste de altura: 850 mm a 900 mm • Medidas caldera: Ø 600 mm Altura: 540 mm • Tipo de calentamiento: Indirecto • Grifo de salida: Sí • Material marmita: Acero inoxidable • Modo de funcionamiento: Eléctrico • Material: Acero inoxidable • Indicación importante: - • Características: Control automático del nivel del agua en la capa intermedia
Desconexión automática en caso de avería
Control de presión :grifería en la tolva con válvula de seguridad (calibrada a 0,5 bar) | <ul style="list-style-type: none"> • Características: Calentamiento eléctrico mediante resistencias blindadas "Incoloy 800" de una aleación especial
Batería mezcladora para agua fría y caliente • Regulación de la temperatura: 2 niveles
Termostático • Medidas: an. 800 x prof. 900 x al. 900 mm • Peso: 155 kg |
|--|---|

Marmita fijas E145L

Productos complementarios

Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido
Altamente concentrado
- Valor ph: 13,5
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173078
GTIN 4015613731926

Limpiador intensivo F1L, juego de 2 unid



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: 1 cabezal rociador
1 lanza rociadora
- Indicación importante: Atención: no apto para superficies sensibles a álcalis, como aluminio
Disponible solo en Alemania y Austria

Código: 173080
GTIN 4015613731933