



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de gas: Gas natural H • Modo de encendido: Encendido piezoeléctrico • Potencia nominal: 21 kW • Patas de altura ajustable: Sí • Control: Muletilla • Toma de agua: Toma de agua fría y caliente Ø 10 mm • Capacidad: 113 litro(s) • Contenido útil: 102 litro(s) • Disponible a petición: - • Serie: - • Ajuste de altura: 850 mm a 900 mm • Medidas caldera: Ø 600 mm Altura: 415 mm • Tipo de calentamiento: Indirecto • Grifo de salida: Sí • Material marmita: Acero inoxidable • Regulación de la temperatura: 2 niveles • Modo de funcionamiento: Gas • Material: Acero inoxidable • Indicación importante: - • Luz indicadora: Encendido/apagado
Precalentamiento
Nivel de agua | <ul style="list-style-type: none"> • Características: Control de presión :grifería en la tolva con válvula de seguridad (calibrada a 0,5 bar)
Calentamiento a gas mediante quemadores de acero inoxidable con gran rendimiento
El suministro de gas para los quemadores se garantiza mediante un dispositivo de control múltiple para gas
Batería mezcladora para agua fría y caliente • Medidas: an. 800 x prof. 900 x al. 900 mm • Peso: 143 kg |
| <ul style="list-style-type: none"> • Características: Control automático del nivel del agua en la capa intermedia
Desconexión automática en caso de avería | |

Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido
Altamente concentrado
- Valor ph: 13,5
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173078
GTIN 4015613731926

Limpiador intensivo F1L, juego de 2 unid



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: 1 cabezal rociador
1 lanza rociadora
- Indicación importante: Atención: no apto para superficies sensibles a álcalis, como aluminio
Disponible solo en Alemania y Austria

Código: 173080
GTIN 4015613731933



<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de gas: Gas natural H • Modo de encendido: Encendido piezoeléctrico • Potencia nominal: 21 kW • Control: Muletilla • Toma de agua: Toma de agua fría y caliente Ø 10 mm • Capacidad: 150 litro(s) • Contenido útil: 145 litro(s) • Disponible a petición: - • Serie: - • Luz indicadora: Encendido/apagado • Ajuste de altura: 850 mm a 900 mm • Medidas caldera: Ø 600 mm Altura: 540 mm • Tipo de calentamiento: Indirecto • Grifo de salida: Sí • Material marmita: Acero inoxidable • Regulación de la temperatura: 2 niveles • Modo de funcionamiento: Gas • Material: Acero inoxidable • Indicación importante: - • Características: Control automático del nivel del agua en la capa intermedia Desconexión automática en caso de avería Control de presión :grifería en la tolva con válvula de seguridad (calibrada a 0,5 bar) 	<ul style="list-style-type: none"> • Características: Calentamiento a gas mediante quemadores de acero inoxidable con gran rendimiento El suministro de gas para los quemadores se garantiza mediante un dispositivo de control múltiple para gas Batería mezcladora para agua fría y caliente • Patas de altura ajustable: Sí • Medidas: an. 800 x prof. 900 x al. 900 mm • Peso: 153 kg
---	---

Marmita fijas G150L

Productos complementarios

Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido
Altamente concentrado
- Valor ph: 13,5
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173078
GTIN 4015613731926

Limpiador intensivo F1L, juego de 2 unid



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: 1 cabezal rociador
1 lanza rociadora
- Indicación importante: Atención: no apto para superficies sensibles a álcalis, como aluminio
Disponible solo en Alemania y Austria

Código: 173080
GTIN 4015613731933