

Placa de inducción IK 35TC-SW

Bartscher



▶ Potencia: 3,5 kW



▶ Material de la superficie de cocción: vidrio

▶ Diámetro de la zona de cocción
✓ 235 mm



▶ Panel de control táctil con pantalla digital



Placa de inducción con práctico temporizador y control táctil. La zona de cocción de 3500 W puede regularse por rango de temperatura o por potencia.

• Intervalos ajuste de tiempo:	1 minuto / 10 minutos	• Color:	Negro
• Ajuste de tiempo:	1 a 180 minutos	• Acoplable:	No
• Temporizador:	Sí	• Detección de recipiente:	Sí
• Rango de temperatura:	60 °C a 240 °C	• Clave de bloqueo (seguro para niños):	No
• Cantidad niveles de temperatura:	10	• Niveles de potencia:	10
• Intervalos ajuste de temperatura:	20 °C	• Características:	-
• Diámetro zona(s) de cocción:	235 mm	• Material superficie de cocción:	Vidrio
• Rendimiento máx. zona(s) de cocción:	3500 W	• Regulación de:	Rendimiento Temperatura Tiempo
• Potencia nominal:	3,5 kW 230 V 50/60 Hz	• Material:	Acero Recubierto
• Conexión del aparato:	Listo para conectar	• Indicación importante:	-
• Control:	Electrónico Táctil	• Sonda de temperatura interna:	No
• Número de superficies de cocción:	1	• Medidas:	an. 380 x prof. 505 x al. 155 mm
• Tipo de superficies de cocción:	Inducción	• Peso:	8,1 kg
• Luz indicadora:	Encendido/apagado Rendimiento Temperatura Tiempo		
• Medidas campo de cristal:	an. 305 x prof. 305 mm		
• Protección contra sobrecalentamientos:	Sí		
• Indicador digital:	Sí		
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí		

ES



Hosteleria10.com

Código: 105926

GTIN 4015613728650

Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido
Altamente concentrado
- Valor ph: 13,5
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173078
GTIN 4015613731926

Juego de cocina T4P1

CNS



- Características mango: Asa(s) fría(s)
- Apta para inducción: Sí
- Material asa(s): Acero inoxidable al cromo níquel
- Con bordes antiderrame: Sí
- Material: Acero inoxidable al cromo níquel
- Indicación importante: -
- Juego compuesto por: 4 ollas con tapa y 1 sartén
Olla 1: capacidad 2 litros, Ø fondo 16 cm, altura 10 cm
Olla 2: capacidad 2,7 litros, Ø fondo 18 cm, altura 11 cm

Código: A130442
GTIN 4015613417158

Sartén 240A



- Material asa(s): Acero inoxidable
- Características mango: Aislado contra el calor
- Mango desmontable: No
- Modelo superficie de asado: Recubrimiento antiadherente (Quan Tanium)
- Apta para inducción: Sí
- Diámetro interior: 240 mm
- Diámetro superficie: 175 mm
- Altura sartén: 55 mm
- Material: Aluminio
Acero inoxidable
- Indicación importante: -

Código: A150324
GTIN 4015613677958

Sartén 280A



- Material asa(s): Acero inoxidable
- Características mango: Aislado contra el calor
- Mango desmontable: No
- Modelo superficie de asado: Recubrimiento antiadherente (Quan Tanium)
- Apta para inducción: Sí
- Diámetro interior: 280 mm
- Diámetro superficie: 205 mm
- Altura sartén: 55 mm
- Material: Aluminio
Acero inoxidable
- Indicación importante: -

Código: A150328
GTIN 4015613677965

Placa de inducción IK 35TC-SW

Productos complementarios

Sartén 300A



- Material asa(s): Acero inoxidable
- Características mango: Aislado contra el calor
- Mango desmontable: No
- Modelo superficie de asado: Recubrimiento antiadherente (Quan Tanium)
- Apta para inducción: Sí
- Diámetro interior: 300 mm
- Diámetro superficie: 230 mm
- Altura sartén: 55 mm
- Material: Aluminio
Acero inoxidable
- Indicación importante: -

Código: A150330
GTIN 4015613677972