

Horno convección vapor Silversteam2 5230D



Descripción

El compañero ideal en cualquier cocina: horno de vapor combinado Bartscher con 5 baldas en formato 2/3 GN. Ya sea con o sin sonda de temperatura central: el manejo electrónico permite controlar todos los procesos de cocción en función de las necesidades. Gracias a la función Rack Control, se puede preparar una distintos platos en diferentes momentos. Es una gran ayuda, ya que Silversteam2 permite tenerlo todo a la vista.

Características

- Potencia nominal: 3.3 kW | 230 V | 50 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Material del interior: Acero inoxidable 18/10
- Dimensiones de ranuras de inserción: 2/3 GN
- Tipo de ranuras de inserción: Transversal
- Cantidad de ranuras de inserción: 5
- Distancia entre los elementos de inserción: 74 mm
- Funciones: Generación de vapor por inyección directa
- Vapor
- Cocción Delta T
- Vapor y convección
- Cocción a baja temperatura
- Motor reversible (ruedas ventiladoras)
- Convección
- Enfriamiento en la fase de cocción
- Vaporización manual



- Hasta 5 x 2/3 GN
- Control electrónico con 600 programas (300 preinstalados, 300 programables), hasta 9 fases de cocción por programa



- Rack Control
- ✓ Para una selección de programa por balda
- Enfriamiento en la fase de cocción



- Acristalamiento doble de puerta, puerta interior fácil de abrir para la limpieza
- Extracción de vapores fácil de regular



- Rieles de soporte extraíbles

► Continúa en la siguiente página

Horno convección vapor Silversteam2 5230D

• Modo de cocción:	Manual Selección de recetas con un solo toque
• Rack Control:	Ajustador de recetas
• Con sistema de limpieza:	Sí
• Cantidad de programas de cocción:	No
• Cantidad de fases de cocción:	300 preinstalados
• Rango de temperatura:	300 programables
• Regulación de la temperatura:	9
• Cantidad de ventiladores:	50 °C a 300 °C
• Velocidad del ventilador:	En pasos de 1 °C
• Ajuste de tiempo:	1
• Funcionamiento continuo:	3 niveles
• Conexión para sonda de temperatura interna:	0 a 5999 minutos
• Conexión USB:	Sí
• Extracción de vapores:	Frontal, abajo
• Toma de agua:	Frontal, abajo
• Iluminación interior:	Sí
• Indicador LED:	Sí
• Control:	Función vapor
• Luz indicadora:	Cocción Delta T
• Serie:	Fases de cocción
• Modo de funcionamiento:	Temperatura interna
• Características:	Velocidad del ventilador
• Incluye:	Programa
• Disponible a petición:	Temperatura
• Material:	Tiempo
• Indicación importante:	Táctil
• Medidas:	-
• Peso:	Silversteam2



Horno convección vapor Silversteam2 5230D

Productos complementarios

Sistema de filtración de agua K3600L



- Toma de agua: 3/8"
- Presión del agua: 3 bar
- Color: Blanco
- Temperatura del agua entrada desde: 2 °C
- Temperatura del agua entrada hasta: 30 °C

Código: 109847
GTIN 4015613743899

Bastidor inferior Silversteam 230



- Color: Plateado
- Diseñado para:
Horno de vapor combinado 2/3 GN Serie Silversteam2
Horno de vapor combinado 2/3 GN Serie Silversteam
- Fondo: Sí
- Patas de altura ajustable: No

Código: 115075
GTIN 4015613610641

Chapa perforada 2/3-AL



- Diámetro agujeros: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Agujeros: Sí
- Grosor del material: 1.5 mm
- Borde: 4 lados, pliegue
- Recubrimiento de silicona: No
- Resistencia a temperaturas hasta: 260 °C

Código: 100417
GTIN 4015613734729

Sonda temperatura interna juego SST2-D4P



- Juego compuesto por:
1 soporte
1 sonda de temperatura interna
- Diseñado para:
Hornos de vapor combinados digitales de la serie Silversteam2
- Material sensor de temperatura: Acero inoxidable al cromo níquel
- Profundidad de inserción: 90 mm
- Diámetro sensor de temperatura: 4 mm

Código: 116113
GTIN 4015613877747

Horno convección vapor Silversteam2 5230D

Productos complementarios

Chapa perforada 2/3-SI



- Diámetro agujeros: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Agujeros: Sí
- Grosor del material: 1.5 mm
- Borde: 4 lados, pliegue
- Recubrimiento de silicona: Sí
- Resistencia a temperaturas hasta: 260 °C

Código: 100425
GTIN 4015613734736

Sonda temperatura interna juego SST2-D1P



- Juego compuesto por: 1 soporte
- Diseñado para: 1 sonda de temperatura interna Hornos de vapor combinados digitales de la serie Silversteam2
- Material sensor de temperatura: Acero inoxidable al cromo níquel
- Profundidad de inserción: 80 mm
- Diámetro sensor de temperatura: 3 mm

Código: 116109
GTIN 4015613866697

Guantes para barbacoa 425



Código: A500514
GTIN 4015613822433

Juego de dispensadores p. HVC



- Juego compuesto por: 1 bidón de plástico (5 litros)
1 bomba
1 tubo de conexión: bidón-bomba (150 cm)
1 tubo de conexión: bomba - tubo de humidificación (80 cm)
Material de instalación

Código: 116011
GTIN 4015613595146

Horno convección vapor Silversteam2 5230D

Productos complementarios

Manoplas de cocina 370



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 370 mm

Código: A500511
GTIN 4015613735474

Ducha p. HCV




- Toma de agua: 1/2"
- Longitud tubo flexible: 2 m
- Características: Válvula de cierre para toma de agua 1/2"
- Incluye: 1 soporte
- Material: Plástico
Metal
- Indicación importante: -

Código: 116005
GTIN 4015613587189

GN rejilla 2/3

CNS
18/10



- Serie: Top Line
- Norma: EN 631
- Gastronorm: 2/3 GN
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 355 x prof. 325 x al. 8 mm
- Peso: 0,74 kg

Código: 134091
GTIN 4015613890319

GN cubeta, 2/3, P65, agujereada

CNS
18/10



- Capacidad: 5.5 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Con perforación (agujereado)
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 65 mm

Código: A103065
GTIN 4015613278940

Horno convección vapor Silversteam2 5230D

Productos complementarios

Reductor de presión



- Presión del agua: 1 - 6 bar (preajustado a 3 bar)
- Conexión: 3/4"
- Temperatura de servicio máx.: 65 °C
- Presión máx. de entrada: 16 bar
- Material: Latón
- Cromado
- Indicación importante: -

Código: 533051
GTIN 4015613468617

GN cubeta, 2/3, P65



- Capacidad: 5.5 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 65 mm

Código: A125065
GTIN 4015613271217

Smoker-Box 1160



- Diseño: Con serpentín
- Diseñado para: Hornos convección y vapor
- Consta de: Componente de alimentación
- Smoker-Box
- Capacidad: 1.16 litro(s)
- Medidas del Smoker-Box: 125 x 470 x 75 mm (an. x prof. x al.)
- Material combustible adecuado: Materiales convencionales para ahumadores

Código: 117712
GTIN 4015613779195

GN cubeta, 2/3, P100




- Capacidad: 9 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 100 mm

Código: A125100
GTIN 4015613271224

Horno convección vapor Silversteam2 5230D

Productos complementarios

Cubeta GN, 2/3 GN, P65, Basic Line



- Capacidad: 5.5 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Superficie: Mate
- Profundidad cubeta: 65 mm
- Serie: Basic Line

Código: 723065
GTIN 4015613695648

GN cubeta 2/3



- Capacidad: 2.3 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Características: -
- Superficie: Mate
- Profundidad cubeta: 20 mm

Código: A101195
GTIN 4015613271781

Cubeta GN, 2/3 GN, P20, Basic Line



- Capacidad: 2.3 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Superficie: Mate
- Profundidad cubeta: 20 mm
- Serie: Basic Line

Código: 723020
GTIN 4015613695624

Cubeta GN, 2/3 GN, P100, Basic Line



- Capacidad: 9 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Mate
- Profundidad cubeta: 100 mm

Código: 723100
GTIN 4015613695655

Horno convección vapor Silversteam2 5230D

Productos complementarios

Limpiador F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Diseñado para:
Limpieza manual de superficies muy sucias
Limpieza de parrilla, horno y horno de vapor combinado (sin sistema de limpieza)
Cocinas, campanas extractoras, freidoras basculantes, etc.
- Capacidad: 6 x 1 litros

Limpiador intensivo F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173278
GTIN 4015613773346

Código: 173280
GTIN 4015613773353