



100085

Bedienungsanleitung

Bolsa térmica de transporte 20L

D/A/CH

Manual de instrucciones

Contenedor termo transporte 20L

GB/Reino Unido

Modo de empleo

Contenedor isotérmico 20L
para el transporte de alimentos

F/B/CH

Gebruiksaanwijzing

Contenedor de transporte térmico 20L

Paises Bajos/B

Instrukcja obsługi

Pojemnik termoizolacyjny do transportu 20L

PL

Instrucciones de uso exclusivo

Termocontador 20L

Rusia

Інструкція обслуговування

Termocontador 20L

UA

Información técnica:

Nombre:	<ul style="list-style-type: none">• Contenedor de transporte térmico de 20 litros con pico y protección
Arte. No.:	<ul style="list-style-type: none">• 100085
Construcción:	<ul style="list-style-type: none">• acero al cromo-níquel 18/10, cepillado• paredes dobles •tapa con 4 pestillos y junta de silicona• 1 asa para transportar, 1 asa lateral para inclinar• válvula de aireación• apilable
Capacidad:	<ul style="list-style-type: none">• 20 litros
Dimensiones:	<ul style="list-style-type: none">• Ø 420 mm, altura 340 mm
Peso:	<ul style="list-style-type: none">• 7,1 kilos

El contenedor de transporte térmico está destinado al transporte de líquidos y productos alimenticios tanto fríos como calientes.

diagrama de partes



Asa de transporte

Tapa

Asa superior

Válvula de presión

Pestillos

Tanque

Pico

Escudo de pico

Consejos para el usuario

- Desempaque el contenedor térmico y retire todo el material de embalaje. • Abra los pestillos y retire la tapa del recipiente.
- Antes de usar y después de cada uso, lave bien el recipiente y la tapa con agua tibia con un agente de limpieza suave aprobado para aplicaciones de servicio de alimentos.
- Enjuague con agua limpia y deje que la unidad se seque o séquela con un paño suave. • Limpie periódicamente la boquilla haciendo correr una pequeña cantidad de agua con un agente limpiador a través de él, luego agua limpia.
- Utilice siempre paños suaves, nunca utilice sustancias de limpieza fuertes que puedan rayar el superficie.
- La superficie exterior del contenedor de transporte se puede limpiar con sustancias disponibles comercialmente para acero inoxidable.
- Asegúrese de que el pico esté cerrado y llene el recipiente con líquidos o productos alimenticios fríos o calientes (máx. 20 litros), vuelva a colocar la tapa y asegúrelo utilizando los pestillos para garantizar un transporte seguro. • La construcción de doble pared garantiza un aislamiento adecuado. La pérdida de calor es de aprox. 6°C por hora.



La cantidad deseada de líquido según sea necesario se puede extraer del recipiente a través del pico (presionar hacia abajo)



○ desde arriba, después de soltar los pestillos y quitar la tapa del recipiente. La cantidad deseada de líquido o producto alimenticio se puede tomar inclinando el recipiente. Utilice el asa de transporte y el asa lateral.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Alemania

télefono: +49 (0) 5258 971-0 fax:
+49 (0) 5258 971-120