

PRO II 40-60



A190169

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Alemania

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Línea de asistencia técnica: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Diseño: 1.0

Fecha de elaboración: 2019-08-22

Manual de instrucciones original

Especificaciones técnicas

Denominación:	Suplemento dispensador de leche PRO II 40-60
Número de artículo:	A190169
Material:	acero inoxidable, plástico
Capacidad en l:	4
Altura máx. de los vasos/tazas en mm:	200
Medidas (anch. x prof. x al.) en mm:	310 x 290 x 175
Peso en kg:	0,9

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

Versión / propiedades

- Diseñado para:
 - Calentamiento indirecto / mantenimiento de la temperatura de la leche
 - Cafetera Bartscher PRO II 40T
 - Cafetera Bartscher PRO II 60T
- Indicador del nivel de llenado

ES

Uso conforme a su destino

El suplemento dispensador de leche que se coloca sobre el recipiente de la cafetera, se usa para calentar la leche de manera suave y uniforme, así como para mantener su temperatura.

Modo de empleo

1. Limpie bien el suplemento dispensador de leche antes de usarlo por primera vez.
2. Enjuague con agua limpia y, a continuación, elimine el agua a través del grifo de descarga.
3. Coloque el suplemento dispensador de leche encima de una cafetera adecuada. Tenga en cuenta las instrucciones contenidas en el punto "Versión/Propiedades".
4. Llene el suplemento dispensador de leche hasta la marca "MAX".

Se puede ver el nivel de llenado en el indicador de llenado.

5. Coloque la tapa de la cafetera y bloquee el recipiente con el cierre de bayoneta.
6. Encienda la cafetera como de costumbre.

Durante el proceso de preparación de café, la leche en el dispensador de leche se calienta y, a continuación, puede usarse para el café.

Extracción de la leche

1. Debajo del grifo de descarga, coloque un recipiente adecuado (taza, vaso o tazón) con una altura máxima de 200 mm.
2. Para extraer la leche, presione el grifo de descarga hacia adelante.
3. Una vez extraída la cantidad requerida de la leche, suelte el grifo de descarga.

El grifo de descarga se cerrará automáticamente.



Limpieza

ES

¡ATENCIÓN!

Los productos abrasivos, los detergentes que contienen disolventes o sustancias corrosivas pueden dañar la superficie del aparato.

Utilice solamente productos de limpieza suaves.

Recipiente y grifo de descarga

1. El suplemento dispensador de leche debe limpiarse a diario, e incluso con mayor frecuencia si resulta necesario. En caso de suciedad persistente, utilice un producto de limpieza suave.
2. Limpie el grifo de descarga haciendo correr agua a través de él.
3. Aclare el recipiente con agua limpia.
4. También debe pasar agua limpia a través del grifo de descarga con el fin de enjuagarlo.
5. Limpie la parte exterior del recipiente con un trapo suave y húmedo.
6. Después de la limpieza, seque el suplemento dispensador de leche con un paño suave y seco.

Indicador de nivel de llenado

El tubo indicador de nivel de llenado de vidrio debe limpiarse regularmente una vez por semana con un cepillo que sirve para limpiar la cafetera. Siga los siguientes pasos:

1. Primero, desenrosque el soporte del indicador de nivel de llenado (a, fig. a la derecha).
2. Luego retire el tubo de vidrio (b).
3. Retire la junta inferior del tubo de vidrio (b).
4. Limpie cuidadosamente el tubo de vidrio con un cepillo.
5. Para finalizar, vuelva a fijar bien la junta en el extremo inferior del tubo de vidrio y coloque el tubo (b) en el soporte del indicador de nivel de llenado.
6. Enrosque el soporte (a) en el indicador de nivel de llenado.



¡ATENCIÓN!

Preste atención a que el tubo de vidrio esté bien colocado en el soporte.

ES

Grifo de descarga

En caso del uso diario del dispensador de leche, todo el mecanismo del grifo de descarga debe limpiarse cuidadosamente una vez a la semana, si el aparato se usa menos, la limpieza se realiza con menor frecuencia.

Para limpiar el grifo de descarga:

1. Desenrosque la parte superior con el mango (c, fig. de arriba).
2. Limpie el grifo y la unión entre el grifo y el recipiente con un cepillo pequeño para limpiar botellas.
3. Lave bien la parte retirada del grifo de descarga con agua tibia.
4. Vuelva a enroscar el grifo de descarga en el suplemento dispensador de leche.