

Parrilla contacto "Panini" 1RDIG



Descripción

Incomparablemente práctica: 6 programas configurables permiten un ajuste preciso del tiempo de asado. Una señal acústica avisa del final del tiempo de asado.

Características

- | | |
|--|--|
| • Medidas placa de parrilla arriba: | an. 340 x prof. 220 mm |
| • Medidas placa de parrilla abajo: | an. 360 x prof. 230 mm |
| • Potencia nominal: | 2,2 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Depósito colector de grasa: | Sí |
| • Rango de temperatura: | 50 °C a 300 °C |
| • Luz indicadora: | Pre calentamiento
Encendido/apagado |
| • Regulación de la temperatura: | Termostático |
| • Diseño superficie de parrilla: | Ranurada |
| • Incluye: | 1 cepillo de limpieza |
| • Tope de la placa superior regulable: | No |
| • Cantidad zonas de parrilla: | 1 |
| • Indicador digital: | Sí |
| • Temporizador: | Sí |
| • Índice de protección: | IPX3 |
| • Programación: | Tiempo (6 programas configurables) |
| • Interruptor de encendido/apagado: | Sí |

► Continúa en la siguiente página



- Muy práctica
 - ✓ 6 programas configurables para un ajuste preciso del tiempo de asado
- Material de las planchas: hierro fundido
 - ✓ Medidas de la plancha inferior: an. 360 x prof. 230mm



- Programación: tiempo
- Temporizador
- Señal acústica al final del tiempo programado

Parrilla contacto "Panini" 1RDIG

- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Características: Señal acústica al final del tiempo programado
- Control: Muletilla
Botón
- Material planchas: Hierro fundido
Esmaltado
- Medidas: an. 410 x prof. 400 x al. 200 mm
- Peso: 18 kg



Parrilla contacto "Panini" 1RDIG Productos complementarios

Papel de horno 1/2GN, 1x100 u.



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (12 dispensadores con 100 hojas cada uno)
- Apto para GN: Sí
- Formato por lámina: 1/2 GN, ancho 330 x prof. 270 mm
- Indicación importante: -
- Material: Papel
- Resistente a temperaturas hasta: 220 °C

Código: 150678
GTIN 4015613596693