

Sistema de filtración de agua K3600L



► Rendimiento: 3.600 litros / a 10°KH (dureza por carbonatos)

► Reducción de depósitos en el aparato mediante la reducción de la dureza de carbonatos en el agua a 4-7 odh.



► Cabezal de filtro reutilizable

► Filtro de carbón activo hecho de materias primas renovables de origen vegetal



► Supervisión del volumen de agua regenerada con un contador de agua disponible opcionalmente

Descripción

Agua de mayor calidad para disfrutar del mejor café: el sistema de filtración de agua reduce la dureza de carbonatos y el total de sólidos disueltos (TDS). Además, el sabor neutralizado del agua garantiza el pleno desarrollo del aroma de todas las especialidades de café.

Características

- Toma de agua: 3/8"
- Presión del agua: 3 bar
- Color: Blanco
- Temperatura del agua entrada desde: 2 °C
- Temperatura del agua entrada hasta: 30 °C
- Incluye:
 - 1 cabezal de filtro
 - 1 soporte para pared
 - 1 cartucho de filtro de agua
 - 2 adaptadores de 3/8" a tubo de plástico de 6 mm Ø
 - Filtro de carbón activado fabricado con materias primas renovables de origen vegetal
 - Eliminación de cloro e impurezas
 - Cabezal de filtro reutilizable varias veces
 - pH-neutro
 - Dureza de carbonatos reducida
 - Reducción de TDS (Total Dissolved Solids)
 - 3.600 litros / a 10° KH (dureza carbonatada)
- Características:
 - Capacidad de potencia:

► Continúa en la siguiente página

Sistema de filtración de agua K3600L

- Diseñado para:
Máquinas de café
Hornos convección y vapor
- Diseño:
Desechable
Para montaje vertical
- Material:
Plástico
- Indicación importante:
-
- Medidas:
an. 180 x prof. 150 x al. 435 mm
- Peso:
3,9 kg



Sistema de filtración de agua K3600L Productos complementarios

Cartucho de repuesto KE3600L



- Color: Blanco
- Diseñado para: Sistema de filtración de agua K3600L
- Capacidad de potencia: 0 - 3 litros / minuto
- Temperatura del agua entrada desde: 3.600 litros / a 10° KH (dureza carbonatada) 2 °C
- Temperatura del agua entrada desde:

Contador de agua W3B-1



- Color: Gris acero
- Diseñado para: Sistema de filtración de agua K3600L
- Temperatura del agua entrada desde: 2 °C
- Temperatura del agua entrada hasta: 30 °C
- Toma de agua: 1/4"

Código: 109848
GTIN 4015613743905

Código: 109849
GTIN 4015613744117