

AWZ 9HPS/PRO BP

12NC: 859991715100 | EAN Code: 8690842989506



Secadora semiprofesional - 9 Kg



TECNOLOGÍA DE SECADO 3-DIMENSIONAL

La tecnología 3-Dimensional permite una distribución de aire tridimensional única, alcanzando cada pulgada del tambor. El aire caliente entra tanto a través de los agujeros en la parte posterior del tambor como a través de los agujeros en las palas, asegurando una distribución más potente del calor y un resultado de secado más uniforme.




MOVIMIENTO SUAVE PARA EL MEJOR CUIDADO DE LA ROPA

La tecnología Gentle Move permite una mejor distribución de las prendas en el tambor, gracias al movimiento bidireccional, mejorando la uniformidad del secado a través de una mejor circulación del aire. Esto proporciona movimientos a la medida para cualquier tipo de telas.



AHORRO DE ENERGÍA

Las secadoras Premium son una solución ecológica; el motor BPM y la tecnología de bomba de calor aseguran la máxima eficiencia energética sin comprometer los resultados del secado.



LIMPIEZA FÁCIL

Limpiar el filtro nunca ha sido tan fácil. Un pequeño filtro recoge la pelusa en el compartimiento del condensador, haciendo que la operación sea más fácil que nunca. Solo se necesitan 3 sencillos pasos: abrir el filtro, tirar de la empuñadura ergonómica para extraerlo y limpiarlo. La secadora funcionará más tiempo y con la mejor prestación.



WOOLMARK BLUE

Un delicado ciclo de secado que respeta la belleza de las mejores prendas de lana, manteniéndolas suaves y suaves como nuevas. El ciclo está aprobado por la empresa Woolmark y ha obtenido la prestigiosa certificación Woolmark Blue.



CREASE CARE

Crease Care es la solución para mantener las prendas frescas y suaves dentro del tambor hasta 6 horas después de que el ciclo termine, evitando la creación de malos olores y evitando cualquier pliegue, gracias a la condición de temperatura ideal mantenida dentro del tambor durante mucho tiempo, junto con la delicada acción de rotación. Esta tecnología permite a los consumidores descargar la secadora cuando lo necesiten.

Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho del producto (mm)	595	Profundidad del producto (mm)	656	Altura del producto (mm)	849
Ancho del producto embalado (mm)	655	Profundidad del producto embalado (mm)	693	Altura del producto embalado (mm)	872
Volumen del producto		Peso neto (kg)	44	Peso bruto (kg)	46,5
Potencia conexión eléctrica (W)	850	Voltaje (V)	220-240	Frecuencia (Hz)	50
Volumen del tambor (L)	120	Nivel de ruido (db(A) re 1 pW)	64	Corriente (A)	10

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material del tambor	Acero inoxidable	Tipo de calentamiento	Eléctrico	Capacidad de carga (kg)	9
Tipo de control	Electrónico	Número de programas	15	Tipo de construcción	Libre instalación
Color principal del producto	Silver	Panel Language	Símbolos	Tipo de configuración de control	DIGIT
Tipo de interfaz de usuario	DIGIT	Tipo de enchufe	Schuko	Porta botellas	Top
Tipo de motor	BPM	Ciclos de secado automático	Sí	Reverso de tambor	Sí

Tecnología de secado	Bomba de calor	Selector de tiempo de secado	Sí	Aislamiento de ruido presente	Sí
Control de humedad residual	Sí	Opción vapor	No	Bisagra de puerta	Right

