

## BIOCLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL PROFESIONAL BKT-18





CAUDAL.....18.000 m3/h.  
DEPÓSITO AGUA..... 96 l.  
EAN.....8436596292161  
REFERENCIA.....381600KT18B

La amplia gama de **bioclimatizadores evaporativos profesionales portátiles BRITEC BKT** está pensada para climatizar locales desde 30 hasta 280 m2. y otros **espacios comerciales** como talleres, carpas, terrazas, restaurantes, etc.

El evaporativo portátil **BKT-18** es una magnífica alternativa ecológica y saludable al aire acondicionado por refrigeración. Instalado en entornos comerciales y con puertas y ventanas abiertas, consiguen un confort térmico proporcionando un aire fresco, limpio, filtrado y lavado.

Por otra parte, el consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado con un importante ahorro energético.

BIOCLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL  
PROFESIONAL  
BKT-18



# BIOCLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL PROFESIONAL

## BKT-18

### Especificaciones & Características

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Potencia (W)                          | 700                               |
| Caudal (m <sup>3</sup> /h)            | 18.000                            |
| Salida de aire                        | rejilla con movimiento automático |
| Nivel Sonoro (dbA)                    | 58-64-68                          |
| Velocidades del ventilador            | 3 vel.                            |
| Diámetro y tipo ventilador (mm)       | 760 - axial                       |
| Panel de control                      | Panel LCD                         |
| Mando a distancia                     | Sí                                |
| Indicador nivel de agua               | Sí                                |
| Color                                 | Gris claro                        |
| Voltaje/Frecuencia                    | 220 V./50 Hz                      |
| Área climatizada (m <sup>2</sup> ):   | 100-150                           |
| Capacidad del Depósito de Agua (L.)   | 96                                |
| Consumo de agua (L./h.)               | 10-15                             |
| Peso neto                             | 62 kg                             |
| Peso bruto                            | 75 kg.                            |
| Dimensiones producto (An x Prof x Al) | 1.130x720x1.410 mm                |