

# RECIPIENTES GASTRONORM CAMWEAR®



Guarde, transporte y sirva todo en un mismo recipiente. Los recipientes de Camwear para alimentos están hechos de Camwear duradero que no se rajará, doblará ni abollará. Diseñado con precisión a las especificaciones de la norma Gastronorm GN, con un fondo de radio grande para reducir desperdicios de comida. A mitad de precio de los recipientes de acero inoxidable, los recipientes de Camwear mantienen el contenido tan frío como los de metal y con menos condensación. Los recipientes se apilan ordenadamente sin acuciarse ni pegarse.

Los recipientes GN de Camwear no se recomiendan para usarse en baños maría ni en microondas. Consulte la sección H-Pan™ para ver estas aplicaciones a altas temperaturas.

El recipiente colador está cubierto por la patente estadounidense D 528,376 S.



El reborde uniforme de 1,27 cm asegura un ajuste suave en las mesas de preparación y en los mostradores de alimentos.

El virtualmente irrompible Camwear resiste temperaturas desde -40° hasta 99°C.

Graduaciones premoldeadas en los sistemas estadounidense y métrico para un control fácil del inventario.



No reaccionará con alimentos; reduce al mínimo las potencialmente peligrosas reacciones químicas o ácidas.


La superficie interior lisa, no adherente, aumenta el rendimiento y promueve la limpieza fácil.

Las partes inferiores texturizadas resisten los rasguños.




## Prueba fría


Las pruebas demuestran que los recipientes de Camwear para alimentos conservan los productos tan fríos como los de acero inoxidable. Los de acero inoxidable pueden sentirse más fríos, pero como lo demuestran los resultados de estas pruebas, los recipientes Camwear para alimentos conservan los productos igual de fríos y por la misma cantidad de tiempo.




# TAMAÑOS E INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS




CONFIGURACIÓN	CÓDIGO RECIPIENTE	PROFUNDIDADES DISPONIBLES	CAPACIDAD APROXIMADA
GN 1/1 32,5 x 53 cm	12CW	6,5 cm	8,5 L
	14CW	10	13
	16CW	15	19,5
	18CW	20	25,6
	10CWD	—	Fondo para drenaje




GN 1/2 Largo 16,2 x 53 cm	22LPCW	6,5	3
	24LPCW	10	5
	20LPCWD	—	Fondo para drenaje




GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22CW	6,5	3,9
	24CW	10	5,9
	26CW	15	8,9
	28CW	20	11,7
	20CWD	—	Fondo para drenaje




GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32CW	6,5	2,4
	34CW	10	3,6
	36CW	15	5,3
	38CW	20	6,9
	30CWD	—	Fondo para drenaje




GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42CW	6,5	1,7
	44CW	10	2,5
	46CW	15	3,7
	40CWD	—	Fondo para drenaje



GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62CW	6,5	1
	64CW	10	1,5
	66CW	15	2,2
	60CWD	—	Fondo para drenaje



GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	82CW*	6,5	0,7
	84CW	10	1
	86CW	15	1,5
	80CWD	—	Fondo para drenaje



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92CW	6,5	0,57
	94CW	10	0,85
	96PCW	15	1,4
	90CWD	—	Fondo para drenaje

Cantidad por cada paquete: 6

**Colores:** Transparente (135), Blanco (148), Negro (110). \*82 CW no está disponible en negro (110). Excepto por los modelos 18CW y 28CW que vienen sólo en Transparente (135).

**Color del estante para drenaje:** Transparente (135).

Todos los recipientes GN están hechos con materiales aprobados por la FDA. Todos los recipientes GN están diseñados de acuerdo con la norma GN EN 631-1.

Se pueden personalizar sólo en las áreas que no tienen contacto con los alimentos. Vea la sección de personalización para obtener más datos e información sobre los precios y pedidos.



PRORATED

## PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

10CWD, 18CW, 20CWD, 28CW, 30CWD, 40CWD, 60CWD, 90CWD, 92CW, 96CW: (135)  
12CW, 14CW, 16CW, 22LPCW, 24LPCW, 22CW, 24CW, 26CW, 32CW, 42CW, 44CW, 46CW, 62CW, 94CW: (135), (110)  
36CW, 64CW, 66CW: (135), (110), (148)  
34CW, 38CW: (135), (148)

## Fondo para drenaje

- Mantiene los productos sin líquidos y favorece el drenaje.
- Disponible para todos los tamaños de recipientes de comida.



96PCW

# TAPAS DE CAMWEAR® TAMAÑOS E INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS



## Tapas Planas Camwear

Disponibles para todos los tamaños de recipientes.



## Tapas Camwear Camwear con asa

El asa moldeada profunda ofrece un agarre seguro e incluye también un orificio de espigas para un secado sanitario. Disponible en negro para ayudar a bloquear la luz, reducir la decoloración de carnes y quesos.



## Tapas con Muesca y Asa

Las tapas con muescas permiten que los utensilios permanezcan en el recipiente, alejados de los mostradores potencialmente contaminados. Incluye orificio de espigas para un secado sanitario.



## Tapas Flexibles

Diseñadas para adaptarse a Camwear y a los recipientes translúcidos para alimentos, las tapaderas herméticas presentan un sello interno que proporciona una resistencia superior a los derrames y prolonga la vida útil de los productos hasta 3 días.



## Tapas FlipLid®

Levante la tapa para tener fácil acceso al contenido. La comida se puede conservar sin que se seque, aumentando su rendimiento. Reduce el punto de la contaminación cruzada.




## Tapas FlipLid con muesca

Levante la tapa con la muesca para después poder descansar la cuchara en el contenido con la tapa cerrada.



## Tapas GripLid®

La junta de poliuretano moldeada en la tapa agarra el lado de la bandeja de comida herméticamente, reduciendo los derrames y los puntos de contaminación cruzada.



CONFIGURACIÓN	CÓDIGO DE LAS TAPAS	DESCRIPCIÓN
GN 1/1 32,5 x 53 cm	10CWC	Tapas planas
	10CWCH*	Tapas con asa
	10CWCHN*	Tapas con muesca y asa
	10CWGL	Tapa hermética GripLid
	10PPCWSC	Tapas flexibles
GN 1/2 Largo 16,2 x 53 cm	20LPCWC	Tapas planas
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20CWC	Tapas planas
	20CWCH*	Tapas con asa
	20CWCHN*	Tapas con muesca y asa
	20CWL	Tapa con bisagra FlipLid
	20CWLN	Tapas FlipLid con muesca
	20CWGL	Tapa hermética GripLid
	20PPCWSC	Tapas flexibles
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	30CWC	Tapas planas
	30CWCH*	Tapas con asa
	30CWCHN*	Tapas con muesca y asa
	30CWL	Tapa con bisagra FlipLid
	30CWLN	Tapas FlipLid con muesca
	30CWGL	Tapa hermética GripLid
	30PPCWSC	Tapas flexibles
GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	40CWC	Tapas planas
	40CWCH*	Tapas con asa
	40CWCHN*	Tapas con muesca y asa
	40PPCWSC	Tapas flexibles
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60CWC	Tapas planas
	60CWCH*	Tapas con asa
	60CWCHN*	Tapas con muesca y asa
	60CWL	Tapa con bisagra FlipLid
	60CWLN	Tapas FlipLid con muesca
	60CWGL	Tapa hermética GripLid
GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	80CWC	Tapas planas
	80CWCH	Tapas con asa
	80CWCHN	Tapas con muesca y asa
	80PPCWSC	Tapas flexibles
	GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90CWC
90CWCN		Tapa plana con muesca
90PPCWSC		Tapas flexibles

Cantidad por paquete para todas las tapas: 6  
\*Incluye agujero de clavija.

Color: Transparente (135).

Color de las Tapas Flexibles: Translúcido (190).

Color de las Tapas con Asa: Transparente (135), Negro (110).

Se pueden personalizar sólo en las áreas que no tienen contacto con los alimentos. Vea la sección de personalización para obtener más datos e información sobre los precios y pedidos.

Las FlipLids están cubiertas por las patentes estadounidenses Des. 420,849, 422, 838 y 427,012.

Las tapas GripLids están cubiertas por la patente estadounidense D 446,076 y por la patente de utilidad 6,273,288 B1.



### PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS


10PPCWSC, 20PPCWSC, 30PPCWSC, 40PPCWSC, 60PPCWSC, 90PPCWSC: (190)  
10CWC, 10CWCH, 10CWCHN, 10CWGL, 20LPCWC, 20CWC, 20CWCH, 20CWCHN, 20CWGL, 30CWC, 30CWCH, 30CWCHN, 30CWGL, 40CWC, 40CWCH, 60CWC, 60CWCH, 60CWCHN, 60CWGL, 90CWC: (135)

# RECIPIENTES COLADORES DE CAMWEAR®

- Enjuague, drene y guarde todo en un recipiente.
- Los líquidos se drenan fácilmente en el recipiente de abajo para realzar la calidad de los alimentos y reducir el manejo.
- Los coladores simplemente se sacan del recipiente de alimentos para desechar segura y rápidamente los líquidos.
- Ideales para productos preparados, para guardar mariscos en hielo, y para descongelar y guardar carnes rojas y de ave.

- Tapas planas Camwear, las tapas con asas y las tapas con muescas y asas se ajustan a los recipientes con coladores.

Los recipientes coladores están cubiertos por la patente estadounidense D 569,169 S.



Dimensión del orificio de drenaje: 6 mm

13CLRCW con recipiente para alimentos 14CW



**Enjuague**



**Drene**



**Guarde**

CONFIGURACIONES	CÓDIGO DE RECIPIENTE	PROFUNDIDAD DEL COLADOR	SE AJUSTA A LA PROFUNDIDAD* DEL RECIPIENTE CAMWEAR
GN 1/1 32,5 x 53 cm	13CLRCW	7,6 cm	10 cm
	15CLRCW	12,7	15
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	23CLRCW	7,6	10
	25CLRCW	12,7	15
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	33CLRCW	7,6	10
	35CLRCW	12,7	15
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	63CLRCW	7,6	10
	65CLRCW	12,7	15

**Cantidad por paquete para todos los recipientes:** 6 Lista de tapaderas en la página anterior. \*Se ajusta a la profundidad de este recipiente y más profundos.



# TAPAS DE CAMWEAR® TAMAÑOS E INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS



## Tapas Planas Camwear

Disponibles para todos los tamaños de recipientes.



## Tapas Camwear con asa

El asa moldeada profunda ofrece un agarre seguro e incluye también un orificio de espigas para un secado sanitario. Disponible en negro para ayudar a bloquear la luz, reducir la decoloración de carnes y quesos.



## Tapas con Muesca y Asa

Las tapas con muescas permiten que los utensilios permanezcan en el recipiente, alejados de los mostradores potencialmente contaminados. Incluye orificio de espigas para un secado sanitario.



## Tapas Flexibles

Diseñado para adaptarse a los recipientes Gastronorm translúcidos Camwear, las cubiertas de sellado incorporan un sello interior que proporciona resistencia superior a los vertidos y prolonga el tiempo de caducidad hasta 3 días.



## Tapas FlipLid®

Levante la tapa para tener fácil acceso al contenido. La comida se puede conservar sin que se seque, aumentando su rendimiento. Reduce el punto de la contaminación cruzada.




## Tapas FlipLid con muesca

Levante la tapa con la muesca para después poder descansar la cuchara en el contenido con la tapa cerrada.



## Tapas GripLid™

La junta de poliuretano moldeada en la tapa se ajusta al costado del recipiente para alimentos, reduciendo los derrames. El recipiente, que cierra herméticamente, reduce los puntos de la contaminación cruzada, siguiendo las directrices APPCC.



CONFIGURACIÓN	CÓDIGO DE LAS TAPAS	DESCRIPCIÓN
GN 1/1 32,5 x 53 cm	10CWC	Tapas Planas
	10CWCH*	Tapas con Asa
	10CWCHN*	Tapas con Muesca y Asa
	10CWGL	Tapa hermética GripLid
	10PPCWSC	Tapas Flexibles
GN 2/4 Long 16,2 x 53 cm	20LPCWC	Tapas Planas
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20CWC	Tapas Planas
	20CWCH*	Tapas con Asa
	20CWCHN*	Tapas con Muesca y Asa
	20CWL	Tapa con bisagra FlipLid
	20CWLN	Tapas FlipLid con Muesca
	20CWGL	Tapa hermética GripLid
	20PPCWSC	Tapas Flexibles
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	30CWC	Tapas Planas
	30CWCH*	Tapas con Asa
	30CWCHN*	Tapas con Muesca y Asa
	30CWL	Tapa con bisagra FlipLid
	30CWLN	Tapas FlipLid con Muesca
	30CWGL	Tapa hermética GripLid
	30PPCWSC	Tapas Flexibles
GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	40CWC	Tapas Planas
	40CWCH*	Tapas con Asa
	40CWCHN*	Tapas con Muesca y Asa
	40PPCWSC	Tapas Flexibles
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60CWC	Tapas Planas
	60CWCH*	Tapas con Asa
	60CWCHN*	Tapas con Muesca y Asa
	60CWL	Tapa con bisagra FlipLid
	60CWLN	Tapas FlipLid con Muesca
	60CWGL	Tapa hermética GripLid
GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	80CWC	Tapas Planas
	80CWCH*	Tapas con Asa
	80CWCHN*	Tapas con Muesca y Asa
	80PPCWSC	Tapas Flexibles
GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90CWC	Tapas Planas
	90CWCN*	Tapa plana con muesca
	90PPCWSC	Tapas Flexibles

Cantidad por paquete para todas las tapas: 6

\*Incluye agujero de clavija.

Color: Transparente (135).

Color de las Tapas Flexibles:  
Azul Translúcido (190).

Colores de las Tapas Con Asa:  
Transparente (135), Negro (110).

Se pueden personalizar sólo en las áreas que no tienen contacto con los alimentos. See cresting section for information, ordering and pricing.

Las FlipLids están cubiertas por las patentes estadounidenses D 420,849, D 422, 838 y D 427,012. Las tapas GripLids están cubiertas por la patente estadounidense D 446,076 y por la patente de utilidad 6,273,288 B1.

