0

△

ARCONES CONGELADORES

CUBA ALUMINIO PUERTA CIEGA - ABATIBLE

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	Condensación	EUROS
COH-160-FM	600x850x540	Estática	385
COH-240-FM	830x840x630	Estática	470
COH-320-FM	1000x840x630	Estática	510
COH-400-FM	1170x840x630	Estática	565
COH-500-FM	1400x840x630	Estática	625
COH-570-FM	1600x840x630	Estática	758
COH-680-AR	1810x870x600	Estática	970
COH-680-ARV	1810x870x600	Ventilado	1.040

OPCIONAL CESTA

16



- Exterior en chapa galvanizada y plastificada en blanco
- Cuba interior en aluminio
- Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión
- Termómetro analógico, termostato regulable
- Tapa abatible con cerradura y llave



ARCONES INTERIOR INOX

CUBA ACERO INOX - PUERTA CIEGA

MODELO	CUBA	LARGO-ALTO-FONDO	Condens.	EUROS
COH-230-I	Inox	870x870x660	Estática	565
COH-330-I	lnox	1070x870x660	Estática	625
COH-430-I	lnox	1320x870x660	Estática	685
COH-570-I	lnox	1570x870x660	Estática	895

EUROS

CESTA OPCIONAL 16




CARACTERÍSTICAS

- "Soft Line"
- Cuba exterior chapa plastificada "skin plate"
- Cuba interior ACERO INOX
- Evaporador estático
- Condensador estático exterior
- Panel de mandos
- Cerradura de seguridad



Llave de seguridad



Control de seguridad

PORTES PAGADOS

ARCONES CONGELADORES MEDIDAS ESPECIALES INTERIORES

PUERTA CIEGA - ABATIBLE

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	Condensación	EUROS
COH-665-TN	1570x1000x710 Ventila		985
COH-665-TN	puertas 1	INTERIOR Ventilada Chapa PVC blanca	






COH-665-TN

COH-700-AZ

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	Condensación	EUROS
COH-700-AZ	1700x960x720	Ventilada	1.250
	PUERTAS	INTERIOR	
COH-700-AZ	1	Chapa	
		PVC blanca	
OPCIONAL CESTA			16

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	Condensación	EUROS
COH-800-AR	1910x870x700	Ventilada	1.398
	PUERTAS	INTERIOR	MOTORES
COH-800-AR:	2	Chapa	2 en una
	plastificada	PVC blanca	sola cuba
OPCIONAL CESTA			16





COH-800-AR 2 MOTORES

EN EL MODELO COH-800-AR SUS DOS MOTORES INDEPENDIENTES EVITAN, EN CASO DE AVERÍA DE UNO DE ELLOS, QUE EL CONGELADOR SE QUEDE SIN FRÍO MANTENIEN-DO CON UN SOLO MOTOR LA TEMPERATURA NECESARIA.

MODELO	LARGO-ALTO-F	ONDO	Condensación	EUROS
COH-950-AZ	2010x995x	776	Ventilada	1.590
	CUBAS	PUERT	'AS	INTERIOR
COH-950-M:	2	2	Chap	oa plastificada
				blanca
OPCIONAL CESTA				16





6

ARCONES CONGELADORES - PUERTAS CORREDIZAS - CIEGAS

NUEVOS MODELOS SERIE DELTA

MODELO	LARGO - ALTO - FONDO	Condensación	EUROS
CE-220-T0	830 x 895 x 670	Ventilada	495
CE-300-T0	1060 x 895 x 670	"	560
CE-400-T0	1280 x 895 x 670	"	625
CE-500-T0	1500 x 895 x 670	"	680
CESTA OPCIONAL			16

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Interior y exterior en chapa galvanizada revestida en PVC blanco.
- Con ruedas direccionales.
- Aros calentados para evitar condensaciones.
- Termómetro para control de temperatura interna.
- Suministrados con tapas de correr en chapa y aisladas con poliuretano.
- Alto aislamiento.
- Congelación rápida.



ARCONES CONGELADORES EXPOSITORES PANORÁMICOS

PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL - NUEVOS MODELOS SERIE DELTA

MODELO	LARGO - ALTO - FONDO	Condensación	EUROS
CE-220-TC	830 x 895 x 670	Ventilada	585
CE-300-TC	1060 x 895 x 670	"	645
CE-400-TC	1280 x 895 x 670	"	725
CE-500-TC	1500 x 895 x 670	"	785
CESTA OPCIONAL			16

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Interior y exterior en chapa galvanizada revestida en PVC blanco.
- Con ruedas direccionales.
- Aros calentados para evitar condensaciones.
- Termómetro para control de temperatura interna.
- Suministrados con tapas de correr de cristal especial templado.
- Alto aislamiento.
- Congelación rápida.
- Piloto alarma.



ARCONES CON TAPAS INCLINADAS DE CRISTAL CORREDERAS - CURVAS - NUEVA SERIE DELTA

MODELO	LARGO - ALTO - FONDO	Condensación	EUROS
CE-170-CC	690 x 900 x 670	Ventilada	565
CE-300-CC	1060 x 900 x 670	"	680
CE-400-CC	1280 x 900 x 670	"	740
CE-500-CC	1500 x 900 x 670	"	798
CESTA OPCIONAL			16

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Interior y exterior en chapa galvanizada revestida en PVC blanco.
- Con ruedas direccionales.
- Aros calentados para evitar condensaciones.
- Termómetro para control de temperatura interna.
- Suministrados con tapas de correr de cristal especial templado.
- Alto aislamiento.
- Congelación rápida.
- Piloto alarma.



CE-400-CC PUERTAS CURVAS DE CRISTAL CORREDERAS

CRISTALES CURVOS INCLINADOS Y CORREDIZOS PARA UNA MEJOR VISIÓN DEL PRODUCTO

ARCONES CONGELADORES

PUERTAS CORREDIZAS - CIEGAS







PO	RT	FS	PA	GΑ	D	ns.

CH-480-AR/TC

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	Condensación	EUROS
CH-160 AZ/TC	620x820x620	Estática	530
CH-290 AZ/TC	1000x820x620	Estática	590
CH-420 AZ/TC	1260x820x620	Estática	670
CH-480 AR/TC	1410x820x600	Ventilada	810
CH-520 AZ/TC	1500x825x665	Estática	850
CH-680 AR/TC	1810x820x600	Ventilada	930
NOTA: CESTAS (OPCIONALES SÓLO PARA	MODELOS	
CH-480 Y CH-68			15€

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Interior y exterior en chapa galvanizada revestida en PVC blanco.
- Tubería totalmente en cobre.
- Aros calentados para evitar condensaciones.
- Termómetro para control de temperatura interna.
- Suministrados con tapas de correr en chapa y aisladas con poliuretano.
- Alto aislamiento.
- Congelación rápida.

EVAPORADOR Y CONDENSADOR DE COBRE

0° % CFC

0° % HCFC

ARCONES CONGELADORES EXPOSITORES PANORÁMICOS

PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Interior y exterior en chapa galvanizada revestida en PVC blanco.
- Tubería totalmente en cobre.
- Aros calentados para evitar condensaciones.
- Termómetro para control de temperatura interna.
- Suministrados con tapas de correr de cristal especial templado.
- Alto aislamiento.
- Congelación rápida.
- Piloto alarma.
- Ruedas unidireccionales para facilitar el desplazamiento.



ATC-520-AZ/V

PORTES PAGADOS

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	Condensación	EUROS
ATC-290 AZ/V	1000x820x620	Estática	680
ATC-420 AZ/V	1260x820x620	Estática	760
ATC-480 AR/V	1410x820x600	Ventilada	945
ATC-520 AZ/V	1500x825x665	Estática	980
ATC-680 AR/V	1810x820x600	Ventilada	1.105
CESTA OPCIONAL	-		15€





ATC-420-AZ/V

ATC-290-AZ/V

ے

△

0

CONSERVADORAS CON TAPAS INCLINADAS DE CRISTAL - CORREDERAS - CURVAS

PARA TODO TIPO DE CONGELADOS





PORTES PAGADOS



CESTA OPCIONAL 15



CRISTALES CURVOS INCLINADOS Y CORREDIZOS PARA UNA MEJOR VISIÓN DEL PRODUCTO


CONSERVADORAS PARA MANTENIMIENTO GRANIZADOS Y HORCHATA

PUERTAS CORREDIZAS - FONDO SIN ESCALÓN IDEAL PARA CUBETAS DE GRANIZADOS SERPENTÍN EN TUBERÍA DE COBRE

11



MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS	
CG-160	650x870x620	580	
CG-210	800x870x600	750	
CG-320	1100x870x600	820	



TERMOSTATO REGULABLE
TEMPERATURAS POSITIVA Y NEGATIVA +5 -5

GLASS TOP - CONGELADOS - CON DOS MOTORES DE CIRCUITO INDEPENDIENTE **EXPOSITORES SUPERMERCADO**

PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL





CTC-1500

NOTA - EL MODELO CTC-1500 UN SOLO MOTOR





CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Chapa con tratamiento anticorrosivo.
- Tubería totalmente en cobre.
- Aro calentado para evitar el bloqueo de las tapas.
- Termómetro para control de temperatura interna
- Perfil de protección al choque de los carros de supermercado.
- Con dos motores y circuitos independientes evitan, en caso de avería de uno de ellos, que el congelador se quede sin frío manteniendo la mitad del congelador operativo.



DETALLE SEPARADORES



ACCESORIOS OPCIONALES DIVISORIAS Y CESTAS

REFERENCIA		EUROS
AR-095	Divisoria grande	24
AR-094	Divisoria pequeña	19
AR-097	Divisoria transversal	13
AR-050	Cesta grande	22
AR-070	Cesta pequeña	14
PL-150	Cubeta plástico	18
	para interior cestas	













5

0

GLASS TOP - CONGELADOS - COFRÍO EXPOSITORES SUPERMERCADO

PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL

MODELO	PUERTAS	LARGO-FONDO-ALTO	Condens.	EUROS
IL-1500	2	1500x910x800	Ventilada	1.590
IL-2000	2	2000x910x800	Ventilada	1.790
IL-2500	4	2500x910x800	Ventilada	2.198
Cestas opcionales	:	820x295x245	unidad	26
PL-155	Cub	Cubeta para interior cestas		



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Chapa con tratamiento anticorrosivo.
- Tubería totalmente en cobre.
- Aro calentado para evitar el bloqueo de las tapas.
- Termómetro para control de temperatura interna.
- Perlil de protección al choque de los carros de supermercado.

PORTES PAGADOS





