


B

## ASADORES VERTICALES DE POLLOS A GAS CON MOTORES INDEPENDIENTES PARA 3 y 6 ESPADAS



AV-15-P - 3 ESPADAS

3 quemadores y 3 espadas. La máquina puede cargar hasta 15 pollos.

- Los 3 quemadores pueden controlarse por separado, independientemente.
- La distancia entre quemador y espada es ajustable.
- La llama es ajustable.
- Todo ensamblado mediante tornillos que facilitan la rápida limpieza.
- Acero inoxidable de alta calidad.
- Puertas de cristal reforzado, asas de baquelita resistentes al calor.



AV-30-P - 6 ESPADAS

### GAS - LPG

Válvula ajustable de baja presión

Potencia: 96051 BTU

Clasificación gas:  
19Y 20Y 22 Y - COMBUSTIÓN

### GAS NATURAL


Válvula ajustable de baja presión

Potencia: 96051 BTU

Clasificación gas:  
4T 6T 10T 12T 13 T - COMBUSTIÓN

- Parámetros eléctricos:
- Potencia: 220 V 50 Hz
- Velocidad de rotación del motor:  
3 minutos
- Potencia total: 300 W

### SOPORTES PARA ASADORES



6 quemadores y 6 espadas. La máquina puede cargar hasta 30 pollos.

- Los 6 quemadores pueden controlarse por separado, independientemente.
- La distancia entre quemador y espada es ajustable.
- La llama es ajustable.
- Todo ensamblado mediante tornillos que facilitan la rápida limpieza.
- Acero inoxidable de alta calidad.
- Puertas de cristal reforzado, asas de baquelita resistentes al calor.

MODELO	ESPADAS	POLLOS	DIMENSIONES (mm)	PESO (kg)	POTENCIA (BTL/h)	EUROS
AV-15-P	3	15	1.200 x 500 x 730	77	62.610	1.840
AV-30-P	6	30	1.200 x 500 x 1.1260	125	123.220	2.620
BT-110	Bandeja de troceo de 1.100 x 500 x 160 mm.					320
SP-60-1	Soporte para asador. AV-30-P					520
SP-85-2	Soporte para asador. AV-15-P					620

ASADORES DE POLLOS VERTICALES

## ASADORES DE POLLOS A GAS VERTICALES DE 2-4-6 Y 8 ESPADAS



ASG-4



ASG-2



ASG-6



ASG-8

- Mueble de acero inoxidable.
- Grifos independientes regulables máximo/mínimo.
- Quemadores independientes de gran poder calorífico con termopar de seguridad.
- Mandos de bakelita de gran calidad y apartados de la fuente de calor.
- Preparada a gas butano, incluye inyectores para gas natural.
- Puertas de cristal templado.
- Facilidad de limpieza.

- Chapa entre quemadores desmontable con la mano para una mejor limpieza.
- Transmisión por cadena y engranajes de gran calidad.
- Motor de gran rendimiento instalado fuera de la fuente de calor.
- Bandeja de gran capacidad para la recogida de aceites y grasas, o para colocar patatas.
- El modelo ASG-8 lleva incorporado una base de acero inoxidable con 4 ruedas de gran resistencia -2 de ellas con freno-.



ASADORES DE POLLOS VERTICALES

MODELO	ESPADAS CON PINCHOS	CAPACIDAD POLLOS	KCAL./HORA	POTENCIA	GRIFOS QUEMADORES	PESO	MEDIDAS EXTERIORES (ANCHO-PROFUNDO-ALTO)	EUROS
ASG2	2	10	11074	12,88 kW	2	56	1100 x 470 x 620	1.580
ASG4	4	20	22148	25,75 kW	4	90	1100 x 470 x 990	2.295
ASG6	6	30	33222	38,63 kW	6	124	1100 x 470 x 1350	2.985
ASG8	8	40	44296	51,51 kW	8	168	1100 x 470 x 1730/1930	3.950
SPG6		SOPORTE OPCIONAL PARA MOD. ASG-2 Y ASG-4					1100 x 470 x 500	450
SPG2G4		SOPORTE OPCIONAL PARA MOD. ASG-6 Y ASG-8					1100 x 470 x 850	575

## ASADORES DE POLLOS ELÉCTRICOS (ROSTISERIE)

MODELO	EUROS
YXD-266-R	1.260
YXD-268-R	1.490

### Asadores de pollos eléctricos

Fabricado en acero inoxidable, fácil manejo, rápido calentamiento, mantenimiento del calor y ahorro de energía. La puerta del asador está fabricada en un cristal especial a prueba de calor que soporta hasta 300° C. Con luz interior para tener un control del alimento mientras se cocina. También puede ser utilizado como expositor del alimento para atraer la atención de los clientes. Es ideal para hoteles, restaurantes y casas de comidas para llevar.



**YXD-266-R**  
Voltaje: 220 V - 50 Hz  
Potencia: 4,5 kW  
Dimensiones: 810 x 600 x 400



**YXD-268-R**



**YXD-266-R**

**YXD-268-R**  
Voltaje: 220 V - 50 Hz  
Potencia: 6 kW  
Dimensiones: 1010 x 600 x 800

### CAPACIDAD APROX.

<b>YXD-266-R</b>	10-12 Pollos
<b>YXD-268-R</b>	16-18 Pollos

## ASADOR GIRATORIO (KEBAB) A GAS AJUSTABLE

MODELO	MEDIDAS	EUROS
<b>AGK-4-G</b>	534 x 607 x 950	1.250

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

POTENCIA: 52,771 BTU

QUEMADORES: 4 CERÁMICOS

DIÁMETRO PIEZA: 400 mm.

TENSIÓN VOLT.: 220 / 50 HZ

TIPO: GAS - LPG

PESO: 31 kg.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Construidos totalmente en acero inoxidable.
- Quemadores cerámicos radiantes independientes en GYROS A GAS.
- Distancia ajustable del calor a la comida.
- Motor de rotación montado en la parte inferior. Barra giratoria fija en la parte inferior y regulable en la parte superior. Cajón recoge grasas en la parte inferior.



## CUCHILLO ELÉCTRICO PARA KEBAB

MODELO	EUROS
<b>CEK-60</b>	420

### CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Permite despachar a los clientes rápidamente.
- Corte limpio y eficaz, diferentes grosores de 0-8 mm.
- Le ahorra trabajo y tiempo.
- Aumenta los beneficios en un 20 - 30%.
- Fácil de limpiar y afilar.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Velocidad aproximada: 5.000 r.p.m.

Capacidad diaria: 50 Kg.

Cuchilla circular: 80 mm.

Alimentación: 220 VCA / 50 Hz

Potencia: 80 W.

