

CASPRÍ LÍNEA PROFESIONAL DE LAVADO Y SECADO

LAVADORA 10 KG.

Lavadora CW-10

CARACTERÍSTICAS:

- La suspensión mejorada gracias a la nueva lógica de desequilibrio controla y redistribuye las cargas desequilibradas como nunca antes había sido posible.
- La extracción con fuerza G 440 líder en la industria elimina más humedad y disminuye al mínimo el tiempo de secado y los costes de electricidad.
- Tambor exterior e interior de acero inoxidable, para ofrecer un funcionamiento duradero libre de preocupaciones.
- El recipiente de jabón rediseñado incluye cuatro compartimentos y dispensa automáticamente los productos químicos en el momento necesario para un lavado completo.
- Completamente independiente: puede montarse sobre cualquier piso y a cualquier altura.
- La puerta ofrece una apertura de 180° para mayor facilidad de carga y descarga.
- Se suministra de serie con bomba de desagüe y, opcionalmente, con una válvula de desagüe.
- Los paneles superior, delantero y laterales suministrados de serie son de color blanco, pero pueden pedirse en acero inoxidable. **OPCIONAL. +10%**



LAVADORA CW-10



MODELO	CONTROL	EUROS
CW-10	DIGITAL	4.630
OPCIONAL:		
MONEDERO AUTOSERVICIO DOBLE		295
MONEDAS 0,50 Y 1 €		

Control CW-10


- Pantalla electrónica
- 6 programas de lavado
 - Normal 90°
 - Normal 60°
 - Normal 40°
 - Perm press 60°
 - Prendas delicadas 30°
 - Frio
- Posibilidad de programar ciclos, modificar opciones (por ejemplo añadir prelavado, tiempo extra de lavado, aclarado extra, etc)
- LED-indicación del estado del programa
- Indicación del tiempo restante
- Señal de final de ciclo
- Señal de cierre de puerta

Lavadora CW-10

Capacidad (kg)		10
Volumen tambor (L)		96
Potencia motor (kW)		0,75
Velocidad centrifugado (rpm)		1200
Fuerza-G		400
Calefacción	Eléctrica (kW)	4,8
Dimensiones	Altura (mm)	1030
	Ancho (mm)	683
	Profundidad (mm)	711
Peso	Bruto (kg)	125
	Neto (kg)	120
Dimensiones embalaje	Altura (mm)	1156
	Ancho (mm)	730
	Profundidad (mm)	820
	Volumen (m³)	0,68

• Tensión: 440 V. /50/3
Opcional se pueden convertir a 230 V./50/1

CW-10 con bomba desagüe



FLW2195N

LAVADORA WHIRLPOOL - 15 Kg. - CARGA SUPERIOR

MODELO	ALTOxANCHOxFONDO	EUROS
LW-10-ED	1080 x 685 x 650	1.380

CARACTERÍSTICAS

Opciones de control	Botón de temporizador
Posición de control	Trasero
Pulsar para iniciar	Sí
Capacidad (Kg.)	15
Volumen del cilindro (L)	73
Potencia motor (W)	370
Opciones de voltaje	230 / 50
Opciones de calentamiento	No
Velocidad de rotación (rpm)	660
Armario	Blanco
Peso (Kg.)	80



COMPONENTES EXTRA RESISTENTES

La cuba de lavado de acero inoxidable, los engranajes de transmisión de metal.

EFICIENCIA DE AGUA Y ENERGÍA

Las lavadoras de carga superior cumplen los estándares más estrictos de eficiencia de agua y energía. Se benefician de importantes ahorros económicos y medioambientales.

CAPACIDAD DE SERVICIO SENCILLA Y RÁPIDA

La extracción simple del panel frontal o la cubierta de control ofrecen un fácil acceso para el mantenimiento de estos elementos.



Transmisión de doble mando, columna baja, amortiguador de doble potencia para reducir niveles de carga.

**GRAN CAPACIDAD DE CARGA
FABRICADA EN EE.UU.**

SECADORA WHIRLPOOL - 10 Kg.

MODELO	ALTOxANCHOxFONDO	EUROS
LW-10-TW	1090 x 686 x 706	1.150

CARACTERÍSTICAS

Opciones de control	Botón de temporizador
Posición de control	Trasero
Pulsar para iniciar	Sí
Capacidad (Kg.)	10
Volumen del cilindro (L)	198
Potencia motor (W)	240
Armario	Blanco
Opciones de voltaje	230 / 50
Potencia	3000 W
Peso (Kg.)	60
Tipo de puerta	Opaco
Diametro de la salida de aire (mm)	100
Caudal de aire (m³/h)	370

RAPIDEZ

Sistema silencioso, eficiente, con un flujo de aire superior de 220 pies cúbicos por minuto, produce unos resultados rápidos de secado y mantiene un nivel bajo de consumo.

GRAN PUERTA

La gran abertura de puerta tiene como resultado una rápida carga y descarga de la ropa.

FABRICADA EN EE.UU.

GRAN CAPACIDAD

La capacidad de 10 Kg. de la secadora es lo suficientemente grande para manejar grandes cargas.

LIMPIEZA SENCILLA

Filtro de pelusas fácil de limpiar.



**SECADO
ULTRARRÁPIDO**

**GRAN CAPACIDAD DE SECADO
SECADO SIN ARRUGAS**

LAVADORAS INDUSTRIALES WHIRLPOOL - 8 Kg./12 Kg.

MODELOS	EUROS
AGW-812-PRO 8 KG.	1.150
AWG-1212-PRO 12 KG.	1.495

PORTES PAGADOS

Máxima rapidez de lavado.
 Diferentes programas en función del tipo de carga.
 Cajón-Multiusos opcional disponible para lavadora y secadora.
 Gran diámetro de la puerta para facilitar la carga.
 Recomendado para Hoteles pequeños, Restaurantes, Clínicas, Colegios...
 Color blanco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AGW-812-PRO:

8 kg. de lavado.
 Potencia de 1,9 Kw.
 1.200 revoluciones por minuto.
 10 Programas de lavado.
 Tensión: 230 V.
 Señal de final de ciclo.
 Dimensiones:
 640 (profundo) x 600 (ancho) x 850 mm. (alto).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AWG-1212-PRO:

12 kg. de lavado.
 Potencia de 2,1 Kw.
 1.200 revoluciones por minuto.
 9 Programas de lavado.
 Tensión: 220 - 240 V.
 Señal de final de ciclo.
 Dimensiones:
 813 (profundo) x 686 (ancho) x 1010 mm. (alto).



LAVADORAS
 AGW-812-PRO
 AWG-1212-PRO

SECADORA INDUSTRIAL WHIRLPOOL - 8 Kg.

MODELO	EUROS
AWZ-8-CD-PRO 8 KG.	1.060

PORTES PAGADOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Modelo eléctrico.
 Potencia total de 2,3 Kw.
 3 Niveles de temperatura.
 10 ciclos automáticos.
 Señal de final de ciclo.
 Tensión: 220 - 240 V.
 Control de humedad con parada automática.
 Puerta reversible.
 Dimensiones:
 600 (profundo) x 600 (ancho) x 850 mm. (alto).
 Color blanco.

SECADORA DE CONDENSACIÓN DE 8 KG. DE SECADO



SECADORA:
 AWZ-8-CD-PRO