

Acrylic Basic








Para exterior e interior, con tratamiento repelente a los líquidos y la suciedad.





For indoor and outdoor, with liquid and dirt repellent treatment.

Pour extérieur et intérieur, avec traitement anti-liquides et anti-salissures.

COLORES ESTÁNDAR / STANDARD COLORS / COULEURS STANDARD

							
48 BLANCO	30 CRUDO	T81 CANELA	64 BEIG ARENA	C49 CÍTRICO	65 ROJO	C20 TAUPÉ	39 MARRON CH.
							
C27 TURQUESA	57 MARINO	C69 GRIS CL.	70 NEGRO	45 ROYAL			

OTROS COLORES (CONSULTAR DISPONIBILIDAD) / OTHER COLORS (CHECK AVAILABILITY) / AUTRES COULEURS (VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ)

							
38 GRIS PLOMO	55 BURDEOS	C59 BOSQUE	51 VERDE OSC.	C83 BÁLTICO	T26 MARRÓN CL.	71 TEJA	47 MENTA
							
T47 FRESA	63 NARANJA	43 AMARILLO	T65 STONE				

Acrylic Masa Soft








Para exterior e interior, con tratamiento repelente a los líquidos y la suciedad. Alta solidez a la luz.







For indoor and outdoor, with liquid and dirt repellent treatment. High resistance to light.

Pour extérieur et intérieur, avec traitement anti-liquides et anti-salissures. Déperlant

COLORES ESTÁNDAR / STANDARD COLORS / COULEURS STANDARD

						
3701 BLANCO	3704 MARFIL	3707 AVENA	3705 INTEGRAL	3729 MINEAL	3732 NEGRO	3718 BRASSERIE

OTROS COLORES (CONSULTAR DISPONIBILIDAD) / OTHER COLORS (CHECK AVAILABILITY) / AUTRES COULEURS (VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ)

							
1227 MÁRMOL	3714 AMARILLO	3715 MANDARINA	1226 LOGORED	3710 TERRACOTA	3711 GRANATE	3713 CAFÉ	3721 TURKIS
							
3722 AZUL	3723 MARINO	3727 VERDE	3725 VERDE B.	3735 PERLA	3731 ANTRACITA		

Olefin




Para exterior e interior, con tratamiento repelente a los líquidos y la suciedad. Alta solidez a la luz y al agua clorada.


For indoor and outdoor, with liquid and dirt repellent treatment. High resistance to light and chlorinated water.

Pour extérieur et intérieur, avec traitement anti-liquides et anti-salissures. Haute solidité à la lumière et à l'eau chlorée.

190 gr

				
2501 NEGRO	2602 BLANCO	2730 MARFIL	2739 TAUPÉ	2657 ANTRACITA

250 gr

		
P2501 NEGRO	P2730 MARFIL	P2657 ANTRACITA


Polyester



Tejido beig estándar

Standard beige fabric

Polyester beige standard

	
220 gr	300 gr PU

TRATAMIENTO GREEN

Acrylic Masa Forte

Para exterior e interior, con tratamiento repelente a los líquidos y la suciedad. Alta solidez a la luz.

For indoor and outdoor, with liquid and dirt repellent treatment. High resistance to light.

Pour extérieur et intérieur, avec traitement anti-liquides et anti-salissures. Déperlant.



COLORES ESTÁNDAR / STANDARD COLORS / COULEURS STANDARD



2042 BLANCO
GREEN



2143 MARFIL
GREEN



2170 NEGRO
GREEN



2101 GRANATE



8488 ANTRACITA

OTROS COLORES (CONSULTAR DISPONIBILIDAD) / OTHER COLORS (CHECK AVAILABILITY) / AUTRES COULEURS (VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ)



2146 MARRÓN



2316 CAFÉ



2211 ROJO



2831 MINERAL



2018 AZUL




2242 VERDE



8645
TERRACOTA



2142
MANDARINA



2129 TURKIS



2209 BRASSERIE
GREEN



2013 AMARILLO
GREEN




2979 PERLA
GREEN



2245 VERDE B
GREEN



2145 MARINO
GREEN



2296 AVENA
GREEN




SIROCO
GREEN



APRICOT
GREEN



CHOCOLAT
GREEN



TOAST
GREEN



CACTUS
GREEN




SHELL
GREEN



CARBON
GREEN



OCEAN
GREEN



ANIS
GREEN



GRIS
GREEN



PIEDRA
GREEN

Textilene

Para exterior, hilo de poliéster recubierto de PVC.

For outdoor use, PVC-coated polyester thread.

Pour utilisation en extérieur, fil de polyester enduit de PVC.



11 ANTRACITA



15 BEIGE




12 TAUPE



18 BLANCO



14 CRUDO




16 AZUL



17 AZUL-BCO

Nautic Class




00 BLANCO




04 CRUDO



05 BEIGE




18 PIEDRA




92 TRUFA



72 PIZZARRA



75 PLOMO



90 NEGRO



60 CARIBE



61 TURQUESA



68 AZUL



41 PISTACHO



09 OCRE




17 TEJA



29 ROJO

Nautic Bio Plus




300 BLANCO




304 CREMA




305 CAMEL




315 TIERRA




390 NEGRO




387 PLOMO



340 SELVA



369 NAVY




317 TROPIC



341 LIMA

Nautic Melange



200 BLANCO



202 IVORY



229 ROJO




241 PITACHO



275 GRIS



269 NAVY



207 PIEDRA

	Acrylic Basic	Olefin	Polyester	Acrylic M. Soft	Acrylic M. Forte	Textilene	Nautic Class	Nautic BioPlus	Nautic Melange
Acabado: Finish: Finition:	Hidrófugo Water-repellent Hydrofugue	Hidrófugo Water-repellent Hydrofugue	Hidrófugo Water-repellent Hydrofugue	Hidrófugo Water-repellent Hydrofugue	Hidrófugo Water-repellent Hydrofugue	Permeable Permeable Perméable	Impermeable	Impermeable	Impermeable
Composición: Composition: Composition:	100% Dralón Dralon 100% Dralon 100%	100% Olefin Olefin 100% Olefin 100%	100% poliéster Polyester 100% Polyester 100%	100% Fibra acrílica tintada a la masa.	100% Fibra acrílica tintada a la masa.	Hilo de poliéster recubiero de PVC	90% vinilo / 10% poliéster	87% vinilo / 13% poliéster	90% vinilo / 10% poliéster
Peso: Wight: Poids:	195-220 gr/m²	190-250 gr/m²	220 / 300 gr/m²	260 gr/m²	300 gr/m²	480 gr/m²	700 gr/m²	630 gr/m²	830 gr/m²
Resistencia U.V.: U.V. Resistance: U. V. Résistance:	CERTIFIED UV PROTECT 40 - 30	UV STANDARD 801 Blocks more than 97% of uv rays	-	1000 horas	-	-	1.300 horas	1.000 horas	1.000 horas
Solidez a luz: Light fastness: Solidité à la lumière:	6-7/8 (UNE EN ISO 105-B02:2001 Método 5)	5 años de garantía (en condiciones normales de exposición).	-	5 años de garantía (en condiciones normales de exposición).	10 años de garantía (en condiciones normales de exposición).	6-7/8	7 (ISO 105-B02)	7 (ISO 105-B02)	6 (ISO 105-B02)
Resistencia a la abrasión: Abrasion resistance: Résistance à l'abrasion:	20.000 cycles	20.000 cycles	-	28.000 cycles	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	EN ISO 12947-2:1998 >100.000 CICLOS	EN ISO 12947-2:1998 >100.000 CICLOS	EN ISO 12947-2:1999 >100.000 CICLOS
Resistencia a la tracción (urdimbre / trama): Breaking resistance (warp / weft): Résistance à la rupture (chaîne / trame):	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	1647 N / 750 N (UNE EN ISO 13934-1)	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	1600 N / 800 N 5 cm. ISO 13934-1	1400 N / 950 N 5 cm. UNE EN 1394.1	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	ISO 13934-1 N/ 5 cm ≥ 170	ISO 13934-1 N/ 5 cm ≥ 150	ISO 13934-1 N/ 5 cm ≥ 150
Alargamiento a la rotura (urdimbre / trama): Breaking elongation (warp / weft): Allongement à la rupture (chaîne / trame):	986 N / 525 N (UNE EN ISO 13936-1:1999)	-	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	28% / 18% ISO 13934-1	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	ISO 13934-1 ≥ 25% ≥ 50%	ISO 13934-1 ≥ 25% ≥ 50%	ISO 13934-1 ≥ 25% ≥ 50%
Resistencia al desgarro (urdimbre / trama): Tear resistance (warp / weft): Résistance au déchirement (chaîne / trame):	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	73,9 N / 43,2 N (UNE EN ISO 13937-3)	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	60 N / 50 N ISO 13937-2	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	ISO 13937-2 ≥ 35 N ≥ 50 N	ISO 13937-2 ≥ 25 N ≥ 40 N	ISO 13937-2 ≥ 35 N ≥ 50 N
Tratamiento ignífugo: Fire retardant treatment: Traitement ignifuge:	NO	NO	NO	NO	NO	NO	UNE 1021 Parts 1-2 IMO A652 B55852 Cigarette & Match	UNE 1021 Parts 1-2 IMO A652 B55852 Cigarette & Match	UNE 1021 Parts 1-2 IMO A652 B55852 Cigarette & Match
Tratamiento antibacteriano y antihongos: Antibacterial treatment and mildew resistance: Traitement antibactérien et résistance à la moisissure:	SI	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI

La migración de pigmentos, tinturas y coloranes como los utilizados en el denim de algunos tejanos u otras prendas, es un efecto irreversible en esta tipología de productos, por lo que EXCLUSIVAS CONFORT VALLÉS, S.L. (CONVA) no puede asumir responsabilidad alguna en las manchas ocasionadas.

The migration of pigments, dyes and colorants like the ones used in some denim jeans or other clothes is an irreversible effect on this type of products, therefore EXCLUSIVAS CONFORT VALLÉS, S.L. (CONVA) cannot assume any responsibility for caused stains.

La migration des pigments, des colorants et des colorants comme ceux utilisés dans certains jeans en denim est un effet irréversible sur ce type de produits, donc EXCLUSIVAS CONFORT VALLÉS, S.L. (Conva) ne peut assumer aucune responsabilité pour les taches causées.

El primer tejido que purifica el aire

The first fabric that purifies the air / Le premier tissu qui purifie l'air



Sostenibilidad
Sustainability
Durabilité




Mejora la calidad del aire
Air quality improvement
Amélioration de la qualité de l'air



Autolimpiante
Self cleaning
Auto-nettoyant




BLANCO



MARFIL



GRIS



PIEDRA



NEGRO



BRASSERIE



AMARILLO



PERLA



APRICOT



CHOCOLAT



TOAST




CACTUS



CARBON



OCEAN




ANIS




SHELL



VERDE B



MARINO



AVENA



SIROCO

[ES] Los tejidos tratados con este acabado, limpian y purifican el aire mediante la fotocatalisis.

[EN] Fabrics treated with this finish clean and purify the air by means of photocatalysis.

[FR] Les tissus traités avec cette finition nettoient et purifient l'air par la photocatalyse

Material / Fabric / Tissu		Acrílico Masa Forte Tintado en Masa 100%
Hilos / Yarns / Fils	Urdimbre / Warp / Chaîne	30h/cm (Nm 34/2)
	Trama / Weft / Trame	15h/cm (Nm 34/2)
Resistencia de tracción Tensile Strength Résistance à la traction	Urdimbre / Warp / Chaîne	140 daN/5 cm
	Trama / Weft / Trame	95 daN/5 cm
Peso / Weight / Poids		300 gr m²
Repelencia del agua / Water Repellency / Déperlance		360 mm
Acabado / Finish / Finition		Green (TiO2 nanoparticles) Green (TiO2 nanoparticulas)