



# MFP-100

## MESA FRÍA SALADETTE GN 1/1

### CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero inoxidable.
- Interior en acero inoxidable con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuertas inox embutidas.
- Encimera de granito, cúpula acristalada sobre alojamientos GN1/6-100.
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.



| Largo (mm) | Fondo (mm) | Alto (mm) | Capacidad (L) |
|------------|------------|-----------|---------------|
| 925        | 700        | 890       | 169           |

| Rango    | Clase climática | Refrigerante |
|----------|-----------------|--------------|
| 0°C +8°C | 4 (30°C 55%HR)  | R-290        |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

# MFP-100

## MESA FRÍA SALADETTE GN 1/1

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Control de temperatura | Digital               |
| Evaporador             | Bloque aleteado epoxi |
| Condensador            | Bloque aleteado       |
| Voltaje / Frecuencia   | 230V / 50Hz           |

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Aislante térmico            | Poliuretano, densidad 40 kg/m <sup>3</sup> , cero ODP y GWP |
| Agente espumante            | HFO                                                         |
| Espesor aislante costado    | 50 mm                                                       |
| Exterior                    | Acero inoxidable                                            |
| Respaldo exterior           | Acero inoxidable                                            |
| Interior                    | Acero inoxidable                                            |
| Luz                         | No                                                          |
| Número de estantes          | 2 GN 1/1                                                    |
| Dimensiones estante (W x D) | 325 mm x 530 mm (2 Uds.)                                    |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

# MFP-140

## MESA FRÍA SALADETTE GN 1/1

### CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero inoxidable.
- Interior en acero inoxidable con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuertas inox embutidas.
- Encimera de granito, cúpula acristalada sobre alojamientos GN1/6-100.
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.



| Largo (mm) | Fondo (mm) | Alto (mm) | Capacidad (L) |
|------------|------------|-----------|---------------|
| 1375       | 700        | 890       | 264           |

| Rango    | Clase climática | Refrigerante |
|----------|-----------------|--------------|
| 0°C +8°C | 4 (30°C 55%HR)  | R-290        |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia






# MFP-140

## MESA FRÍA SALADETTE GN 1/1

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Control de temperatura | Digital               |
| Evaporador             | Bloque aleteado epoxi |
| Condensador            | Bloque aleteado       |
| Voltaje / Frecuencia   | 230V / 50Hz           |

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Aislante térmico            | Poliuretano, densidad 40 kg/m <sup>3</sup> , cero ODP y GWP |
| Agente espumante            | HFO                                                         |
| Espesor aislante costado    | 50 mm                                                       |
| Exterior                    | Acero inoxidable                                            |
| Respaldo exterior           | Acero inoxidable                                            |
| Interior                    | Acero inoxidable                                            |
| Luz                         | No                                                          |
| Número de estantes          | 3 GN 1/1                                                    |
| Dimensiones estante (W x D) | 325 mm x 530 mm (3 Uds.)                                    |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia