

Armarios Farmacia

Los armarios fríos de farmacia están diseñados especialmente para la conservación de los medicamentos en estado óptimo.

Características principales ARV80:

Superficie interior y exterior en chapa plastificada, aislamiento poliuretano base agua, frío ventilado, descongelación automática, iluminación por led, Bandeja extraíble, puerta de vidrio, 4 niveladores, cerradura incluida, alarma apertura de puerta, termostato táctil en la puerta, alarma de temperatura acústica y visual.

Características principales ARV100:

Superficie interior en PS negro, exterior en chapa plastificada, aislamiento poliuretano base agua, frío ventilado, descongelación automática, iluminación por led, Bandejas extraíbles (2), puerta de vidrio, 4 niveladores, cerradura incluida, alarma apertura de puerta, termostato táctil en la puerta, alarma de temperatura acústica y visual.

Características principales ARV200:

Superficie interior en PS negro, exterior en chapa plastificada, aislamiento poliuretano base agua, frío ventilado, descongelación automática, iluminación por led, bandejas extraíbles (4), puerta de vidrio, 4 niveladores, cerradura incluida, alarma apertura de puerta, termostato táctil en la puerta, alarma de temperatura acústica y visual.

Características principales ARV150 CS PV:

Superficie interior y exterior en chapa plastificada, aislamiento poliuretano base agua, frío ventilado, descongelación automática, iluminación por led, bandejas extraíbles en acero plastificado (2+1), puerta con auto cierre, puerta de vidrio, 4 niveladores, cerradura incluida, alarma apertura de puerta, alarma de temperatura acústica y visual.

Características principales ARV400 CS PV:

Superficie interior en PS blanco, exterior en chapa plastificada, aislamiento poliuretano base agua, frío ventilado, descongelación automática, iluminación por led, bandejas extraíbles (5), puerta de vidrio, 4 ruedas y 2 niveladores, cerradura incluida, alarma apertura de puerta, termostato digital, alarma de temperatura acústica y visual.

ARV80/ARV100/ARV200

Modelo Model	Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	Temperatura Temperature	Refrigerante Refrigerant	Tensión Frec. Tension Freq.	Refrigeración Cooling	Capacidad Capacity	Potencia Absorción Input Power
	kg	°C				L	W
ARV80	38 / 42	+2°C / +8°C	R600a	220V/50Hz	Frío ventilado	80	270
ARV100	46 / 48	+2°C / +8°C	R600a	220V/50Hz	Frío ventilado	100	270
ARV200	52 / 59	+2°C / +8°C	R600a	220V/50Hz	Frío ventilado	140	280

DIMENSIONES (L x P x A) NET DIMENSIONS (W x D x H)

ARV80	540 x 512 x 574 mm
ARV100	540 x 510 x 860 mm
ARV200	440 x 460 x 1605 mm

ARV80



ARV100



ARV200



ARV150 CS PV/400 CS PV

Modelo Model	Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	Temperatura Temperature	Refrigerante Refrigerant	Tensión Frec. Tension Freq.	Refrigeración Cooling	Capacidad Capacity	Potencia Absorción Input Power
	kg	°C				L	W
ARV150 CS PV	56 / 59	+2°C / +8°C	R600a	220V/50Hz	Frío ventilado	127	190
ARV400 CS PV	52 / 59	+2°C / +8°C	R600a	220V/50Hz	Frío ventilado	341	276

DIMENSIONES (L x P x A) NET DIMENSIONS (W x D x H)

ARV150 CS PV	600 x 600 x 835 mm
ARV400 CS PV	600 x 645 x 1860 mm

Existen versiones con puerta opaca There are versions with solid door

ARV150 CS PV



ARV400 CS PV

