

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo el Reglamento (CE) No. 2015/830)

**Pronto® Limpiador Jabonoso para Madera**

Versión 1.0

Fecha de revisión 02.12.2016

Fecha de impresión 27.04.2017

ESPECIFICACIÓN Número:

350000027337

Ref. Formula:

300000000000000006605.003

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA**1.1 Identificador del producto** : Pronto® Limpiador Jabonoso para Madera**1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados****Uso de la sustancia/mezcla** : Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes)**Usos desaconsejados** : Ninguna conocida.**1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad** : JOHNSONS WAX ESPAÑOLA, S.L.
c/Orense, 4-2ª planta
28020 - Madrid**Teléfono** : +34914565100**E-mail de contacto** : jwespana@scj.com**1.4 Teléfono de emergencia** : Servicio de Atención al Consumidor (horario de oficinas)
900 478 521
Servicio de Información Toxicológica 91 562 04 20**SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS****2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla**

Clasificación de conformidad con el Reglamento (UE) 1272/2008 con la tabla de correlación 67/548/CEE ó 1999/45/CE (anexo VII de CLP)

Clasificación peligrosa	Categoría de peligro	Identificación de los peligros
Lesiones oculares graves	Categoría 1	Provoca lesiones oculares graves.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado conforme al Reglamento (UE) Nº 1272/2008 (CLP)

Símbolos de peligro

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo el Reglamento (CE) No. 2015/830)



Pronto® Limpiador Jabonoso para Madera

Versión 1.0

Fecha de revisión 02.12.2016

Fecha de impresión 27.04.2017

ESPECIFICACIÓN Número:

350000027337

Ref. Formula:

300000000000000006605.003



Palabra de advertencia

Peligro

Contiene

Alcoholes ramificados y lineales, C13-C15, etoxilados. EO=8

Indicaciones de peligro

(H318) Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia

(P101) Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

(P102) Mantener fuera del alcance de los niños.

(P310) Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

(P305 + P351 + P338) EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

(P280) Llevar gafas de protección

(P264) Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

Frases adicionales de etiquetado

Evitar el contacto prolongado de la piel con este producto.

Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

Contiene

mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)

(R)-p-menta-1,8-dieno

Puede provocar una reacción alérgica.

Regulaciones de detergentes :

Contiene

< 5% Jabón, tensioactivos no-iónicos, perfume , Limonene, GERANIOL, Dimethylol Glycol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

2.3 Otros peligros : Ninguno identificado.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo el Reglamento (CE) No. 2015/830)

**Pronto® Limpiador Jabonoso para Madera**

Versión 1.0

Fecha de revisión 02.12.2016

Fecha de impresión 27.04.2017

ESPECIFICACIÓN Número:

350000027337

Ref. Formula:

300000000000000006605.003

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**3.2 Mezclas****Componentes peligrosos**

Nombre químico	No. CAS/EC No	Reg. No	Clasificación de acuerdo con el Reglamento (EC) Nº 1272/2008 (CLP)	Por ciento en peso
Alcoholes ramificados y lineales, C13-C15, etoxilados. EO=8	157627-86-6 500-337-8	02-2119548515-35-0000	Toxicidad acuática crónica Categoría 3 H412 Lesiones oculares graves Categoría 1 H318 Toxicidad aguda Categoría 4 H302	>= 1.00 - < 5.00
(R)-p-menta-1,8-dieno	5989-27-5 227-813-5	01-2119529223-47	Líquidos inflamables Categoría 3 H226 Irritación cutáneas Categoría 2 H315 Sensibilización cutánea Categoría 1 H317 Toxicidad acuática aguda Categoría 1	>= 0.10 - < 0.50

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo el Reglamento (CE) No. 2015/830)

**Pronto® Limpiador Jabonoso para Madera**

Versión 1.0

Fecha de revisión 02.12.2016

Fecha de impresión 27.04.2017

ESPECIFICACIÓN Número:

350000027337

Ref. Formula:

300000000000000006605.003

			H400 Toxicidad acuática crónica Categoría 1 H410 Factor M Toxicidad Aguda - 1 Factor M Toxicidad Crónica - 1	
--	--	--	---	--

Sustancia VLE				
(metil-2-metoxietoxi)propanol	34590-94-8 252-104-2	01-2119450011-60		>= 1.00 - < 5.00

Información Adicional

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16.

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS**4.1 Descripción de los primeros auxilios**

- Inhalación : Sacar al aire libre.
En caso de problemas respiratorios, acúdase inmediatamente al médico.
- Contacto con la piel : Enjuagar con mucha agua.
Consultar un médico si aparece y persiste una irritación.
- Contacto con los ojos : Retirar las lentillas.
Proteger el ojo no dañado.
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.
Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15-20
Consultar inmediatamente un médico.
- Ingestión : En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al
médico y muéstresele la etiqueta o el envase.
Enjuague la boca con agua.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

- Ojos : Provoca lesiones oculares graves.
Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo el Reglamento (CE) No. 2015/830)



Pronto® Limpiador Jabonoso para Madera

Versión 1.0

Fecha de revisión 02.12.2016

Fecha de impresión 27.04.2017

ESPECIFICACIÓN Número:

350000027337

Ref. Formula:

300000000000000006605.003

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Efectos en la piel | : | Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica. |
| Inhalación | : | Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica. |
| Ingestión | : | Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica. |

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Ver las medidas de primeros auxilios descritas, a menos que se den otras indicaciones.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción

- | | | |
|-------------|---|---|
| Adecuado | : | Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores. |
| No adecuado | : | Ninguno identificado. |

- | | | |
|---|---|---|
| 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla | : | En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. La exposición a los productos de descomposición puede ser peligrosa para la salud. |
|---|---|---|

- | | | |
|---|---|--|
| 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios | : | En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo. Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. Remitirse a la norma EN o nacional cuando sea apropiado. |
|---|---|--|

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- | | | |
|---|---|--|
| 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia | : | Utilícese equipo de protección individual. |
|---|---|--|

- | | | |
|---|---|---|
| 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente | : | Evite que el producto penetre en el alcantarillado. No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario. Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del |
|---|---|---|

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo el Reglamento (CE) No. 2015/830)

**Pronto® Limpiador Jabonoso para Madera**

Versión 1.0

Fecha de revisión 02.12.2016

Fecha de impresión 27.04.2017

ESPECIFICACIÓN Número:

350000027337

Ref. Formula:

300000000000000006605.003

medio ambiente.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza : Recojer con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín).
Limpiar los residuos del lugar del derrame.
Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

6.4 Referencia a otras secciones : Equipo de protección individual, ver sección 8.
Para una información detallada de las condiciones de eliminación consulte la sección 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulación segura : Equipo de protección individual, ver sección 8.
Evítese el contacto con los ojos y la piel.
No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.
Llevar equipo de protección individual.
Disposiciones normales de protección preventivas de incendio.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades : No congelar.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

7.3 Usos específicos finales : Usos profesionales: Ámbito público (administración, educación, espectáculos, servicios, artesanía)
Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes)

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL**8.1 Parámetros de control****Valores Límite de Exposición Ocupacional**

Componentes	No. CAS	mg/m3	ppm	Forma de exposición	Lista
(metil-2-metoxietoxi)propanol	34590-94-8	308 mg/m3	50 ppm		EUOEL_TWAS
		308 mg/m3	50 ppm		ES-TWAS

Remitirse a la norma EN o nacional cuando sea apropiado.

8.2 Controles de la exposición

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo el Reglamento (CE) No. 2015/830)



Pronto® Limpiador Jabonoso para Madera

Versión 1.0

Fecha de revisión 02.12.2016

Fecha de impresión 27.04.2017

ESPECIFICACIÓN Número:

350000027337

Ref. Formula:

300000000000000006605.003

Protección respiratoria	:	En caso de formación de vapor, utilizar un respirador con un filtro apropiado.
Protección de las manos	:	Úsense guantes adecuados. Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello. Antes de quitarse los guantes limpiarlos con agua y jabón.
Protección de los ojos/ la cara	:	Gafas de seguridad
Protección de la piel y del cuerpo	:	Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
Información adicional	:	Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.
Controles de Exposición Ambiental	:	Ver sección 6.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto	:	líquido
Color	:	marrón
Olor	:	Boscoso
Umbral olfativo	:	Test no aplicable para este tipo de producto.
pH	:	8.5 - 9.5
Punto de fusión/ punto de congelación	:	32 °F
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	:	100 °C
Punto de inflamación	:	> 100 °C
Tasa de evaporación	:	Test no aplicable para este tipo de producto.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo el Reglamento (CE) No. 2015/830)

**Pronto® Limpiador Jabonoso para Madera**

Versión 1.0

Fecha de revisión 02.12.2016

Fecha de impresión 27.04.2017

ESPECIFICACIÓN Número:

350000027337

Ref. Formula:

300000000000000006605.003

Inflamabilidad (sólido, gas)	: El producto no es inflamable.	
Inflamabilidad superior/inferior o límites explosivos	: Test no aplicable para este tipo de producto.	
Presión de vapor	: Test no aplicable para este tipo de producto.	
Densidad de vapor	: Test no aplicable para este tipo de producto.	
Densidad relativa	: 1.002 g/cm3 a 20 °C	
Solubilidad(es)	: totalmente soluble	
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	: Test no aplicable para este tipo de producto.	
Temperatura de auto-inflamación	: Test no aplicable para este tipo de producto.	
Temperatura de descomposición	: Test no aplicable para este tipo de producto.	
Viscosidad, dinámica	: 500 - 900 mPa.s a 25 °C	
Viscosidad, cinemática	: Test no aplicable para este tipo de producto.	
Propiedades explosivas	: Test no aplicable para este tipo de producto.	
Propiedades comburentes	: Test no aplicable para este tipo de producto.	
Otra información	: Ninguno identificado.	:

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad	: No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.
10.2 Estabilidad química	: Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas	: Ninguna conocida.
10.4 Condiciones que deben evitarse	: Temperaturas extremas y luz directa del sol.
10.5 Materiales incompatibles	: Ninguna conocida.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo el Reglamento (CE) No. 2015/830)

**Pronto® Limpiador Jabonoso para Madera**

Versión 1.0

Fecha de revisión 02.12.2016

Fecha de impresión 27.04.2017

ESPECIFICACIÓN Número:

350000027337

Ref. Formula:

300000000000000006605.003

10.5 Materiales incompatibles : Ninguna conocida.**10.6 Productos de descomposición peligrosos** : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.**SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA****Información sobre los efectos toxicológicos****Toxicidad oral aguda**

Nombre	Método	Especies	Dosis
Producto	DL50 Calculado		> 2,000 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación

Nombre	Método	Especies	Dosis	Tiempo de exposición
Producto	LC50 (vapor) estimado		> 20 mg/l	

Toxicidad cutánea aguda

Nombre	Método	Especies	Dosis
Producto	DL50 estimado		> 2 g/kg

Toxicidad oral aguda

Nombre	Método	Especies	Dosis
Alcoholes ramificados y lineales, C13-C15, etoxilados. EO=8	Sin datos disponibles		
(R)-p-menta-1,8-dieno	DL50 Estimada	Rata	> 2,000 mg/kg

Alcoholes ramificados y lineales, C13-C15, etoxilados. EO=8	Sin datos disponibles			
(R)-p-menta-1,8-dieno	Sin datos			

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo el Reglamento (CE) No. 2015/830)

**Pronto® Limpiador Jabonoso para Madera**

Versión 1.0

Fecha de revisión 02.12.2016

Fecha de impresión 27.04.2017

ESPECIFICACIÓN Número:

350000027337

Ref. Formula:

300000000000000006605.003

	disponibles			
--	-------------	--	--	--

Toxicidad cutánea aguda

Nombre	Método	Especies	Dosis
Alcoholes ramificados y lineales, C13-C15, etoxilados. EO=8	Sin datos disponibles		
(R)-p-menta-1,8-dieno	DL50	Conejo	> 5,000 mg/kg

Corrosión o irritación cutáneas	:	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Lesiones o irritación ocular graves	:	Provoca lesiones oculares graves.
Sensibilización cutánea	:	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Mutagenicidad en células germinales	:	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Carcinogenicidad	:	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Toxicidad para la reproducción	:	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única	:	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida	:	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Peligro de aspiración	:	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo el Reglamento (CE) No. 2015/830)

**Pronto® Limpiador Jabonoso para Madera**

Versión 1.0

Fecha de revisión 02.12.2016

Fecha de impresión 27.04.2017

ESPECIFICACIÓN Número:

350000027337

Ref. Formula:

300000000000000006605.003

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA**Producto :** El producto en sí no ha sido probado.**12.1 Toxicidad****Toxicidad para los peces**

Componentes	Punto final	Especies	Valor	Tiempo de exposición
Alcoholes ramificados y lineales, C13-C15, etoxilados. EO=8	CL50	Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)	> 1 - < 10 mg/l	48 h
(R)-p-menta-1,8-dieno	CL50 Ensayo semiestático	Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)	0.41 mg/l	96 h
(metil-2-metoxietoxi)propanol	CL50 Ensayo estático	Poecilia reticulata (Guppi)	> 1,000 mg/l	96 h

Toxicidad para los invertebrados acuáticos

Componentes	Punto final	Especies	Valor	Tiempo de exposición
Alcoholes ramificados y lineales, C13-C15, etoxilados. EO=8	CE50	Daphnia magna (Pulga de mar grande)	> 1 - < 10 mg/l	48 h
(R)-p-menta-1,8-dieno	CE50 Ensayo estático NOEC QSAR	Daphnia magna (Pulga de mar grande) Daphnia magna	0.36 mg/l 0.115 mg/l	48 h 16 d
(metil-2-metoxietoxi)propanol	CL50 Ensayo estático	Daphnia magna (Pulga de mar grande)	1,919 mg/l	48 h

Toxicidad para las plantas acuáticas

Componentes	Punto final	Especies	Valor	Tiempo de exposición
Alcoholes ramificados y lineales, C13-	CE50	Desmodesmus	> 1 - < 10 mg/l	72 h

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo el Reglamento (CE) No. 2015/830)

**Pronto® Limpiador Jabonoso para Madera**

Versión 1.0

Fecha de revisión 02.12.2016

Fecha de impresión 27.04.2017

ESPECIFICACIÓN Número:

350000027337

Ref. Formula:

300000000000000006605.003

C15, etoxilados. EO=8		subspicatus (alga verde)		
(R)-p-menta-1,8-dieno	NOEC Ensayo estático	Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)	0.05 mg/l	72 h
(metil-2-metoxietoxi)propanol	CE50	Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)	969 mg/l	72 h

12.2 Persistencia y degradabilidad

Componente	Biodegradación	Tiempo de exposición	Resumen
Alcoholes ramificados y lineales, C13-C15, etoxilados. EO=8	60 %	28 d	Fácilmente biodegradable.
(R)-p-menta-1,8-dieno	80 %	28 d	Fácilmente biodegradable.
(metil-2-metoxietoxi)propanol	96 %	28 d	Fácilmente biodegradable.

12.3 Potencial de bioacumulación

Componente	Factor de bioconcentración (FBC)	Coefficiente de Partición n-Octanol/Agua (log)
Alcoholes ramificados y lineales, C13-C15, etoxilados. EO=8	Sin datos disponibles	Sin datos disponibles
(R)-p-menta-1,8-dieno	1,022 QSAR	4.38
(metil-2-metoxietoxi)propanol	< 100 Calculado	0.004

12.4 Movilidad en el suelo

Componente	Punto final	Valor
Alcoholes ramificados y lineales, C13-C15, etoxilados. EO=8	Sin datos disponibles	
(R)-p-menta-1,8-dieno	Koc	6324
(metil-2-metoxietoxi)propanol	Sin datos disponibles	

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo el Reglamento (CE) No. 2015/830)

**Pronto® Limpiador Jabonoso para Madera**

Versión 1.0

Fecha de revisión 02.12.2016

Fecha de impresión 27.04.2017

ESPECIFICACIÓN Número:

350000027337

Ref. Formula:

300000000000000006605.003

Componente	Resultados
Alcoholes ramificados y lineales, C13-C15, etoxilados. EO=8	A la vista de los datos disponibles no se cumplen los criterios PBT y vPvB
(R)-p-menta-1,8-dieno	A la vista de los datos disponibles no se cumplen los criterios PBT y vPvB
(metil-2-metoxietoxi)propanol	A la vista de los datos disponibles no se cumplen los criterios PBT y vPvB

12.6 Otros efectos adversos : Ninguna conocida.**SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN****13.1 Métodos para el tratamiento de residuos**

Producto : No eliminar el desecho en el alcantarillado.
No contaminar los estanques, ríos o acequias con producto químico o envase usado.
El vertido deberá hacerse en conformidad con las ordenanzas locales, provinciales o nacionales.
Recicle los envases vacíos.

Envases : No reutilizar los recipientes vacíos.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**Transporte por carretera**

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

Transporte marítimo

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

Transporte aéreo

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla : La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1907/2006.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo el Reglamento (CE) No. 2015/830)

**Pronto® Limpiador Jabonoso para Madera**

Versión 1.0

Fecha de revisión 02.12.2016

Fecha de impresión 27.04.2017

ESPECIFICACIÓN Número:

350000027337

Ref. Formula:

30000000000000006605.003

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Si procede, la(s) revisión(es) están indicadas por dos barras en negrita || en el margen lateral izquierdo.

Abreviaturas y acrónimos

CE - Comunidade Europeia

CEE - Comunidad Económica Europea

CLP - Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas

EN - Norma Europea

PBT - Persistente, bioacumulable y tóxico

vPvB - muy Persistente y muy Bioacumulable

UN - Naciones Unidas

Métodos de evaluación

Salvo indicación en contrario en la sección 11, el procedimiento utilizado para deducir la clasificación toxicológica es el método de cálculo pertinente de acuerdo al reglamento CLP (CE) Nº 1272/2008 y sus modificaciones.

Salvo indicación en contrario en la sección 12, el procedimiento utilizado para deducir la clasificación medioambiental de la mezcla es el método sumatorio de los componentes clasificados de acuerdo al reglamento CLP (CE) Nº 1272/2008 y sus modificaciones.

Texto completo de las Declaraciones-H

H226	Líquidos y vapores inflamables.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H315	Provoca irritación cutánea.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo el Reglamento (CE) No. 2015/830)

***Pronto® Limpiador Jabonoso para Madera***

Versión 1.0

Fecha de revisión 02.12.2016

Fecha de impresión 27.04.2017

ESPECIFICACIÓN Número:

350000027337

Ref. Formula:

300000000000000006605.003

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.