

# SELF SERVICE INFANTIL

## EQUIPOS A MEDIDA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS



\* Posibilidad de decorar con vinilos adhesivos  
(servicio no incluido en nuestro catálogo Distform)

### 01 Seguridad

Gracias a su forma ergonómica y a su altura regulada, nuestra línea de self-service infantil ofrece seguridad a los comensales. Sus elementos neutros con pasabandejas impiden el acceso de los niños a las cubetas calientes, reduciendo el riesgo de sufrir quemaduras.

### 02 Modularidad

Su diseño modular permite realizar múltiples combinaciones de elementos independientes, favoreciendo una instalación rápida y sencilla. Esto ayuda a optimizar el espacio donde se ubica el self-service infantil, haciéndolo más práctico.

### 03 Personalización

Múltiples opciones de personalización mediante paneles decorativos en colores lisos o veteados. Unida a su aspecto limpio con acabados sin soldaduras, esta línea ofrece todo un mundo de posibilidades a las cocinas profesionales.

## NUEVOS MUEBLES SELF INFANTIL PARA COMEDORES ESCOLARES, BUFFETS...

Nuestra nueva línea de productos de self-service infantil está especialmente adaptada a las necesidades de los niños, por lo que es ideal para su instalación en comedores escolares, restaurantes buffets, hoteles...

**Su altura reducida y diseño ergonómico facilita un uso óptimo por parte de los más pequeños.**

Los elementos de nuestra línea de self service infantil están fabricados con acero inoxidable AISI 304 18/10 de la más alta calidad, lo que les confiere unas garantías de higiene y resistencia únicas.



### GAS REFRIGERANTE R290 ECO-POWER

El gas refrigerante R290 ECO POWER, incluido en los elementos fríos de esta línea self-service, es el más ecológico del mercado. El R290 es eficiente y contiene un bajo riesgo contaminante que asegura el ahorro energético y la rentabilidad.



# ELEMENTOS FRÍOS

## SELF INFANTIL PLACA FRÍA

**Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.**

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido, ecológico y libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 hasta los 750 mm.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica y la zona de compresor.
- Registro frontal extraíble para facilitar el acceso al compresor.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

### PRODUCTOS RELACIONADOS

**PASABANDEJAS** pág. 249

**PANELES DECORATIVOS** pág. 249

**SOPORTES Y CRISTALES** pág. 252



### SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 700	480	230/50	• S2001201
4 GN 1/1	1600 x 700 x 700	720	230/50	• S2001202



## SELF INFANTIL CUBA FRÍA

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido, ecológico y libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 hasta los 750 mm.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica y la zona de compresor.
- Registro frontal extraíble para facilitar el acceso al compresor.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

### PRODUCTOS RELACIONADOS

**PASABANDEJAS** pág. 249

**PANELES DECORATIVOS** pág. 249

**SOPORTES Y CRISTALES** pág. 252



### SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 700	380	230/50	● S2001701
4 GN 1/1	1600 x 700 x 700	480	230/50	● S2001702



● 6 DÍAS EXPEDICIÓN

# ELEMENTOS FRÍOS

## VITRINA REFRIGERADA DE 3 NIVELES PARA SELF INFANTIL

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Vitrina acristalada a 3 caras, con puertas correderas en cristal laminado en la parte posterior, iluminación interior, tres estantes y puertas de metacrilato abatibles o termo-cortina enrollable, según modelo.
- Interruptor general y termostato digital regulable.
- Temperatura de trabajo +10°C con ambiente +25°C.
- Para adaptar sobre muebles neutros o muebles fríos.
- Refrigeración ventilada y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Alojamiento para compresor hermético refrigerante en la parte superior.
- Cristales laterales con cámara.
- Mueble cuba fría y pasabandejas no incluidos.



PRODUCTOS RELACIONADOS

**PASABANDEJAS** pág. 249  
**PANELES DECORATIVOS** pág. 249

### EJEMPLO DE COMPOSICIÓN

Sin reserva	Código
Vitrina sin base 4GN 1/1 con puertas abatibles	S1001001
Self Infantil Cuba fría 4GN 1/1 sin reserva	S2001702
Pasabandejas 4GN	S1020003
Panel decorativo liso verde 1600 (4GN)	S2040907



DETALLE TERMO-CORTINA



DETALLE PUERTAS ABATIBLES

### SIN BASE

Capacidad	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
4 GN 1/1	Puertas abatibles	1550 x 660 x 1150	800	230/50	• S1001001
4 GN 1/1	Termo-cortina	1550 x 660 x 1150	800	230/50	• S1C01001



### CON BASE AISLADA

Capacidad	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
4 GN 1/1	Puertas abatibles	1550 x 660 x 1150	800	230/50	• S1001002
4 GN 1/1	Termo-cortina	1550 x 660 x 1150	800	230/50	• S1C01002



# ELEMENTOS CALIENTES

## SELF INFANTIL BAÑO MARÍA

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en parte inferior de la cuba.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Entrada y desagüe de agua 1/2" con grifos de bola colocados en posición ergonómica.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica y zona de grifería.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Cubetas, pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS

**PASABANDEJAS** pág. 249  
**PANELES DECORATIVOS** pág. 249  
**SOPORTES Y CRISTALES** pág. 252



### SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	2400	230/50-60	• S2000601
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S2000602



### CON RESERVA CALIENTE

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	4400	380/50-60	• S2000701
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	5200	380/50-60	• S2000702



• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

# ELEMENTOS CALIENTES

## SELF INFANTIL BAÑO MARÍA SECO

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica.
- Protección de las resistencias mediante doble fondo perforado.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

### PRODUCTOS RELACIONADOS

- PASABANDEJAS** pág. 249
- PANELES DECORATIVOS** pág. 249
- SOPORTES Y CRISTALES** pág. 252



### SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	1200	230/50-60	• S2000501
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	1600	230/50-60	• S2000502



### CON RESERVA CALIENTE

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S2001511
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3600	230/50-60	• S2001512



## SELF INFANTIL PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Cristal templado negro de 6 mm sin marco para facilitar la limpieza.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Termostato digital en todos los modelos.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen consumo eléctrico.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para fácil acceso a la zona eléctrica.
- Pasabandejas no incluido.

### PRODUCTOS RELACIONADOS

**PASABANDEJAS** pág. 249

**PANELES DECORATIVOS** pág. 249

**SOPORTES Y CRISTALES** pág. 252



### SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	2400	230/50-60	• S2001813
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S2001814



### CON RESERVA CALIENTE

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	4400	380/50-60	• S2001823
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	5200	380/50-60	• S2001824



• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

# ELEMENTOS NEUTROS

## SELF INFANTIL NEUTRO

Para la disposición en la encimera de elementos de catering o alimentos que no necesitan mantenimiento de temperatura.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 hasta los 750 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Parte posterior abierta para guardar menaje en su interior.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

### PRODUCTOS RELACIONADOS

**PASABANDEJAS** pág. 249


**PANELES DECORATIVOS** pág. 249

**SOPORTES Y CRISTALES** pág. 252



Medidas totales (mm)	Código
500 x 700 x 700	• S2000300
800 x 700 x 700	• S2000301
1200 x 700 x 700	• S2000302
1600 x 700 x 700	• S2000303

MEDIDAS SELF INFANTIL NEUTRO



## SELF INFANTIL LATERAL PARA EL SERVICIO DEL SELF CALIENTE

Para el servicio de los alimentos calientes de una forma totalmente segura. El mueble se coloca al lateral del self caliente y la comida se sirve en el pasabandejas sin ningún riesgo para los niños.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 hasta los 750 mm.
- Kit de unión incluido para fijar el mueble al self caliente.
- Debe ir unido entre dos muebles.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas no incluido.

Medidas totales (mm)	Código
1200 x 240 x 700	• S1000314



## SELF INFANTIL ANGULAR

Para la unión y continuidad de dos muebles self dispuestos en ángulo. Forma ángulos internos y externos de 90° y de 45°.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 hasta los 750 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.




### PRODUCTOS RELACIONADOS

**PASABANDEJAS** pág. 249


**PANELES DECORATIVOS** pág. 249




MEDIDAS  
MODELO S1000411




MEDIDAS  
MODELO S1000412



MEDIDAS  
MODELO S1000401



MEDIDAS  
MODELO S1000402



### INTERNO

Modelo	Medidas totales (mm)	Código
45°	830 x 680 x 700	• S2000411
90°	1500 x 560 x 700	• S2000401

### EXTERNO

Modelo	Medidas totales (mm)	Código
45°	620 x 690 x 700	• S2000412
90°	1060 x 570 x 700	• S2000402

- Incluye estante intermedio.
- No precisa pasabandejas.

- Pasabandejas no incluido.




• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

# ELEMENTOS NEUTROS

## MUEBLE CERRADO DE RECICLADO

### Ideal para la clasificación de residuos.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Peto posterior de 105 mm totalmente soldado en modelos murales.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 hasta los 750 mm.
- Patas traseras avanzadas 50 mm que permiten situar los muebles en suelos con radio sanitario.
- Puertas batientes.
- Dos o tres orificios de Ø 190-280 mm para aros de goma.
- Aros de goma de colores no incluidos.
- **Se suministra montado.**



### PRODUCTOS RELACIONADOS

**TAPA PARA ARO DE DESBARACE** pág. 82



### CENTRAL INFANTIL

Medidas totales (mm)	Orificios	Código
1200 x 600 x 700	2	• F0072011
1500 x 600 x 700	3	• F0072012



### MURAL INFANTIL

Medidas totales (mm)	Orificios	Código
1200 x 600 x 700	2	• F0072009
1500 x 600 x 700	3	• F0072010

## ARO DE GOMA PARA RESIDUOS

### Facilita la identificación del contenedor.

- Desmontable.
- Fácil de limpiar y desinfectar.

Color	Código
Rojo - Orgánico	• ARO000RO
Verde - Cristal	• ARO000VE
Amarillo - Plástico	• ARO000AM
Azul - Papel	• ARO000AZ

